TESCHENDORFFS JUBILÄUMS-ROSE KATALOG SEITE 3

Victor Teschendorff

Baumschulen – Rosenschulen

Cossebaude

bei Dresden · ca. 150 Pr. Morgen
Anzuchtfiliale: Wahnitz
bei Lommatzsch i. Sachsen.
Telegr.-Adr.: Teschendorff-Cossebaude.
Fernruf: Cossebaude № 20 und 105.
Eisenbahnstation: Cossebaude b. Dresden

25



Preisliste

für Herbst 1928 u. Frühjahr 1929



Verkaufs- und Versandbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit. Die angegebenen Preise gelten ab Baumschule und sind in Reichsmark angegeben.

Der Versand geschieht zu den nachstehenden **Bedingungen des Bundes Deutscher Baumschulenbesitzer** auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten.

Für etwa auf dem Transport durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufenen Schaden ist der Lieferant nicht haftbar.

Transportversicherung. Alle Sendungen werden zu sehr billiger Prämie gegen Transportgefahren versichert. Ausnahmen nur auf ausdrücklichsten Wunsch.

Sollte durch irgendwelche Umstände, wie Wagenmangel, Gütersperre, Arbeitermangel aller Art, Streiks, Betriebseinschränkung oder Betriebsstillstand, behördliche Verfügung usw. die Ausführung übernommener Aufträge erschwert oder unmöglich gemacht werden, so hat der Lieferant das Recht, ganz oder teilweise davon zurückzutreten, ohne Schadenersatz leisten zu müssen.

Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen mit genauer Angabe der Mängel. Es ist nicht statthaft, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises dafür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als Ganzes zu betrachten ist.

Zahlungs- und Erfüllungsort ist für beide Teile Cossebaude bei Dresden. **Bankkonto: Dresdner Bank, Dresden, Direction der Disconto-Gesellschaft Filiale Dresden. Postscheckkonto 14180, Dresden; Gemeinde-Giro-Konto 46, Cossebaude.**

Alle Beträge werden durch Nachnahme erhoben, sofern keine entgegengesetzten Abmachungen vorliegen. Beträge unter RM. 20,— werden stets nachgenommen. Langjährigen und mir bekannten, sowie gut empfohlenen Abnehmern, kann eine angemessene Zahlungsfrist durch besondere Vereinbarung gewährt werden. Nach Ablauf dieser Frist noch ausstehende Beträge werden eingezogen. Spesen zu Lasten des Schuldners. Schuldbeträge müssen vom Verfalltage an in allen Fällen bankmäßig verzinst werden.

Nach dem Auslande wird an mir unbekannte Besteller nur gegen Vorauszahlung oder gegen vorherige Hinterlegung des Wertes bei meinem Bankhaus — zahlbar gegen Frachtbrief-Duplikat — geliefert.

Mahnungen werden besonders in Rechnung gestellt. Bestätigung von Geldsendungen erfolgt nur auf Wunsch.

Qualität. Hierfür sind maßgebend die Qualitätsbezeichnungen des Bundes Deutscher Baumschulenbesitzer (siehe letzte Seiten).

Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise des Kataloges nicht maßgebend.


Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 50 Stück einer Art und Form der Tausendpreis bei 500 Stück.

Fehlende Sorten gestatte ich mir, wenn nicht ausdrücklich verbeten, durch ähnliche zu ersetzen.

Bürgschaft für das Anwachsen kann nicht übernommen, Bürgschaft für Sortenechtheit nur bis zum Rechnungswert der Pflanze geleistet werden.

Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen, es können nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe ausfallen.

Maße sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben; kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.



Ausschnitt aus meinem Hauptbetrieb Cossebaude

⟨Flugzeug=Aufnahme⟩

Die auf dem Bilde ersichtlichen Hallen und Japans dienen zur frostfreien Überwinterung von Rosen usw.
Es stehen davon ca. 4000 qm zur Verfügung.

Personal des Hauptgeschäfts Cossebaude



Raupenschlepper ⟨Tank⟩

mit zwei Anhängern voll Stückgut, die Packhalle verlassend.

Der Raupenschlepper wird im Betrieb vielseitig verwendet: zum Tiefpflügen bis auf 75—80 cm, zum Auspflügen von Pflanzen im Herbst. ⟨Tagesleistung ca. 50000 Rosen oder ca. 30—40000 zweijährigen Flieder oder ca. 500—600000 Rosa canina usw.⟩

Zum Titelbild:

Teschendorff-Jubiläumsrose (Pol.) 1928. Anläßlich des am 2. Januar 1929 stattfindenden 25jährigen Jubiläums meines Betriebes so genannt. Eine außerordentlich schöne und dankbare Gruppenrose.

Vorwort

Mein vorliegender Katalog soll meinen geschätzten Kunden und allen Interessenten einen Ueberblick geben über die Reichhaltigkeit der von mir gepflegten Kulturzweige, über die verfügbaren Baumschul- und sonstigen empfehlenswerten Bedarfsartikel.

Am 2. Januar 1929 werden es 25 Jahre, daß ich mein Unternehmen begann (Uebernahme der früheren Firma Bernhard Hähnel, Dresden-Strehlen, 2. Jan. 1904). Der Betrieb wurde von mir in den ersten Jahren nach Cossebaude überführt. Hier gelang es mir, bei günstigen Boden- und klimatischen Verhältnissen denselben in harter, zielbewußter Arbeit und gestützt auf meinen Grundsatz, nur das Beste auf den Markt zu bringen, zu seiner jetzigen Größe zu entwickeln. (1904 = 10, 1928 = 120 Mitarbeiter.) Im Jahre 1924 richtete ich auf meinem Gute Wahnitz bei Lommatzsch eine Anzuchtfiliale ein.

Mein ganzes Bestreben ging dahin, dem Gartenliebhaber alles das in höchster Vollendung zu bieten, was er zur Verschönerung seines Gartens benötigt. Neben der Rosenanzucht, die seit Bestehen den Hauptzweig meines Betriebes bildet, wurde der Anzucht von **Obstbäumen** *und* **Formobst**, *von* **Beerenobst, Allee- und Zierbäumen, Ziergehölzen, Hecken-** *und* **Schlingpflanzen, Koniferen, Rhododendron** *usw. besondere Sorgfalt gewidmet. Vor einigen Jahren wurde die Anzucht von* **Stauden** *und* **Dahlien** *mit aufgenommen und hiervon eine Sammlung der auserlesensten Arten und Sorten angelegt. Mein Katalog, den ich freundlicher Beachtung empfehle, gibt einen Einblick in die Reichhaltigkeit meiner Bestände.*

Stets legte ich den größten Wert auf

sorgfältigste Bedienung mit erstklassiger Qualitätsware,

Diesem Umstand danke ich die Tatsache, daß der größte Teil meiner Abnehmer seit Bestehen meines Unternehmens zu meinen Kunden zählt. Ihnen, wie auch allen im Laufe der Jahre hinzugetretenen Kunden zu danken für das mir seither bewiesene Vertrauen ist mir heute Herzensbedürfnis. Ihre Treue wird mir ein Ansporn sein, auf der seither beschrittenen Bahn mein Unternehmen weiter zu betreiben und ich bitte, mir auch fernerhin das gleiche Vertrauen entgegenzubringen.

Nicht zuletzt möchte ich an dieser Stelle auch herzlichst danken allen meinen Mitarbeitern, insbesondere meinem Direktor Herrn Tiebe, die, ein jeder an seinem Posten, in den langen Jahren unserer Zusammenarbeit mir in Treue und seltenem Pflichtbewußtsein zur Seite standen und ihr Bestes für die Entwicklung meines Betriebes gaben.

Cossebaude, im August 1928.

Victor Teschendorff

Fachmännische Beratung *gern* und kostenfrei.

Vereinen und Verbänden stelle ich kostenlos leihweise zur Verfügung meinen Betriebsfilm: „Die Königin der Blumen“. Er zeigt Anzucht der Rosen, Betriebsbilder, Motorgerät in Tätigkeit, Bilder aus meinem Ausstellungsgarten Dresden 1926.

Zur Besichtigung meines Betriebes lade ich ein.

Inhaltsübersicht



Beim Veredeln von niederen Rosen
Die Baumschulen liegen im schönen Elbtal, im Hintergrund die Berge der Lößnitz

Rosen

Einige praktische Winke für die Rosenkultur

Versand und Ankunft:


Die Pflanzen werden in meinem Geschäft mittels Maschine derartig gut und fest verpackt, daß ein gutes Ankommen gesichert ist. Sollten die Ballen bei strengem Frost eintreffen, so empfiehlt sich, dieselben keinesfalls gleich auszupacken, sondern in einem kühlen, frostfreien, jedoch keinesfalls warmen Raum allmählich auftauen zu lassen und erst einige Tage später, wenn der Frost aus dem Ballen heraus ist, auszupacken. Ein mehrtägiges Liegenlassen der Ballen in kühlen, geschlossenen Räumen schadet auch zu anderen Zeiten niemals. Alle Pflanzen müssen sofort nach dem Herausnehmen aus dem Ballen gut angespritzt werden und nicht in einem zugigen Schuppen oder im Freien gelagert werden, da die Rosenpflanzen sehr empfindlich sind und das Holz sonst leicht einschrumpft. Sollte letzteres trotzdem geschehen, so empfiehlt es sich, die Rosenpflanzen mehrere Stunden in Wasser zu legen oder in feuchter Erde ganz und gar einzuschlagen. Auch ein Eintauchen der Wurzeln in Lehmbrei verhindert ein Eintrocknen der Pflanzen.

Pflanzzeit:

Der Herbst — Oktober bis November — oder Frühjahr — März bis Mai — ist die beste Zeit zum Pflanzen der Rosen.

Standort und Behandlung der frischgepflanzten Rosen:

Die Rose bevorzugt eine möglichst sonnige Lage, nur dicht an südlichen Mauern und Wänden ist es nicht empfehlenswert, solche zu pflanzen, da die Blätter dort leicht von der Rosenzikade leiden. Die Rose liebt einen feuchten lehmhaltigen Sandboden und reichlichen Dünger. Wo der Boden diesen Anforderungen nicht voll entspricht, läßt er sich leicht verbessern. Die Entfernung richtet sich nach dem Wachstum der Sorte und beträgt bei niedrigen Rosen 30—60 cm, bei Hochstämmen ca. 0,75—1 m. Man schneidet die Rosen nach der Pflanzung, sowohl niedrige als Hochstämme, zurück auf 3—5 Augen, achtet ferner darauf, daß die Veredelungsstelle (bei den niedrigen Rosen) nicht aus der Erde hervorragt. Es ist empfehlenswert, nach dem Pflanzen die Erde sehr fest anzutreten und die niedrigen mit Erde anzuhäufeln. Bei den Hochstämmen wird der Stamm niedergelegt und die Krone mit Erde bedeckt. Wenn die Augen der Rosen zu treiben beginnen, so werden sie von der Erde befreit und die Hochstämme an Pfähle gebunden. Bei im Frühjahr gepflanzten Hochstämmen empfiehlt sich, falls man sie nicht herunterlegt, die Kronen mit feuchtem Moose oder feuchten Lappen vor Austrocknung zu schützen.



Niedere Rose mit angehäufelter Erde

Niedergelegter Rosenstamm, Krone mit Erde bedeckt

Niedere Rose, Schnittstellen angedeutet

Winterschutz: Niedrige Rosen häufelt man 15—20 cm hoch mit Erde an oder bedeckt sie mit Tannenreisern. Für Hochstämme empfiehlt sich, nachdem die Blätter abgeschnitten, die Kronen in die Erde einzugraben oder, in wärmeren Gegenden, mit dickem Tannenreisig zu decken.

Feinde der Rosen: Blattläuse. Bekämpfung: Spritzen oder Waschen mit Quassia-Seifenbrühe oder Tabakslauge oder, im Kleinen, Zerdrücken mit den Fingern. — Marienkäfer, sowie seine und die Larven der Florfliege unterstützen uns im Kampf gegen die Blattläuse und sind deshalb zu schonen. Rosenwickler und andere Raupen sind abzusammeln und zu töten. — Meltau bekämpft man leicht durch öfteres Schwefeln mit Ventilato-Schwefel, und zwar entweder mittels feiner Verstäubung, aber nur an heißen, sonnigen Tagen, oder durch Behandlung mit dem bewährten „Vomasol“ (Näheres auf Anfrage). In nassen Sommern, wo der Schwefel nicht zur Wirkung kommt, empfiehlt sich ein Spritzen mit Schwefelkalkbrühe, ca. 1—2 %. Letzteres Mittel wirkt auch gegen Rost. Leichten Rost entfernt man mittels Abschneiden befallener Triebe und Blätter.

Rosen für Topfkultur: Die Rosen sind möglichst im Herbst resp. Winter einzutopfen, das Holz auf ungefähr 4—5 Augen herunterzuschneiden und die Wurzeln möglichst lang zu lassen. Als Erde empfiehlt sich Mistbeet-, Kompost-Erde, auch verrottete Rasenerde ist gut. Die Töpfe sind möglichst in einem gegen Frost geschützten Kasten, der auch gut gelüftet werden kann, im Winter unterzubringen und im Frühjahr auf Beete im Freien einzulassen. Je nachdem, ob nun die Rosen schon im Sommer als blühende Topfrosen verwendet werden sollen oder im Winter abgetrieben, kann man im ersteren Falle die jungen Triebe mehrmals pinzieren, im zweiten Fall höchstens einmal, um möglichst ausgereiftes Holz zur Treiberei zu haben.

Rosen, auf rugosa veredelt, speziell Polyanthen, im ersten Jahr im Herbst eingetopft, blühen im frühen Frühjahr bei nicht zu hoher Temperatur.



Blick auf Rosen-Hochstamm-Quartier mit 55000 Stämmen

Der Rosenkultur

wird in meinem Betrieb die denkbar größte Sorgfalt gewidmet. Dies beginnt schon mit der Auswahl und der Heranzucht geeigneter Rosenwildlinge als Unterlagen, von denen alljährlich große Mengen Canina und Edelcnaina krautartig pikiert werden. Die auf krautartig pikierten Unterlagen erwachsenen niederen Rosen eignen sich infolge ihrer hervorragend guten Bewurzlung sehr gut für Topfkultur und wachsen, ausgepflanzt, äußerst leicht an. Für die Hochstammzucht finden die besten, hierfür besonders geeigneten Edelcanina, Verwendung. Auf die Vorzüge des auf Caninasämlingsstamm veredelten Rosenhochstamms brauche ich nicht besonders hinzuweisen.

Der Zusammenstellung des Sortiments wird größte Aufmerksamkeit gewidmet, ungeeignete Sorten werden ausgemerzt, neue nach erfolgter Prüfung aufgenommen.

Im nachstehenden folgt das zurzeit vorhandene

Rosensortiment

mit kurzer Beschreibung und Angabe der Eignung. Ferner ist jeweils angegeben, zu welcher Preisgruppe die Sorte zurzeit gehört; Aenderungen hierzu muß ich mir vorbehalten. Ich verweise auch auf die auf Seite 7 zusammengestellten Rosensortimente und empfehle diese den Gartenbesitzern ganz besonders. Die Zusammenstellung erfolgt auf das sorgfältigste und werden Wünsche hierbei, soweit irgend möglich, gerne berücksichtigt.

Rosenpreise für Frühjahr 1929

Im Interesse der Kundschaft empfehle ich, niedrige sowie Hochstamm-Rosen im Herbst zu bestellen, selbst wenn Pflanzung im Frühjahr beabsichtigt ist, da trotz der größten Vorräte (wohl die größten in Deutschland) im Frühjahr doch leicht verschiedene Sorten vergriffen sein können.

Rosen-Hochstämme

Auf Canina-Sämlingsstämmen (keine Waldstämme)

in Sorten meiner Wahl, mit vorzüglicher Bewurzelung; prima Ware, in strengster Qualitätssortierung. Wünsche werden soweit wie möglich berücksichtigt. Der Zehnstückpreis wird bei Abnahme von mindestens 5 Stück berechnet. Bei genau zu liefernden Höhen werden 10% Zuschlag berechnet.

Die hauptsächlichsten Sorten, die in Rosen-Hochstämmen vorhanden, sind mit einem * versehen, mit ** die neueren Sorten.

Die Preise für Hochstämme gelten für alle Gruppen gleich, mit Ausnahme der neueren Sorten, die mit ** versehen sind und 10 bis 20% Zuschlag kosten.

Bei Abnahme bis 31. Dezember 1928

10% Rabatt

auf die Preise für hochstämmige und niedere Rosen!

	Stammhöhe cm	Preise gelten für I. Wahl 1 Stück RM	10 Stück RM
Rosen-Hochstämme	100/140	3,60	35,—
Rosen-Hochstämme	120/140	4,—	38,—
Rosen-Hochstämme	75/100	2,60	25,—
Rosen-Halbstämme	50/75	1,70	16,—
Rosen-Fußstämme	25/50	1,20	11,—
Trauer- und Nielrosen	120/140	4,—	38,—
Trauer- und Nielrosen	140/160	5,—	45,—
Trauer- und Nielrosen	160/200	5,50	50,—

Rosen-Hochstämme auf Rugosa-Unterlage 25% billiger.

Niedere Rosen

Meine niederen Rosen stehen, mit Ausnahme einer Anzahl von Spezialsorten, auf Rosa canina, und zwar zum großen Teil auf krautartig pikierten Edelcanina. Das diesen Rosen eigene gute Wurzelsystem gewährleistet ein sicheres Anwachsen.

Preisgruppen:

Die Zehnstückpreise gelten von 5 Stück, die Hundertpreise von 50 Stcükeiner Sorte an.

	Preise gelten für I. Wahl 1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Preisgruppe I u. II und in Sorten meiner Wahl	—,75	6,60	60,—
„ III	—,90	8,—	66,—
„ IV	1,—	8,80	75,—
„ V	1,10	10,—	83,—
„ VI	1,30	12,—	105,—
„ VII	1,40	13,—	115,—
„ VIII	1,60	15,—	125,—
„ IX	1,80	17,—	155,—
„ X	2,—	19,—	170,—
„ XI	2,20	21,—	190,—
„ XII	2,40	23,—	—
Poliantha aus Gruppe III	—,90	8,—	66,—
Schlingrosen aus Gruppe IVa und V	1,10	10,—	83,—
Parkrosen aus Gruppe V	1,10	10,—	83,—

Rosen in Töpfen

mit guten Topfballen, 2 Jahre im Lande und 1 Jahr im Topf kultiviert, zeichnen sich durch gutes, ausgereiftes, kräftiges Holz aus und sind mit festen Ballen versehen, lassen sich sehr gut treiben. Versand auch ohne Topf.

Preise: I. Wahl . . . . . . 1 St. RM 1,50, 10 St. RM 14,—, 100 St. RM 130,—
Etwas schwächere 1 „ „ 1,10, 10 „ „ 10,—, 100 „ „ 90,—

Abgehbare Sorten:

Commonwealth.
Dr. Andry.
Edel.
Fisher & Holmes.
Frau Karl Druschki.
Freiburg II.
Gen. S. A. Janssen.
Gorgeous.
Hugh Dickson.
Independence Day.
Kaiserin Aug. Viktoria.
La Toska.
Mad. Ed. Herriot.
Mad. Jul. Grolez.
Mad. Mel. Soupert.
Magna Charta.
Marg. Dickson Hamill.
Mrs. George Shawyer.
Mrs. Henry Morse.
Mrs. John Laing.
Padré.
Rev. F. Page Roberts.
Richmond.
Souv. de Cl. Pernet.
Souv. de Georges Pernet.
Ulrich Brunner.

Polyantha:

Echo. Juliana. Königin Wilhelmina. Yvonne Rabier.

Rosen-Sortimente

Im nachstehenden biete ich eine Reihe von Rosen-Sortimenten an, die nach Farben und Sorten mit aller Sorgfalt zusammengestellt werden. Dem Liebhaber ist damit Gelegenheit zur Beschaffung reizender Sortimente zu günstigem Preise geboten und ist der Sorge um die Auswahl passender, ihm oftmals in ihren Wuchs- usw. Eigenschaften unbekannter Sorten enthoben. Es empfiehlt sich, bei Bestellung die Verwendungsart mit anzugeben.

Bei Abnahme bis zum 31. Dezember 1928 10% Rabatt.

	RM
10 Rosen-Hochstämme in Sorten meiner Wahl, 100—140 cm Stammhöhe .	35,—
10 Rosen-Hochstämme in neueren Sorten meiner Wahl, 100—140 cm Stammhöhe	38,—
10 Rosen-Hochstämme in Sorten meiner Wahl, 75—100 cm Stammhöhe .	25,—
10 Rosen-Halbstämme in Sorten meiner Wahl, 50—75 cm Stammhöhe . .	16,—
10 Niedere Remontant- und Teehybriden, beste Sorten aller Farben . . .	6,60
25 Niedere Remontant- und Teehybriden, beste Sorten aller Farben . . .	16,50
10 Niedere winterharte Parkrosen (ohne Winterschutz im Freien aushaltend)	10,—
10 Niedere Polyantharosen (immerblühende Zwergrosen) in besten Sorten .	8,—
10 Schlingrosen in drei Sorten meiner Wahl	10,—
10 Schlingrosen in fünf Sorten meiner Wahl	10,50

Auf Wunsch stelle ich für die Bepflanzung von Rosenbeeten geeignete Sorten in zusammenpassenden Farben, Hochstämme in passenden Höhen zusammen. Maße, Form und Lage der Beete sind anzugeben (Skizze beilegen).

Meiner geschätzten Abnehmerschaft stehe ich jederzeit mit Auskünften und Ratschlägen gern zu Diensten.

Rosenfreunden sei der Beitritt zum Verein Deutscher Rosenfreunde empfohlen.
Anschrift: **Prof. Gnau, Sangerhausen i. Th.**

Rosen-Neuheiten für 1928



Teschendorff-Jubiläumsrose (Pol.)
Natürliche Größe einer einzelnen Blume

Im Herbst d. J. gebe ich eine neue Polyantha-Rose in den Handel, der ich aus Anlaß meines im Januar 1929 stattfindenden 25jährigen Geschäftsjubiläums den Namen

Teschendorff-Jubiläumsrose

gegeben habe. Diese Sorte ist eine in starken Dolden vollgefüllt blühende Orléans mit bedeutend besserer leuchtendroter Farbe als die Muttersorte, vollständig gesund und krankheitsfrei. Abgeschnittene Blumen halten sich doppelt so lange als andere Sorten und in der Größe der Blumen wird sie nur vom Gruß an Aachen übertroffen, sodaß sie als die beste Schnittsorte unter den Polyanthen anzusprechen ist. Auf der Neuheitenschau in Hamburg hat sie größtes Aufsehen erregt und wird sich sicher Weltruf erwerben.

Zur schnelleren Einführung gebe ich sie zu ganz außerordentlich billigen Preisen ab: . . . . 1 St. ℛℳ 1,20, 10 St. ℛℳ 11,—, 100 St. ℛℳ 95,—

Frau Robert Türke T.-H. (Züchter: *Robert Türke † 1928*; Verkäufer: Firmen Victor Teschendorff und August Starck). Aus der Hinterlassenschaft unseres Altmeisters in der Rosenzucht, Robert Türke — Hadley × Hugh Dickson —, vereinigt die Vorzüge beider Sorten in sich und dürfte eine der hervorragendsten Treib-, Schnitt- und Gruppensorten werden. In Treiberei bereits ganz vorzüglich erprobt. Blumen von edelster Form und guter Füllung, herrlich leuchtend dunkelblutrot, äußerst blühwillig, meist Einzelblumen tragend und nicht verblauend, gesundes Laub, kräftiger, straffer Wuchs.

Freiland-Okulationspflanzen: 1 St. ℛℳ 6,—, 10 St. ℛℳ 50,—

August Noack *(Kordes 1928)*. Sport von Columbia; in bezug auf Farbe eine bedeutende Verbesserung. Blume groß, voll gefüllt, etwas besser wie die Stammsorte, lang gestreckt in der Form. Farbe scharlachrot ohne Schattierungen, haltbar. Treibrose allerersten Ranges. 1 St. RM 6,—, 10 St. RM 50,—

Frau Luise Lindecke (*Lindecke 1928*) T.-H. Sport von Columbia, Farbe der Blume ist dkl. karminrot auf silbr. Grunde, die Blumen stehen auf langen starken Stielen und sind lange haltbar, meistens einzelstehend, sehr wohlriechend. Besonders ist sie als Gruppenrose und als Herbstschnittrose zu empfehlen, da im Herbst erst alle ihre guten Eigenschaften zur Geltung kommen. Das Laub ist gesund und gegen Mehltau unempfindlich. 1 St. RM 4,—, 10 St. RM 35,—

Hans Billert (*Billert 1928, Verk. Teschendorff*) T.-H. Kreuzung von Laurent Carle × Richmond. Blume karmesinrot, Farbe gut haltend, ist seit Jahren in Treiberei erprobt als eine der dankbarsten u. reichblühendsten dunkelroten Tr. 1 St. RM 4,—, 10 St. RM 35,—

President Jacob Smits *(Verschuren & Sohn 1927)* T.-H. Sorte stammt von Etoile de Hollande und K. of K. und hat alle guten Eigenschaften beider Eltern, blüht den ganzen Sommer. Blume leuchtend dunkelrot, Pflanze ist vollständig krankheitsfrei, empfehlenswert als Schn. u. Gr. 1 St. RM 10,—

Professor Gnau T.-H. Abstammung Cordel × unbekannten Sämling. Außerst gesund, Wuchs gut und aufrecht. Laub groß und dunkelgrün. Als Knospe zeigt die Rose eine mattgelbe Farbe mit einem rötlichen Schimmer auf den äußeren Blumenblättern, die beim Aufblühen in rahmfarbig übergeht. Die Blume ist gut gefüllt und besitzt einen starken Duft. Besonders gut geeignet ist diese Sorte für Treiberei und Schnitt. 1 St. RM 6,—, 10 St. RM 50,—

Belvedere *(Kiese & Co. 1928)* Pol. Blume dunkelrot mit samtartiger Schattierung. Kreuzung Eblouissant × Chât. de Clos Vougeot. Pflanze kräftig und gesund. Vorzügliche Gruppenrose. 1 St. RM 5,—

Johanna Tantau Pol. Sehr niedrig bleibend. Abstammung Dorothy Perkins × Ophelia. Laub dunkelgrün wie bei Dorothy Perkins, auch die Form der Blume wie diese nur größer und edler. Die Farbe ist frischrosa, im Grunde mit einem gelben Schimmer und geht diese Färbung beim Aufblühen in reinweiß über. Für Einfassung und Treiberei nur zu empfehlen. Der Duft erinnert an den der Hundsrose. 1 St. RM 6,—, 10 St. RM 50,—

Climbing Wilhelm Kordes (*Wood & Ingram 1928*) Schl. Stark rankender Sport von Wilh. Kordes. Sehr hart und reichblühend.
1 St. RM 2,50, 10 St. RM 22,—

Rosen-Neuheiten von 1927

Hadley elatior (*Teschendorff 1927*) T.-H. Ein Sport der Hadley. Diese Sorte dürfte ein Ereignis für den Schnitt- und Treibsorten-Gärtner werden.

Alle Fachleute, die Gelegenheit hatten, die Sorte neben der alten Hadleyrose zu sehen, waren der Ansicht, daß die Hadley elatior ein Schlager unter den Rosen-Neuheiten werden würde, war doch einer der Hauptfehler der sonst guten alten Hadley zu schwaches Holz mit nicht genügend langem Triebe.

Die gewöhnlich Hadley hat als einjährige Okulationspflanze eine Höhe von 50 bis 60 cm, während Hadley elatior schon als einjährige Okulationspflanze 90 bis 150 cm lange Triebe macht, die meistens auch Blumen aufweisen. Die Blume selbst ist ebenso wie Hadley, bloß etwas stärker und kräftiger.
1 St. RM 2,—, 10 St. RM 19,—, 100 St. RM 170,—

Europa (*I. Keessen 1927*) T.-H. Ein Sport von Columbia, der sich vor allem durch dunklere Farbe auszeichnet; sie gilt daher als eine bedeutende Verbesserung der Stammsorte und wird eine große Zukunft haben. Ausgezeichnete Tr. u. Schn.
1 St. RM 1,60, 10 St. RM 15,—, 100 St. RM 125,—

Franz Grümmer (Züchter: *Maaß 1927*) T.-H. (Kreuzung: Mme. Abel Chatenay × Château de Clos Vougeot). Die Pflanze hat einen tadellosen kräftigen Wuchs, macht lange Triebe, auf jedem Trieb eine Blume. Von überaus großer Blühwilligkeit, handelt es sich hier um eine hervorragende Treib- und Schnittrose. Die Farbe ist ähnlich der alten Papa Gontier, leuchtend korallrot. Die Blume öffnet sich leicht, trotz guter Füllung, und ist lange haltbar. Die Pflanze ist gegen Krankheiten und Frost sehr widerstandsfähig.
1 St. RM 1,75, 10 St. RM 14,—

Fürstin Maria Hatzfeldt (*M. Boden 1927*). Teehybride. Farbe leuchtend dunkelrot. Der Duft erinnert an unsere alten Remontanten. Knospe schön geformt, spitz, Blumen groß und stark gefüllt. Laub glänzend, fest und krankheitsfrei. Schnittrose, besonders gut aber als Gruppenrose, da die üppig wachsende Pflanze immer neue Blütentriebe bringt. (Gen. Mac Arthur × Sämling.)
Starke Freilandpflanzen 1 St. RM 1,50, 10 St. RM 13,50, 100 St. RM 120,—

Königin Luise (*Weigand 1927*) T.-H. Blume sehr groß, gut gefüllt, haltbar, reinweiß ohne Nebenfarbe. Pflanze sehr kräftig, reichblühend, an jedem Trieb eine Blume bringend. Ausgezeichnete Schnitt- und Gruppenrose. 1 St. RM 5,—

Marie Maaß (Züchter: *Maaß 1927*) T.-H. Kreuzung: Kaiserin Auguste Viktoria × Maréchal Niel. Der Wuchs der Rose ist stärker als der der Kaiserin. Die Blume steht einzeln auf aufrechten, langen Stielen und ist von edelster Form. Die Farbe ist weiß, leicht in elfenbein übergehend. Sie ist eine Verbesserung der so beliebten Kaiserin Auguste Viktoria. Als Schnitt-, Treib- und Gruppenrose eignet sie sich vorzüglich, und wird sie unter den weißen Rosen bestimmt eine erste Stelle einnehmen. 1 St. RM 5,—, 10 St. RM 40,—

Professor Dr. von Beck (*Gartendirektor Ries 1927*) T.-H. Eine Kreuzung von Madame A. Chatenay und Farbenkönigin. Von ihren guten Eigenschaften zeichnen sich besonders der starke Wuchs und die Blühwilligkeit aus. Kein Trieb ist ohne Blumen und öffnen sich dieselben trotz der starken Füllung bei jeder Witterung. Belaubung gesund und widerstandsfähig gegen Krankheiten. Blumen stark gefüllt, Außenseite der Petalen karminrot, Innenseite hellrosa, duftend und sehr lange haltend. Blumen meist einzelständig auf langen, kräftigen Stielen. Vorzügliche Schnitt- und Gruppenrose. Starke Freilandpflanze.
1 St. RM 1,50, 10 St. RM 13,50, 100 St. RM 120,—

Scarlet Leader (*Ravensberg 1927*) Pol. Glänzend scharlachrot mit orange, große Blumen, halbgefüllt, verliert die Farbe nicht beim Treiben, sehr schön.
1 St. RM 2,—, 10 St. RM 19,—, 100 St. RM 170,—

Superba (*de Ruyter 1927*) Pol. Blume dunkelrot, gut gefüllt, reich blühend, ähnlich Eblouissant, jedoch eine bedeutende Verbesserung derselben, wächst stärker und gesunder als Eblouissant, Blume gefüllter, sehr gut haltend, eine sehr empfehlenswerte Sorte.
1 St. RM 2,—, 10 St. RM 19,—, 100 St. RM 170,—

Rosen-Neuheiten
vom Herbst 1926

Locarno Polyantha. (Züchter: *de Ruyter*, Alleinverkäufer für Deutschland, Oesterreich und die Tschechoslowakei *Victor Teschendorff*, Cossebaude.) Farbe zinnober-orangerot mit dunkelroter Glut; weicht völlig von allen roten Farbtönen ab und hat vor allem eine bisher nicht gekannte Leuchtkraft. Blüte groß bis mittelgroß, gleichmäßig aufblühend, an kräftigen Doldenrispen. Wuchs kräftig, mittelhoch, gut verzweigte Buschform. Das gesund aussehende Laub steht in angenehmem Kontrast zu dem eigenartigen Rot der Blüte. Wohl die vorzüglichste Gruppen- und Treibrose, die wir je kennenlernten, besonders da sie weder im Freien noch im Treibhause verblaut.

Auszeichnungen: Niederländische Rosen-Ausstellung 1926 vergoldet silberne Medaille, Paris 1927 Goldene Medaille.
Starke Freiland-Okul.-Pflanzen: 1 St. RM 1,50, 10 St. RM 14,—, 100 St. RM 130,—

Goldlachs Polyantha. (Züchter: *de Ruyter*, Alleinverkäufer für Deutschland, Oesterreich und die Tschechoslowakei *Victor Teschendorff*, Cossebaude.) Farbe feurig intensiv lachsfarben in reinem, leuchtendem Farbton. Diese Farbe ist in keiner anderen Polyantha-Sorte, überhaupt in keiner Rosensorte wiederzufinden. Blüte groß bis mittelgroß an großen Doldenrispen. Alle Blüten gehen etwa gleichzeitig auf, was für Treiberei sowohl als auch für Gruppen sehr wertvoll ist. Wuchs ähnelt der Locarno. Hält beim Treiben seine eigenartige Farbe bei und blüht willig auf. Die probeweise in Töpfen kultivierten Pflanzen wurden diesen Winter von jedermann bewundert.

Auszeichnung: Chelsea-show in London 1926 „Award of merit" (Wertzeugnis I. Klasse) unter dem Namen „Golden Salmon (Goldlachs)". Niederländische Rosen-Ausstellung Haag Juli 1926 Goldene Medaille. Paris 1927 Goldene Medaille.
Starke Freiland-Okul.-Pflanzen: 1 St. RM 1,50, 10 St. RM 14,—, 100 St. RM 130,—

Johanniszauber (*Vougeot* × unben. Sämling, *Math. Tantau 1926*). Gesund, aufrecht wachsend, Knospe spitz, gut öffnend. Blume stark gefüllt. Glutrot mit dunkelsamtner Tönung, nicht verblassend, auch abgeschnitten herrliche Farbe lange haltend. 1 St. RM 1,10, 10 St. RM 10,—, 100 St. RM 83,—

Andere Neuheiten von 1926 siehe in der alphabetischen Sortenliste.

Voranzeige für Herbst 1929

Im Herbst 1929 verkaufe ich, solange Vorrat, den großen Schlager aller Rosen-Neuheiten:

Gloria Mundi (*de Ruyter 1929*) Pol. Diese Sorte hat überall, wo sie gezeigt wurde, die größten Auszeichnungen erhalten. Die Farbe ist einzig schön, eine noch nie dagewesene leuchtend orange Farbe. Die Blume ist voll gefüllt. Diese Sorte wird wohl die beliebteste Polyantharose werden, die es bisher gegeben, und eignet sich sowohl für Treiberei als auch für Gruppen und Schnitt.
Originalpreise: 1 St. RM 6,—, 10 St. RM 50,—

Rosen-Sorten

in alphabetischer Reihenfolge mit Preisgruppenbezeichnung

Schlingrosen, Polyantharosen, Parkrosen siehe Seite 30 bis 35

Abkürzungen: T. = Teerose, T.-H. = Teehybride, L. = Lutearose, L.-H. = Lutea-Hybride, Mon. = Monatsrose, Rem. = Remontantrose, Gr. = Gruppenrose, Schn. = Schnittrose, Tr. = Treibrose

Preisgruppe

Abendröte (*Z. Ebeling, Verk. Teschendorff, 1919*) L.-H. Aehnlich Herriot in Farbe, einfach blühend. Gute Gr. IV

Admiration (*S. M. Gredy & Sons 1922*) T.-H. Cremefarb. mit kupf.-orang. III

* **Adolf Kärger** (*Kordes 1918*) L.-H. Chromgelb, verbesserte Sunburst II

* **Adolf Koschel** (*Kordes 1918*) L.-H. Kräftig orangegelb mit rötl. Schattierung II

Agnes Glover (*Chaplin 1924*) T.-H. Bl. dkl. purpurkarmesinrot, Schn., Tr. u. Gr. VI

* **Alexander Hill Gray** (*A. Dickson & Sons 1910*) T. Intensiv gelb, Gr. u. Tr. II

* **Alfred Colomb** (*1865*) Rem. Blumen groß, glänzend feuerrot, gute Tr. u. Schn. I

Alice de Rothschild (*A. Dickson & Sons 1910*) T. Nielgelb, stark duftend III

Amerika (*Hill 1922*) T.-H. Aehnlich Columbia, gute rosa Treibrose VI

Andenken an Hans Mondani (*Mondani 1926*) T.-H. Bl. dkl. rosa, Pflanze kräftig, Schn., Tr. u. Gr. V

Andenken an Johannes Gehlhaar (*Gehlhaar 1925*) T.-H. Bl. zartweiß, auf straffem Stiel. Pflanze kräftig. Schn., Tr. u. Gr. IV

** **Angèle Pernet** (*Pernet-Ducher 1924*) L.-H., rötlich orangerot gefärbt, chromgelb schattiert VI

** **Annie Laurie** (*The Stubby Floral & Co. 1923*) T.-H. Bl. fleischrosa mit dkl. Rand auf goldgelbem Grund, krankheitsfrei. Tr., Schn., Gr. IV

* **Arabella** (*Tantau 1918*) T.-H. Dunkelrosa Testout. Schn., Tr. u. Gr. . . . II

** **Arthur Cook** (*S. M. Gredy & Son 1924*) T.-H. Bl. glänzend purpur karmesinrot, groß, gefüllt, aufrecht, reichblühend. Gute Schn., Gr. u. Tr. . . . IV

Argyle (*Dobbie & Co. 1921*) T.-H. Dunklere Cremefarbe. Pflanze kräftig wachs., ähnelt der Mrs. D. M'Kee. V

Arthur R. Goodwin (*Pernet-Ducher 1910*) L.-H. Bl. groß, gefüllt, rotkupfr. orange, beim Verblüh. in lachsrosa übergehend, rötl. Laub. Gute Gr. III

** **Aspirant Marcel Rouyer** (*Jos. Pernet 1919*) T.-H. Aprikosenartig dunkelgelb, rosa behaucht. Schn., Tr. u. Gr. IV

August Noack (*Kordes 1929*). Neuheit siehe Seite 9.

Augustus Hartmann (*B. R. Cant & Sons 1914*) T.-H. Geranienrot, gut geformte Blumen, kräftige Pflanzen. Schn., Gr. u. Tr. II

Autocrat (*G. Beckwith & Son 1925*) T.-H. Bl. lebhaft krebsrot m. bernsteinfarben, duftend, Pfl. wüchsig. Schn., Tr. u. Gr. VIII

* **Avoca** (*A. Dickson 1908*) Rem. Karminscharlachrot, gefüllt, lange, spitze Knospe, wüchsige Schn. Tr. u. Gr. III

Baronne A. de Rothschild (*Pernet 1867*) Rem. Bl. licht blaßrosa, weiß angehaucht, Bl. sehr groß u. gefüllt, schwachduftend, Tr., Gr. u. Schn. ersten Ranges. III

* **Belle Lyonnaise** (*Levet 1869*) T. Bl. groß, kanariengelb, langst., reichbl. Gr. III

Belle Siebrecht (*A. Dickson 1895*) T.-H. Bl. leucht. karminrosa, prachtv. Gr. III

Belvedere (*Kiese & Co. 1928*). Neuheit siehe Seite 9.

Bertha von Suttner (*H. A. Verschuren 1918*) T.-H. Blume u. Farbe ähnl. wie Mad. A. Chatenay, Belaubung jedoch kräft. u. schöner, gute Schn. u. Gr. III

* **Betty** (*A. Dickson 1906*) T.-H. Bl. kupfrigrosa m. goldgelb. Tr. Schn. u. Gr. II

* **Betty Uprichard** (*A. Dickson 1922*) T.-H. Außen kräftig lachsrosa, innen orangerosa, gesund, starkwachsend II

Briarcliff (*Briarcliff Greenhouses 1925*) T.-H. von 2 Trieben an, rosa, verbesserte Columbia, ist in Amerika die Rose, die am meisten in den Schnittblumengeschäften umgesetzt wird. Hochprima Tr., Schn. u. Gr. IX

Preisgruppe

Burgemeester Sandberg (*G. A. v. Rossem 1919*) T.-H. Weißlichrosa, innen zartrosa, außen dunkelrosa, sehr gesund. Tr., Schn. u. Gr. III

* **Bürgermeister Christen** (*Bergmann 1911, Verk. Teschendorff*) T.-H. Sämling von Testout, leuchtend karminrosa. Gute Tr., Schn. u. Gr. III

Camillo Schneider (*W. Kordes Söhne 1922*) T.-H. Leuchtend rubin bis blutrot, vorzügliche Schn., Tr. u. Gr. III

* **Candeur Lyonnaise** (*J. Croibier 1913*) Rem. Bl. schneeweiß, Schn. u. Tr. III

* **Captain Christy** (*Lacharme 1873*) Rem. Bl. sehr groß, zart fleischfarbigrosa, Mitte inkarnatrosa. Gr. u. Topftreibrose II

Captain F. S. Harvey-Cant (*Frank Cant & Co. 1923*) T.-H. Pflanze von starkem Wuchs, Bl. salmfarbig rosa auf gelbem Grund. Gute Tr. u. Gr. IV

Captain G. Dessirier (*J. Pernet 1919*) T.-H. Samtig dunkelrot, kräft. wachsend, sehr gute Schn., Tr. u. Gr. . . . III

Captain Hayward (*Bennett Bros. 1893*) Rem. Karminzinnober, wohlriech., meltaufrei, gute Tr. u. Gr. I

* **Captain Ronald Clerk** (*Sam. M. Gredy & Son 1923*) L.-H. Bl. feurig dunkelrot mit orange Widerschein, Pflanze gesund belaubt und starkwüchsig III

* **Cechoslavia** (*V. Berger 1921*) T.-H. alabasterweiß mit rosa überhaucht, Tr., Schn. u. Gr. III

* **Charles K. Douglas** (*H. Dickson 1909*) T.-H. Blendend scharlachrot, mit gl. samtartiger Schattierung, groß, gefüllt. Gute Schn., Tr. u. Gr. . . . II

Charles P. Kilham (*Beckwith & Son 1926*) T.-H. Bl. glänzend orange türkischrot, auf lang., kräftig. Stiel, Pflanze kräftig, gesundes Laub, wertvolle Neuheit, Tr., Schn, u. Gr. IX

Commonwealth

Charlotte Klemm (*Türke 1905*) Bl. brennend blutrot, mittelgroß, Wuchs niedrig, buschig, eine schöne dunkelrote Gr. III

** **Chât de Clos Vougeot** (*Pernet-Ducher 1910*) T.-H., scharlachkarmoisin, in schwärzlichpurpur übergehend V

Cheerful (*Sam. Mc. Gredy & Son 1915*) T.-H. Krabbenrot bis orangerot. Schn., Tr. u. Gr. III

* **Christine** (*Sam. Mc. Gredy 1918*) Pernet. Farbe sattes und reinstes Goldgelb, Pflanze viel verzweigt und buschig, sehr reichblühend III

Cissie Easlea (*Pernet-Ducher 1913*) L.-H. Rundl. spitz, gefüllt, haltb., safrangelb mit orange, Laub gesund, glänzend. Tr., Schn. u. Gr. . . . III

Clarice Godacre L.-H. Chromgelb auf elfenbeinweißem Grund, dankbare Schn., Tr. u. Gr. III

Clara Curties (*Al. Dickson & Sons 1922*) T.-H. Bl. von „Maréchal Niel"-gelber Färbung u. Duft. Pflanze aufrecht wachsend u. dankbar blühend V

Cleveland (*Hugh Dickson 1916*) T.-H. Rosa, gute Schn., Tr. u. Gr. III

Cleveland II siehe Mrs. Dunlop Best III

Clovelly (*Elisha J. Hicks 1924*) T.-H. Bl. lebhaft karminrosa mit salmfarbig schattiert, gut geformte, zurückgeschlagene Blumenblätter. Pflanze stark wachsend. Schn., Tr. u. Gr. V

* **Colonel Leclerc** (*Jos. Pernet-Ducher 1909*) T.-H. Bl. kirschrot, gut gefüllt, Pfl. kräftig, aufrecht, reichblühend. Schn., Gr., Tr. II

** **Columbia** (*E. G. Hill 1920*) T.-H. Zartes Rosa. Große vollgefüllte Bl. Pflanzen mit gesundem Laub. Eine der wertvollsten Tr. u. Schn. IV

Commandeur Jul. Gravereaux (*J. Croibier 1909*) Rem. Samtigfeuerrot, päonienartig. Knospe auffallend lang und spitz. Gr. III

Commonwealth (*The Montgomery 1923*) T.-H. Bl. rein dkl. rosa, groß, gefüllt, Pfl. kräftig wachsend. Tr., Schn. u. Gr. IV

Preisgruppe

* **Comt. G. de Rochemure** *(A. Schwartz 1912)* T.-H. Bl. leucht. scharlachrot mit zinnoberr. Mitte, feurig, nicht verblauend, gut duft. Tr., Schn., Gr. . . II

** **Comtess of Rhoden** *(Paul & Son)* T.-H. Bl. pfirsichrosa, stark wachsend. sehr buschig, gute Gr. IV

** **Concordia** *(Züchter Felix Brix †, Verk. Viktor Teschendorff, Neuheit 1924)* T.-H. Die Bl. ist voll gef., gr., lange haltbar. Farbe leucht. rosa, Petalen in Silberton übergehend. Gute Gr. IV

* **Constance** *(Pernet-Ducher 1915)* L.-H. Groß, gefüllt, blendend sonnengelb. Knospe außen scharlach gestreift, eine Verbesserung von Rayon d'or, Laub gesund und hellgrün. Für alle Zwecke geeignet III

Coquette des Blanches *(Lacharme 1873)* Rem. Mittelgroß, gut gefüllt, reinweiß, in Dolden reichblühend II

Cornelia *(Robert Scott & Sohn 1920)* T.-H. Bl. fleischfarbig nach außen, Mitte Malmaison - rosa, Knospe salmfarb. - rosa, gut gefüllt, stark wachsend, gute Gr. u. Schn. IV

Courage *(S. M. Grede & Sohn 1923)* T.-H., schöne dkl. rote Sorte, wohlriechend, stark wachsend, gute Gr. u. Schn. VI

* **Covent Garden** *(B. R. Cant & Sons 1919)* T.-H. Bl. gut geformt u. gefüllt, dunkel karminrot mit schwärzlich. Gute Schn., Tr. u. Gr. II

* **Crimson Emblem** *(S. M. Gredy & Sons 1916)* T.-H. Leucht. karminrot, gut gefüllt. Empfehlenswerte Schn. u. Tr. II

Crissie Mac Kellar *(A. Dickson & Sons 1913)* T.-H. Zart leucht. orangerosa, Rückseite lebhaft orange geadert, sehr reichblühend. Gute Gr. . . . III

Cuba *(Pernet-Ducher 1926)* T.-H., scharlach mit kupferfarb., ähnl. wie Padré, jedoch etwas stärker wachsend u. Farbe intensiver, vorzügl. Gr. u. Schn. VIII

C. W. Haworth *(A. Dickson & Sons 1917)* T.-H. Karmin scharlachrot. Gute Schn. u. Gr. II

Dame Edith Helen *(A. Dickson & Sons 1926)* T.-H. Bl. leucht. reinrosa, farbenbeständig, groß, gefüllt, wohlriechend. Pflanze sehr kräftig, aufrecht, krankheitsfrei. Tr., Sch., Gr. VIII

* **Dean Hole** *(A. Dickson 1905)* T.-H. Bl. sehr groß, gefüllt, silbrig karminrosa mit lachsgelb, lange Knospe. Gute Tr., Schn. u. Gr. III

* **Dernburg** *(Dr. Krüger 1917)* T.-H. Bl. gr., gut gef., schön im Bau, karminrosa, innen weiß, lange haltbar, vorzügl. Herbstblüher. Tr., Schn. u. Gr. III

Desmond Johnston *(M. Gredy & Son 1927)* T.-H., Lange, schön geformte Knospe, gut gefüllte Blume, leuchtend scharlach, stark orange mit weinrot überhaucht, im Grunde der Blume orange vorwiegend. Widerstandsfähig gegen Krankheiten, fortwährender Blüher von Juni bis Oktober, Goldene Medaille, vorzügl. Schn. u. Gr. XII

* **Diadem** *(Sam. M. Gredy & Son 1922)* L.-H. Bl. groß, ähnlich in Farbe wie Mad. Ed. Herriot, stark und aufrecht wachsend IV

* **Dr. Andry** *(Eug. Verdier 1864)* Rem. Bl. dkl. karminrot. Große, gute Treibs. I

Dr. E. Deacon *(H. Morse & Sons 1926)* T.-H. Farbe krebsrosa, später in dunkelorange übergehend, schön geformte Blume, gut gefüllt, von langer Dauer. Eine viel versprechende Gruppen- und Gartenrose . . IX

Dora Hansen *(Jacobs 1908)* T.-H. Bl. kräftig rosa, starkwachsend, lange Knospe. Tr. u. Schn. II

Dora van Tets *(Leenders 1912)* T.-H. Bl. leucht. dkl. scharlach karmoisin mit samtiger Schattierung, schwach gefüllt. Tr. u. Gr. III

Doris Dickson *(S. Dickson 1926)* T.-H. Grundfarbe rahmfarb.-orange mit dklkirschrot geadert u. gestrichelt, köstlicher Wohlgeruch, mit aufrechtem stark. Stiel, vorzügl. Schn. u. Gr. X

Dorina Neave *(J. H. Pemperton 1926)* T.-H. Blume reizend silbrigrosa gefärbt, von großer spitzer Form. Stark aufrechter Stiel, wohlriechend. Schöner kompakter Wuchs. IX

* **Doris Trayler** *(S. M. Gredy & Son 1924)* T.-H. Bl. orangegelb mit karmesinrot und dunkel orange getuscht, gefüllt, wohlriechend, reichblühend VI

Duc de Wellington *(Grange 1865)* Rem. Bl. samtig dkl. mit leuchtend roter Mitte. Tr. u. Schn. I

Preisgruppe

*** Duchess of Sutherland** (*A. Dickson & Son 1912*) T.-H. Bl. nelkenrosa mit gelb. Tr., Schn. u. Gr. II

*** Duchess of Wellington** (*A. Dickson 1912*) T.-H. Bl. lebhaft safrangelb, in kupfergelb beim Verblüh. übergehend. Lange Knospe. Schn. u. Gr. III

Duchess of York (*S. Dickson 1925*) T.-H. Bl. von prachtvoller u. aparter Färbung, beim Aufblühen tief goldgelb mit dunklerer Mitte, später in bräunlich orange übergehend, gute Gr. u. Schn. VIII

*** Earl of Gosford** (*Mac Gredy 1912*) Rem. Bl. groß, voll, dkl. karminrot mit schwarz, wohlriechend. Eine gute Tr., Schn. u. hohe Gr. I

Eclair (*Lacharme 1884*) Rem. Bl. gr., gut gef., leucht. feuerrot. Schn. u. Gr. II

*** Edel** (*Sam. Mc. Gredy & Sons 1919*) T.-H. Bl. weiß bis elfenbeinweiß mit rosigem Schein. Blume sehr groß. Gute Schn. u. Tr. II

*** Edith Cavell** (*Chaplin Bros. 1919*) T.-H. Hellzitronenfarbig bis weiß. Gute Schn u. Tr. II

Edward Mawley (*S. M. Gredy 1912*) T.-H. Bl. dkl. samtrot. gut duftend. Gr., Schn. u. Tr. III



Elsie Beckwith



Etoile de Hollande

Ellen Willmott (*Bernaix 1898*) T.-H. Blaßinkarnat, in weiß übergehend. Gute Sch. u. Tr. III

*** Elsie Beckwith** (*Beckwith 1921*) Bl. leucht. lachsrosa, kräftig wachsend, gesund im Laub. Tr., Schn. u. Gr. III

Elizabeth Cullen (*Al. Dickson & Sons 1921*) T.-H. Feurig scharlachrot, tadellose Form. Gute Schn., Tr. u. Gr. IV

**** Elvira Aramayo** (*Looymanns 1922*) L.-H. Leucht. dkl. herriotfarbig, kräftig wachsend, schönste Farbrose mit starkem Wuchs III

Emden (*J. C. Schmidt 1916*) Rem. Bl. dkl. karm. rosa, gesund i. Wuchs, sehr reichblühende, empfehlenswerte, nicht zu hoch wachs. Gr. III

**** Empire Queen** (*W. Easlea & Sons 1925*) T.-H. Bl. gl. kirschrot, zuweilen orangefarben angehaucht, gefüllt VII

E. P. H. Kingma (*H. A. Verschuren & Zonen 1919*) L.-H. Bl. tief aprikosengelb. Pfl. im Wuchs ähnlich Mme. Ed. Herriot. III

Ethel Chaplin (*Chaplin Brothers 1926*) T.-H., Bl. zart zitronengelb, groß, gut geformt, lang und festgestielt, wohlriechend, Wertzeugnis der N. R. S., vorzügl. Schn. u. Gr. VIII

**** Ethel Somerset** (*Alex. Dickson & Sons 1921*) T.-H. Kräftig rosa, groß gefüllt, edel gebaut. Schn., Tr. u. Gr. III

*** Etoile de France** (*Pernet-Ducher 1905*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, samtig granatrot, lange Knospen auf lang. Stiel. Gute Schn., Tr. u. Gr. III

**** Etoile de Hollande** (*H. A. Verschuren & Zonen 1919*) T.-H. Dunkel- bis blutrot, edel geformte Bl., sehr wüchsig, krankheitsfrei, sehr reichblüh. III

Preisgruppe

Eugène Boullet (*Pernet-Ducher 1910*) T.-H. Bl. gr., kug., scharlachrot. Gute Gr. II

* **Eugène Fürst** (*Soupert & Notting 1875*) Rem. Bl. groß, glänz., samtig karminrot mit schwarz, vorzügl. Tr., Schn. und hohe Gr. I

Europa siehe Neuheiten Seite 10.

** **Evrard Ketten** (*Ketten 1920*) T.-H. Bl. purpurkarmin, gr., gef., herrl. duft., lange Knospe auf kräft. Stiel. Tr., Schn. u. Gr. III

* **Farbenkönigin** (*W. Hinner 1901*) T.-H. Rötlichrosa mit silbrigem Schein, gut gefüllt, Rückseite rot, reichblühend. Gute Gr., Tr. u. Schn. III

Fellemberg (*Fellemberg 1851*) Mon. Bl. karminrosa, ausgez. kräft. Gruppenr. III

* **Feuerzauber** (*J. C. Schmidt 1913*) Mon. Knospe lang, Bl. schalenförmig, wohlriechend. Farbe samtig leuchtendrot. Sehr empfehlenswerte Gr. II

** **Feu Jos. Looymanns** (*Loym. 1922*) L.-H. Aprikosengelb m. rosa, kräftig wachsend, gesunde Belaubung. Tr., Schn. u. Gr. IV

* **Felix Brix** (*Züchter Felix Brix †. Verk. V. Teschendorff 1921*) T.-H. Farbe eines herrlichen Opals, zartrosa, gelbl. überhaucht, nach dem Innern in lachsrosa übergehend, mit gelblichem Grund. Gute Tr., Schn. u. Gr. III

* **Fisher & Holmes** *(Eug. Verdier 1865)* Rem. Bl. scharlachrot, sehr reichblühend. Gute Tr., Schn. u. hohe Gr. I

* **Flammenrose** *(Türke 1920)* L.-H. Wuchs ähnlich Mme. Ed. Herriot. Bl. leicht gef., gelborange leucht., von eigenartiger Farbe. Prachtv. Gr. u. Topfr. III

** **Fliegerheld Boelcke** *(J. C. Schmidt 1920)* T.-H. Nankinggelb, Mitte rötl. gelb, dunkelgr. lederartige Blätter. Für alle Zwecke IV

Florence Haswell Veitch *(Paul & Son 1911)* T.-H. Brill. scharlachrot mit schwarzer Schattierung, gut gef., stark wachs. Sehr gesuchte, g. Schn. II

Ophelia (Beschreibung s. S. 25

* **Florenze L. Izzard** *(Sam. M. Gredy & Son 1923)* L.-H. Bl. dunkelgelb. Pflanze, gut wachsend, mit schöner glänzender Belaubung IV

Florex *(Florex Gardens 1926)* T.-H., orange - rosa, selten gute Farbrose, wird in Amerika als eine d. allerbest. Rosen angesehen, prima Tr. u. Schn. XI

Franz Grümmer Neuheit siehe Seite 10

* **Frank W. Dunlop** *(John H. Dunlop 1919)* T.-H. Kräft. rosenrot. Bl. in der Art der Mrs. Charles Russel. Gute Schn., Tr. u. Gr. II

Franklin *(Pernet-Ducher 1919)* T.-H. Orangerosa auf gelbem Grunde, zuweilen kupfrig gelb mit rosa. Gute Tr., Schn. u. Gr. II

Frau Dr. Krüger *(Kiese 1919)* T.-H. Cremelachsfarb. auf gold. Grunde. Wuchs kräftig. Gute Schn. u. Gr. III

Frau Emmi Hammann *(Weigand 1922)* T.-H. Bl. rötlichgelb mit Sonnengelb vermischt. Pflanze starkwüchsig, guter Herbstblüher, dkl. lederartiges Laub, krankheitsfrei V

* **Frau Hedwig Wagner** *(Kiese 1919)* T.-H. Centifolienrosa mit sehr langer spitzer Knospe. Für alle Zwecke geeignet III

* **Frau Ida Münch** *(W. Beschnidt, Verk. Münch & Haufe 1918)* T-H. Lang gestreift, edel geformt, gelblichweiß. Gute Schn. und Tr. III


* **Frau Karl Druschki** *(P. Lambert 1901)* Rem. Reinweiß, sehr groß, reichblühend, sehr stark wachsend. Schn., Tr. u. Gr. I

Frau Robert Türke Neuheit siehe S. 8

Fred J. Harrison *(Alex Dickson & Sons 1924)* T.-H. Bl. karminrot, an den Spitzen schwärzlich karminrot schattiert, stark duftende Pflanze, kräftig, gut verzweigt. Tr., Schn. u. Gr. IV

Preisgruppe

* **Freiburg II** *(Dr. Krüger 1917)* T.-H. Bl. groß, hervorrag. schöne Form, pfirsichrosa. Aufrecht, gesund, gut belaubt. Wertvolle Rose. Tr., Schn. u. Gr. I
Freiherr v. Marschall *(P. Lambert 1903)* Tee. Dunkelkarmesinrot. Gr. . . . II
Friedrichsruh *(Türke 1908)* T.-H. Bl. groß, dichtgef., dklrot, sehr reichbl. Gr. III
Friedensrose *(Ulbrich 1917, Verk. Victor Teschendorff)* Rem. Bl. reinweiß, Wuchs kräftig. Gute Gruppenrose, auch für Treiberei geeignet . . . III
Fritz Maydt *(M. Leenders & Co. 1925)* T.-H. Bl. kupferfarben, offen fleischweiß, Pflanze gesund, kräftig. Schn., Tr. u. Gr. IX
Fürstin Maria Hatzfeld, siehe Neuheit S. 10
Gartendirektor Ries *(J. C. Schmidt 1916)* T.-H. Rosa mit Silberschein. Schn. u. Gr. III
* **General Jacqueminot** *(Roussel 1852)* Rem. Bl. lebhaft leuchtendrot mit samtig; bekannte Treibrose für Frühtreiberei I
* **General Mac Arthur** *(T. G. Hill 1906)* T.-H. Bl. groß, glänzend scharlachrot, vorzügliche Schn., Tr. u. Gr. Herbstblüher. Eine der gesund. Rosen . II



Freiburg II



Pius XI (Beschreibung s. S. 25)

General Snijders *(Leenders & Co. 1917)* T.-H. Bl. leuchtend karmin mit korallenrot. Langstielig, freudig wachsende Sorte. Schn., Gr. u. Tr. . II
* **General Superior Arnold Janssen** *(Leenders 1911)* T.-H. Bl. karminrot, auf lang. Stielen stehend. Tr., Schn. u. Gr. I
Generalin Isenbart *(P. Lambert 1916)* T.-H. Gelblichweiß, rosa berandet, innen kupfrigrosa. Schn. u. Gr. III
* **Georg Arends** *(W. Hinner 1910)* Rem. Dunkelrosa Druschki, starkwüchs., erstklassige Tr. u. Schn. mit vorzüglichem Duft II
* **George Dickson** *(A. Dickson 1912)* Rem. Bl. sehr groß, samtig karminschwarzrot, gefüllt. Tr., Schn. u. Gr. II
* **Geo C. Waud** *(A. Dickson 1910)* T.-H. Bl. orange zinnoberrot, sehr leuchtend und haltbar. Gute Gr., Schn. u. Tr. I
* **Gladys Holland** *(Sam. Mc. Gredy & Sons 1916)* T.-H. Leicht rosa mit orange und gelb. Bl. sehr groß, gefüllt, stets aufblüh. Sehr empfehlenswert . II
* **Gloire de Dijon** *(Jacetot 1853)* T. Sehr reichblühende lachsgelbe Rose. Schn., Tr. u. hohe Gr. IV
* **Gloire de Hollande** *(H. A. Verschuren 1919)* T.-H. Schwärzl. schattiert, rot, gut gefüllt. Wuchs aufrecht und stark. Sehr empfehlenswert II
Gloire Lyonnaise *(Guillot 1885)* T.-H. Bl. chromgelb, spitzknospig II
* **Gloire Ched. Guinoisseau** *(Ched. Guinoisseau & Pajolnie 1910)* Rem. Bl. groß, von edler Form, leucht. blutrot. Gute Schn., Tr. u. Gr. II
* **Golden Emblem** *(Sam. Mc. Gredy & Son 1917)* L.-H. Rein zitronensonnengelb, Farbe haltbar, starkwüchsig, groß. Für alle Zwecke III

Preisgruppe

Golden Gleam *(G. Beckwith & Son 1926)* T.-H., Bl. goldgelb, mittelgroß, schöne spitze Knospe, dklgrüne Belaubung, reichblüh., gute Schn. u. Gr. VI

** **Golden Ophelia** *(B. R. Cant & Sons 1918)* T.-H. Goldgelb, ganz reine Farbe. Weltrose. Dankbar blühend. Sehr empfehlensw. Rose für alle Zwecke III

Golden Mainz *(H. Kröger 1926)* L.-H. Bl. goldgelb, orange getönt, Pfl. kräftig, Laub hellgrün. Vorzügliche Gruppenrose VII

Gold Mine *(Jos. Hill & Co. 1925)* T.-H. Bl. goldgelb gefärbt mit bronze-orange Mitte, angenehm duftend. Knospe lang und spitz. Stark wachsend, lederartig belaubt, immer blühend X

Gooiland Beauty *(G. A. van Rossem 1924)* T.-H. Bl. hell orangegelb, groß, halbgefüllt. Kräftig u. gesund, glänzend dunkelgrün belaubt, mehltaufrei, reichbl. Gute Gruppen- und Einfassungsrose VI

* **Gorgeous** *(H. Dickson 1916)* T.-H. Bl. sehr groß, gut gefüllt, dunkelorangegelb, kupfriggelb angehaucht mit kupfergelben Adern. Tr., Schn. u. Gr. . . II

Godvlinder *(G. A. van Rossem 1926)* T.-H. Ist eine Kreuzung von Hillingdon u. Souv. de Cl. Pernet, halb gefüllt, orangegelb, mit leuchtend braunroter Belaubung, gute Gr. IX

Grace Darling *(Bennett 1884)* T.-H. Rahmfarbig, pfirsichrot, sehr reichblüh. Gute Gr. u. Schn. III

Granje Colombe *(P. Guillot 1911)* T.-H. Bl. rahmweiß, Pfl. kräftig u. aufrecht wachsend. Tr., Schn. u. Gr. III

Gruß a. d. Lausitz *(E. Wünsche 1926)* T.-H. Pfirsichrosa mit violett durchadert, langstielig, gut duftend, Zukunftsrose für alle Zwecke . . . IX

Gruß an Dresden *(Türke 1912)* T.-H. Bl. leucht. feuerrot. Sehr reichblüh., spitze Knospe, sich willig öffnend. Gute Gr. u. Tr. III

Hadley-Rose

Gruß an Teplitz *(Geschwind 1898)* Mon. Bl. scharlachrot m. bräunl. Samt. Sehr reichblühend, starkwachsend. Gr. Herbstblüher II

Gustav Grünerwald *(P. Lambert 1903)* T.-H. Bl. leucht. karminrosa, innen gelblich. Schn. u. Gr. II

* **Hadley Rose** *(E. G. Hill 1914)* T.-H. Bl. sehr edel geformt, gut gefüllt, dunkelblutrot mit schwarzer Schattierung, gut duftend. Eine der wertvollsten roten Rosen. Vorzügl. Schn., Tr. u. Gr. II

Hadley elatior *(Teschendorff 1927)* siehe Neuheit S. 9

Hans Billert siehe Neuheit S. 9

* **Harry Kirk** *(A. Dickson 1908)* T.-H. Bl. samtigschwefelgelb. Wuchs kräftig, ständig blühend, Knospe lang, vorzügliche Gr., Schn. u. Tr. III

** **Hawlmark Scarlet** *(A. Dickson & Sons 1923)* T.-H. Bl. leuchtend scharlachrot, angenehm duftend, kräftig wachsend, gute Gruppenrose IV

H. C. Valeton *(H. A. Verschuren 1925)* T.-H. Goldgelb, Pfl. kräftig, aufrecht, wird als Verbesserung von Aspirant Marcel Rouyer bezeichnet. Tr., Schn. u. Gr. VI

* **H. E. Richardson** *(H. Dickson 1914)* Rem. Bl. tief samt. dunkelrot, guter Herbstblüher, Wuchs kräftig und gesund II

* **Hedwig Reicher** *(Vogel Hartweg 1913)* T.-H. Bl. groß, gefüllt, weiß, innen gelb. Schn. u. Tr. II

* **Heinrich Münch** *(Verk. Münch & Haufe 1911)* Rem. Bl. sehr groß, gef., zartrosa, robust. Wuchs. Topf- u. Kastentreibrose, bes. für sp. Treib. III

Henry Nevard *(Frank Cant & Co. 1924)* Rem. Bl. scharlachkarmin, duftend. Gr., Tr. u. Schn. VII

Preisgruppe

** **Hermann Neuhoff** *(Neuhoff 1923)* T.-H. Aehnlich Gen. S. A. Janssen, dunkelrot. Tr., Schn. u. Gr. III

* **Hermosa** *(Marchesseau 1840)* Mon. Bl. mittelgroß, voll, zartrosa. Sehr reichblühende Gruppen- und Topftreibrose II

Herzogin von Calabrien *(P. Lambert 1915)* T.-H. Bl. lang, groß und spitz, rein rahmw., Mitte schwefelg. Zur Bind., f. Schn., Tr. u. Gr. vorz. geeign. III

* **Herzogin Marie Antoinette** *(Jacobs 1911)* T.-H. Bl. orange, goldfarb., lange Knospe. Eine der schönsten gelben Teehybrid-Rosen. Gr., Schn. u. Tr. IV

* **Hindenburgrose** *(Zücht. Kiese, Verk. Plöttner 1916)* T.-H. Leuchtend karminrot. Kräftig, gesund, reichbl., gut remont., gesundes Laub. Gute Gr. III

His Majesty *(S. M. Gredy & Son 1909)* T.-H. Bl. karmesinrot, gut geformt, Pfl. kräftig wachsend. Gr. u. Schn. II

Hofgärtner Kalb *(Fellberg-Leclerc 1913)* Mon. Bl. gefüllt, duft., leucht. karminrosa, eine herrliche Färbung, ist eine Gruppenr. ersten Ranges III

* **Horace Vernet** *(Guillot 1866)* Rem. Bl. kugelförmig, samtig dunkelrot, kräftig wachs.. Gute Tr., Schn. u. Gr. I

** **Hortulanus Budde** *(H. A. Verschuren 1919)* T.-H. Feur. orangerote Farbe Schn., Tr. u. Gr. II

** **Hortulanus Fiet** *(H. A. Verschuren 1919)* T.-H. Goldgelb. Große eiförmige Bl. Herrlich glänzendes Laub. Für alle Zwecke III

* **Hugh Dickson** *(A. Dickson 1905).* Bl. glänz. karmin, scharlachrot schatt., groß und schön geformt. Kräftig, reichblüh. Tr.. Schn. u. hohe Gr. I

Imperial Potentate *(Clarke Brothers 1924)* T.-H. Bl. lebhaft rosig karmin mit silbr. Anflug am Grunde der Petalen, ausgez. Gr. u. Schn. IV

Jonkheer J. L. Mock

* **Independence Day** *(Bees Ltd. 1920)* L.-H. Goldg. m. kupfr. rosa. Sch. Farbe II

* **Janet** *(H. Dickson & Son 1915)* T.-H. Sehr große gute Form, haltb., gef., goldigockergelb. Wertvolle Rose. Schn., Tr. u. Gr. II

** **Jean C. N. Forestier** *(Pernet-Ducher 1920)* L.-H. Karminlack mit orangefeuerrot u. gelb nuanc., winterhart, buschig, Bl. große Prachtr. . . . II

Jean Liabaud *(Liabaud 1875)* Rem. Bl. sehr groß, samtig karmin I

** **Johan C. M. Mensing** *(W. Eveleens & Sons 1924)* T.-H. Bl. schön glänz. dunkelrosa, gut geformt, angenehm duftend. Kräft. wachs. IV

* **Johanna Sebus** *(Dr. Müller 1899)* T.-H. Bl. kirschkarm. mit silbernem Schein. Schn., Tr. u. Gr. I

Johanniszauber siehe Neuheiten Seite 10

John Henry *(Beckwith 1925)* T.-H., Blume in der Knospe granatapfelrot, beim Aufblühen in glänzend rosa übergehend, kräftig wachsend, stark verzweigt, wertvolle Gr. u. Schn. VI

Johanna Tantau, Neuheit, siehe Seite 9

John Hart *(Elisha J. Hicks 1922)* T.-H. Bl. leucht. kirschrot. Pfl. kräftig u. gesund IV

* **Jonkheer J. L. Mock** *(Leenders 1909)* T.-H. Außen karminrosa, innen weißlich. Bl. sehr groß. Schn., Tr. u. Gr. I

Josephine *(Paul & Sohn 1914)* T.-H. Blume inkarnatrosa, Petalengrund salmfarb. gelb, groß, gut gefüllt, vorzügl. Schn. u. Gr. III

Julia Countess of Dartrey *(Dr. J. Campbell Hall 1927)* T.-H., lange, gutgeformte große Knospe, dunkelrosa mit gelb im Grunde der Blume. Mit sehr schöner gesunder Belaubung, sehr reichblühend, Goldene Medaille, vorzügl. Schn. u. Gr. XII

Preisgruppe

Julien Potien *(Pernet-Ducher 1927)* T.-H., goldgelb. Bedeutende Verb. von Souv. de Claud. Pernet, blüht leichter auf als diese, hat noch stärkere Farbtönung u. blüht auch reicher, vorzügl. Tr., Schn. u. Gr. XII

* **Juliet** *(Will Paul & Son 1911)* L.-H. Farbe stumpf dunkelkrebsrot, Rückseite altgold. Eine wunderbare, noch nicht vorhandene Farbe. Gute Schn. u. Solitär-Rose III

J. G. Glassford *(H. Dickson 1921)* T.-H. Aehnl. George Dickson, Bl. riesig groß, gef., haltbar, schwärzlichrot, duft., fast an jedem Trieb blühend II

J. Zingari *(J. H. Pemberton 1925)* T.-H. Bl. orange mit scharlach, halbgefüllt, Pflanze kräftig wachsend, Dekorations- u. Gr.-Rose von aparter Farbe VIII

* **Kaiserin Auguste Viktoria** *(Lambert 1891)* T.-H. Blendend weiß mit grünlichgelbem Grund. Vorzügl. Schn., Tr. u. Gr. III

Kaiser Wilhelm II. *(Jacobs 1909)* T.-H. Bl. karminrot. Wuchs mittelstark. Gr. u. Schn. III

Kanarie *(H. A. Verschuren 1919)* L.-H. Rein goldgelb III

Käthe Hetschold *(Hetschold 1920)* T.-H. Hellgelb, gute Schn., Gr. u. Tr. II

Kardinal Schulte *(Gebr. Leenders 1926)* T.-H. Glänzend karmesinrot mit feuerrot schattiert, Blume meist einzelständig, recht starker Wachser, ganz vorzügl. Gr., Schn. u. Tr. IX

K. of K. *(A. Dickson & Sons 1917)* T.-H. Sammetartig schwarzrot, in der Art wie Red letter Day. Bl. halbgefüllt II

Kootenay *(A. Dickson & Son 1917)* T.-H, Weißlichgelb. Schn., Tr. u. Gr. II

Königin Carola *(Türke 1903)* T.-H. Bl. seidenartig rosa, sehr reichblühend. Gute Schn., Gr. u. Tr. II

Königin Luise siehe Neuheiten Seite 10

Königin Marie Therese *(P. Lambert 1916)* T.-H. Bl. sehr groß, lackrot bis karminrot, hervorragende Gr. III

* **Königin Viktoria v. Schweden** (Züchter *Ries,* Verk. *V. Teschendorff 1919)* T.-H. Bl. safrangelb und geht im Verblühen in zartlachsrosa über. Sie ähnelt etwas der Ophelia. Gute Gr. III

Kronprinz Wilhelm *(P. Lambert 1916)* T.-H. Sehr groß, sehr gut gefüllt, becherförmig, rosarot, gute Gr. III

* **Lady Ashtown** *(Dickson 1905)* T.-H. Bl. groß, gefüllt, reinrosa, gute Treib- und Schnittsorte, sehr zu empfehlen I

Lady Craig *(Hugh Dickson 1922)* T.-H. Bl. dunkel cadmiumgelb mit honiggelber Mitte, groß, gefüllt. Gute Rose für alle Zwecke V

Lady Florence Stronge *(Mac Gredy 1925)* T.-H. Bl. krebsrot bis antik violettrosa, Innenseite der Petalen ist leicht mit scharlachrot angehaucht, gut duftend, Blume auf aufrechtem Stiel, sehr schöne Gr. u. Schn. . VII

Lady Dixon-Hartland *(B. R. Cant 1923)* T.-H. Bl. Zentrum tief lachsfarbig, äußere Petalen blaßrosa schattiert. Knospe lang u. spitz, süß duftend. IV

* **Lady Greenall** *(A. Dickson 1911)* T.-H. Bl. groß, mit spitzer Mitte, safranorangegelb auf rahmweiß. Grunde. Rückseite der Petalen kupferrosa. Sehr reichblühende Schn. u. Tr. II

* **Lady Hillingdon** *(Lowe & Shawyer 1911)* T.-H. Bl. orange-aprikosengelb, mittelgr., lange Form. Pfl. kräftig u. reichbl. Ausgez. Schn., Tr. u. Gr. II

** **Lady Inchequin** *(A. Dickson 1922)* T.-H. Bl. scharlachrot, kräftig und stark wachsend III

Ladylove *(G. Beckwith 1927)* T.-H. Ophelia mal unben. Sämling, erinnert an Mad. Butterfly, jedoch gefüllter und aprikosenartigere Farben ausgeprägter, sehr gute Schn., Tr. u. Gr. IX

Lady Margaret Stewart *(Alex Dickson & Son 1926)* T.-H. Bl. sonnengelb, orange scharlach geadert, duftend, groß, sehr empfehlenswerte Neuheit VIII

Lady Maureen Stewart *(A. Dickson & Son 1920)* T.-H. Gut gefüllt, schwärzlichrot IV

Lady Pirrie *(Hugh Dickson 1910)* T.-H. Lachsfarbig, innen aprikosengelb mit Kupfer III

Lady Silvia *(Stevens 1926)* T.-H. Rosa mit wenig gelb. Von den Ophelia ähnlichen Rosen wohl die Beste, was die große Nachfrage im Züchterlande bezeugt, besonders gute Tr., Gr. u. Schn. XI

Preisgruppe

Lady Worthington Evans *(A. Dickson & Sons Ltd. 1926)* T.-H. Diese Neuheit gehört zu der Klasse der halbgefüllten Gruppen- und Dekorationsrosen wie Red letter Day, K. of K. etc. und übertrifft diese in ihren Eigenschaften. Die Earbe ist leuchtend schwärzlich karmesinrot, sammetartige Petalen. Blume halb gefüllt, schön geformt, wenn sie sich öffnet. Besitzt Wildrosenduft. Starker kräftiger Wuchs. Eine ideale Gruppenrose, die, wenn mehr bekannt, sehr begehrt werden wird. Verschiedentlich ausgezeichnet. Gr. VII

* **La France** *(Guillot 1867)* T.-H. Bl. silbrigrosa, vorzüglich duftend, eine der bekanntesten Rosen für alle Zwecke III

Lamia *(W. Easlea 1918)* T.-H. Bl. rötlich orange, Pfl. kräftig, ausgezeichn. Gruppenrose II

* **La Toska** *(Schwartz 1900)* T.-H. Bl. schön, zartrosa, auf langem, kräftigem Stiel. Schn. u. Gr. II

* **Laurent Carle** *(Pernet-Ducher 1907)* T.-H. Bl. sehr groß, gef., glänz., scharlachrot bis karmin, lange Knospe. Vorzügl. Gr., Tr. u. Schn. I

Le Progrès *(Johs. Pernet-Ducher 1913)* T.-H. Bl. nankinggelb, Pfl. stark u. buschig, Gr. II

Leuchtfeuer *(Kiese 1909)* Mon. Bl. ziemlich groß, leucht. scharlachrot, blüht einzeln und in Büscheln. Eine prächtige Gr. II

* **Lieutenant Chauré** *(Pernet Ducher 1910)* T.-H. Bl. dkl. samtig karmin, kräftiger Stiel. Vorzügl. Herbstschnittr., auch für Treiberei bestens geeign. II

Lilly Jung *(M. Leenders & Co. 1925)* L.-H. Bl. tiefgoldgelb, groß, gefüllt, Pfl. kräftig und reichblühend. Tr., Schn. u. Gr. V

Little Juliet *(P. J. Looymanns & Sons 1924)* T.-H. Aprikosenfarb. auf gelbem Grund VIII

Louise Criner *(C. Chambard 1919)* T.-H. Bl. reinweiß, gut gefüllt, sehr wüchsig, fortwährend blühend. Schn., Tr. u. Gr. II

* **Louise Kath. Breslau** *(Pernet-Ducher 1912)* L.-H. Krebsrot mit kupfrig orangegelb. Eine vorzügliche Schn., Tr. u. Gr. III

** **Lord Charlemont** *(M. Gredy 1922)* T.-H. Blut- u. karminrot, gut, starkwachs., m. gesund. Laub, sehr blühwillig, gute Schn., Tr. u. Gr. . . III

Lord Fairfax *(W. R. Gray 1925)* T.-H. Bl. schöne kirschrote Farbe, gut gefüllt, wohlriechend. Pfl. kräftig und reichblühend VIII

Lord Lambourne *(S. Mac Gredy & Sons 1925)* L.-H. Bl. sumpfdottergelb, nie verbleichend, die äußeren Ränder der Petalen leuchtend karminscharlach, gut geformt, enorm groß, gefüllt. Laub hellgrün blank, vollkommen mehltaufest. Reichblühende, gelbe Garten-, Schnitt- und Ausstellungsrose. VII

* **Los Angeles** *(Howard & Smith 1918)* T.-H. Feuerrot mit orange u. goldgelb, gut duftend, sehr empfehlenswerte Schn. u. Gr. II

Ludwig Möller *(Kiese 1915)* Rem. Bl. sehr groß, fein geformt, duftend, leucht. gelb. Wuchs sehr stark, reichblüh., meist nur an alt. Holze III

* **Lyon-Rose** *(Pernet-Ducher 1908)* L.-H. Groß, gefüllt, krabbenrot mit lachsgelb, große schöne Knospen, außerord. reichblüh. Tr., Schn. u. Gr. III

Mabel Drew *(A. Dickson 1912)* T.-H. Dkl. rahmgelb II

** **Mabel Morse** *(Sam. M. Gredy & Son 1922)* T.-H. Bl. groß, ähnlich „Golden Emblem", rein sonnengelb. Pfl. aufrecht wachsend, gesund belaubt . IV

* **Mad. Abel Chatenay** *(Pernet 1895)* T.-H. Bl. mittelgroß, karminrosa mit salmfarben. Sehr reichblühend. Topf, Schn. u. Gr. II

** **Mad. Alexandre Dreux** *(Soupert & Notting 1921)* L.-H. Bl. glänzend butterblumengelb, mittelgroß, gefüllt, reichblühend, kräftig, aufrecht IV

** **Mad. Alb. Barbier** *(Barbier & Co. 1925)* T.-H. Bl. nankinggelb-aprikosenfarben mit orange schattiert. Außenseite der Petalen rosa mit nankinggelb, Mitte dunkler, groß, schön geformt. Pflanze wüchsig, große, hellgrüne Belaubung. Krankheitsfrei VIII

* **Mad. Bérard** *(Levet 1871)* T. Bl. dunkel lachsgelb mit rosa, stark wüchsig, sehr reichblühend. Schn. u. Gr. III

** **Mad. Butterfly** *(E. G. Hill Co. 1919)* T.-H. Feurigrosa mit aprikosenrosa u. goldgelb. Eine hervorrag. Neuheit m. gut. Eigensch. f. alle Zwecke IV

Preisgruppe

* **Mad. Carol. Testout** *(Pernet-Ducher 1891)* T.-H. Bl. groß, gefüllt, seidenartig frischrosa, Bevorzugte Tr., Schn. u. Gr. I

* **Mad. Ed. Herriot** *(Pernet-Ducher 1913)* L.-H. Korallenrot mit gelb und safranrosa, in krabbenrot übergehend. Sehr reichblühende Gr., Tr. u. Schn. Eine der schönsten Farbenrosen I

Madame E. van der Goes *(Verschuren & Söhne)* T.-H. Blume dklrosa, etwas orange, sehr schöne Farbe, Laub bräunlich-grün, sehr empfehlenswert für alle Zwecke. VI

* **Mad. Falcot** *(Guillot 1858)* T. Bl. nankinggelb, sehr reichblühende Sorte. III

Mad. Gabriele Luizet *(Liabaud 1877)* Rem. Bl. seidenartig rosa, sehr wohlriechend, reichblühende Tr. I

Mad. Honoré Defresne *(Livet 1887)* T. Dunkelgelb mit kupfer III

Mad. Jenny Gillemont *(Pernet-Ducher 1905)* T.-H. Nankinggelb, innen safranfarben, schöne lange Knospe. Reichbl. Schnitts. Gute Gr. u. Tr. II

* **Mad. Jules Bouché** *(Croibier 1910)* T.-H. Bl. weiß mit lachsfarben, gut gef., auf lang. Stiel., starkwachs., eine der besten weißen Schn., Tr. u. Gr. II

* **Mad. Jul. Gravereaux** *(Soupert 1900)* T. Bl. gelb mit pfirsichrosa, starkwüchsig, schön. lange Knospe. Schn. u. Tr. III

* **Mad. Jul. Grolez** *(Guilott 1897)* T.-H. Bl. groß, leuchtend chinesischrosa, vorzügliche Farbe, sehr gute Gr. . . II

Mad. Léon Guinotte *(H. A. Verschuren 1925)* T.-H. Bl. hellrosa mit gelb schattiert. Gute Form. Knospe länglich auf festem Stiel. Pflanze von gutem Wuchs und großer Blühwilligkeit. Ausgez. Gruppenrose . IX

Mevr. G. A. van Rossem

* **Mad. Léon Pain** *(Guillot 1905)* T.-H. Bl. fleischfarbigrosa mit orangegelber Mitte. Schn. u. Gr. Sehr gesund und stark wachsend I

* **Mad. Maurice de Luze** *(Pernet-Ducher 1904)* T.-H. Bl. dkl. leucht. rosa, Mitte purpurkarmin. Farbe vorzügl. halt. Empfehlensw. Schn., Tr. u. Gr. II

* **Mad. Melanie Soupert** *(Pernet-Ducher 1907)* T.-H. Bl. rotgelb, am Grunde karminrosa, reichblühend, gute Schn., Tr. u. Gr. II

Mad. Montet *(Liabaud 1880))* Rem. Bl. s. gr., zt. hellrosa, will. Blüh. Gut. Tr. II

Mad. Pizay *(C. Chambard 1920)* T.-H. Bl. salmfarbig aurora, sehr groß, Knospe hell inkarnatrot, kräftig, reichblühend. Gute Schn. u. Gr. IV

* **Mad. Ravary** *(Jos. Pernet 1900)* T.-H. Bl. groß, orangegelb, gesundes Laub. Gute Rose für alle Zwecke I

* **Mad. Seg. Weber** *(Soupert 1908)* T.-H. Bl. zartlachsrosa. Mitte leuchtend, schalenförmig. Knospe spitz. Gute Schn., Tr. u. Gr. III

* **Mad. Victor Verdier** *(E. Verdier 1863)* Rem. Bl. groß, gefüllt, leuchtend karminrot, kräftiger Wuchs. Tr. u. Schn. I

Mlle. Bep. van Rossem *(G. A. van Rossem 1926)* L.-H. Bl. dunkelgelb, nie verblassend, Knospe spitz, sich stets willig öffnend, Pflanze von kräftigem Wuchs, dunkelgrüne Belaubung, vorzügliche Schn. u. Gr. IX

* **Mlle. Franziska Krüger** *(Nabonnand 1879)* T. Fleischf. m. kupfriggelb. Gr. III

Magna Charta *(W. Paul 1876)* Rem. Bl. s. groß reinrosa. Bek. willige Tr. I

* **Maman Cochet** *(Cochet 1893)* T. Bl. s. groß, gefüllt, leucht. rosa. Tr. . . IV

Mama Lamesch *(P. Lambert 1923)* T.-H. Bl. tieforange u. fleischrot, Rückseite dunkler, Mitte krebsrot, sehr groß, spitze Form, Pfl. aufrecht, kräftig, buschig wachsend, reichblühend. Schn. u. Gr. V

* **Maréchal Niel** *(Pradel 1864)* T. Bl. sehr groß, dunkelgelb, sehr wohlriechend stark wachs. Schn. u. Tr. IV

Preisgruppe

* **Marie Adelheid v. Luxemburg** *(Soupert & Notting 1912)* L.-H. Bl. ein herrliches Dunkelorangegelb. Gute dunkelgelbe Schn. u. Tr. II

Marie Baumann *(Baumann 1863)* Rem. Bl. glänz. dkl. karmin, Pfl. kräftig, reichblühend. Schn. Tr. u. Gr. I

Maria Faist *(V. Berger 1925)* T.-H. Blume zart nelkenrosa mit lachsfarbigem Schimmer, stark gefüllt, fein duftend. Pflanze sehr kräftig, willig blühend. Wertvolle Rose für alle Zwecke V

* **Maria van Houtte** *(Ducher 1872)* T. Bl. groß, gef., gelbl. weiß, rosa berand. III

* **Marie Maaß**, siehe Neuheiten Seite 10

Maria Stanhope *(G. Silley 1925)* T.-H. Bl. reinweiß, schön geformt, stark duftend IX

* **Markaret Dickson Hamill** *(A. Dickson & Sons 1915)* T.-H. Bl. groß, gefüllt, dunkelorangegelb, herrl. Farbe, empfehlensw. Schn., Tr. u. Gr. . . . II

Margaret Mac Gredy *(M. Gredy & Sohn 1927)* T.-H. Große gutgeformte Blume, orange-scharlach, die selbst vollgeöffnet nicht bleicht, fortgesetzter Blüher, Goldene Medaille, vorzügl. Schn. u. Gr. XII

* **Méha Sabatier** *(Jos. Pernet-Ducher 1916)* T.-H. Bl. glänzend karmesin, groß, gefüllt. Pflanze kräftig, reichblühend. Gute Gr. II

Mevrouw G. A. van Rossem *(Rossem 1926)* Bl. dunkel orangegelb, bräunlich rot, kirschrot geadert VII

Mevrouw Smits Gompertz *(M. Leenders & Co. 1917)* T.-H. Kupfrigorange, gesundes Laub, gute Gr. u. Schn. III

** **Miss C. A. van Rossem** *(H. A. Verschuren & Zonen 1919)* T.-H. Samtig blutrot, gut gefüllt, sehr haltbar. Schn., Tr. u. Gr. III

Miss Willmott *(S. M. Gredy & Son 1917)* T.-H. Bl. zart zitronengelb, Petalenrand rosa angehaucht. Pfl. kräftig, gut verzweigt, reichblühend. Tr., Schn. u. Gr. III

* **Mrs. Andrew Carnegie** *(L. Cocker & Son 1914)* T.-H. Bl. weiß, gefüllt, wohlriechend. Schn., Tr. u. Gr. III

* **Mrs. Aaron Ward** *(Pernet-Ducher 1908)* T.-H. Bl. groß, gefüllt, indischgelb, Gute Schn., Tr. u. Gr. III

** **Mrs. Ambrose Ricardo** *(S. M. Gredy & Son 1914)* T.-H. Bl. dkl. honiggelb, groß, gefüllt, duftend, Pfl. kräftig, reichblüh. Tr., Schn. u. Gr. III

Mrs. Arthur Munt *(Dickson 1910)* T.-H. Bl. tief rahmgelb b. weiß, pfirsichfarben, sehr reichblühend, wohlriechend. Gute Schn., Tr. u. Gr. . . . III

Mrs. Arthur Robert Wadell *(Pernet-Ducher 1909)* T.-H. Bl. rötlich lachsfarben, Rückseite granatrot, groß, ziemlich gefüllt, starkwüchsig. Reichblühende Gruppenrose III

** **Mrs. Beckwith** *(Pernet-Ducher 1922)* L.-H. Bl. rein goldgelb, auf langem, kräftigem Stiel, sehr haltbar. Schn., Gr. u. Tr. IV

* **Mrs. Bryce Allan** *(A. Dickson & Son 1916)* T.-H. Bl. karminrosa, gut duftend, kräftig wachsend. Schn., Tr. u. Gr. II

** **Mrs. Calvin Coolidge** *(Züchter: The Unit. Stat. Lut. Flower Comp. Verbreiter: F. R. Pierson 1924)* T.-H. Bl. dunkel goldgelb in orange übergehend, halb gefüllt, langer Stiel, duftend. Pflanze kräftig wachsend. Vorzügl. Tr., Schn. u. Gr. IV

** **Mrs. Charles Lamplough** *(S. M. Gredy & Son 1920)* T.-H. Bl. milchweiß, große edle Blume. Pfl. stark u. aufr. wachs. Gute Schn., Tr. u. Gr. IV

* **Mrs. Charles Russel** *(Waban Conservatories 1914)* T.-H. Bl. groß, rein leucht. rosenrot, stark wachsend, aufrecht, haltbare Schn., Tr. u. Gr. . II

** **Mrs. Courtney Page** *(S. M. Gredy & Son 1923)* T.-H. Bl. leuchtend orangekirschrot, duftend. Pflanze kräftig u. stark wachsend. Tr., Schn. u. Gr. III

Mrs. C. W. Dunbar-Buller *(Alex. Dickson & Sons 1919)* T. H. Hellrot mit karmin geadert. Gorgeousartig. Tr., Schn. u. Gr. II

Mrs. David Baillie *(H. Dickson 1912)* T.-H. Pflanze wüchsig, sehr reichblühend. Bl. becherförmig, gefüllt, leucht. karmoisinrot. Schn. u. Gr. . II

Mrs. David M. Kee *(Dickson 1905)* T.-H. Bl. groß, herrl. geformt, rahmgelb. Gr., Schn. u. Tr. III

* **Mrs. Dunlop Best = Cleveland II** *(E. J. Hicks 1914)* T.-H. Kupfrig gelb, vorzügliche Schnittrose, sehr schönes Laub, auch Tr. u. Gr. III

Preisgruppe

* **Mrs. E. Alford** *(Lowe & Shawyer 1913)* T.-H. Bl. silbrigrosa m. gelb. Wuchs aufrecht, kräftig. Gr. u. Schn. II


* **Mrs. Edward Powel** *(P. Bernaix 1910)* T.-H. Bl. samt. feuerrot, Pflanze mittelgr., reichblüh., vollst. mehltaufrei, ausgez. Gr., Herbstschnittrose III

* **Mrs. Farmer** *(Jos. Pernet 1918)* T.-H. Gelbaprikosenfarb., gute Tr., Schn. u. Gr. III


Mrs. F. R. Pierson *(F. R. Pierson 1926)* T.-H. Sehr bekannte amerik. Treibsorte, dklrot, Verb. von Premier, hält sich sehr gut, für alle Zwecke geeignet XI

* **Mrs. George Shawyer** *(Lowe & Shawyer 1911)* T.-H. Bl. s. groß, gut gebaut, glänz. dunkel rein rosa. Wuchs s. stark. Eine d. best. Tr., Schn. u. Gr. I

* **Mrs. Henry Bowles** *(Chaplin Brothers 1921)* T.-H. Bl. korallenrosa ohne Nebenton. Gute Schn. u. Gr. III



Mrs. G. Shawyer



Mrs. Henry Winnet

* **Mrs. Henry Morse** *(S. Mc. Gredy & Son 1919)* T.-H. Bl. rosarot, schatt., Außenseite kräftig gefärbt, Grund kupfrig gelb, auftrecht wachsend. Schn. u. Gr. II

** **Mrs. Henry Winnet** *(John H. Dunlop 1922)* T.-H. Kirschkarminrot, edel geformte Schnittrose ersten Ranges, a. z. Treiben und für Gruppen geeignet IV

* **Mrs. Herbert Stevens** *(S. Mc. Gredy & Son 1910)* T. Weiß. Schn. u. Gr. . . III

* **Mrs. John Laing** *(Bennett 1888)* Rem. Bl. groß, schön gebaut, zartrosa, früh- und reichblübend. Eine der besten Rosen f. langstiel. Schn., Tr., Gr. I

* **Mrs Joh. Hill** *(Pernet-Ducher 1904)* T.-H. Lachsrosa, in kupfer übergehend. Gr. Schn. III

* **Mrs. Muir Mac Kean** *(Mac Gredy 1912)* T.-H. Bl. groß, karminrot, schöne Form, gut die Farbe haltend, empfehlenswerte Schn., Tr. u. Gr. . . . III

** **Mrs. Redford** *(S. Mc. Gredy & Son 1919)* T.-H. Bl. orangefarb. Tr., Schn. u. Gr. III

Mrs. Sam. Ross *(Hugh Dickson 1914)* T.-H. Bl. stark gefüllt, glänzend, hell strohgelb mit hell chamois. Reichblühende Schn. u. Tr. III

Mrs. S. K. Rindge *(Howard & Smith 1920)* L.-H. Bl. chromgelb mit rosa schattiert, ähnlich Golden Emblem, jedoch kräftiger im Wuchs. Tr., Schn. u. Gr. III

Mrs Tresham Gilbey *(W. E. Chaplin 1923)* T.-H. Bl. korallenrosa mit salmfarbig schattiert, gut duftend. Sorte für alle Zwecke VI

Mrs. T. Hillas *(Johs. Pernet-Ducher 1913)* T.-H. Bl. reinchromgelb, groß, gefüllt, Pflanze kräftig und aufrecht. Tr. Schn. u. Gr. II

Mrs. Warren G. Harding *(A. M. Pierson Inc. 1924)* T.-H. Bl. dunkelrosa. Sport von Columbia, gute Gartenrose für alle Zwecke VI

Preisgruppe

* **Mrs. Wemyss Quin** *(A. Dickson & Sohn 1914)* L.-H. Bl. mittelgroß, gut gebaut, rein sonnengelb. Eine vorzügl. Rose für alle Zwecke mit gesunder glänzender Belaubung III

Mrs. W. C. Egan *(Howard & Smith 1921)* T.-H. Bl. karminrosa m. salmfarb. Ausgez. Schn., Tr. u. Gr. IV

Mons. Boncenne *(Liabaud 1864)* Rem. Bl. voll, samtig, schwarzpurpur, reich- und spätblühend II

Natalie Böttner *(Böttner 1910)* T.-H. B. hellgelb, schön gebaut, gute Gr. . III

Nederland *(H. A. Verschuren & Zonen 1919)* T.-H. leucht. rot. Tr., Schn., Gr. II

Nelly Verschuren *(Verschuren & Zonen 1918)* T.-H. Lichtgelb. Schn. u. Gr. III

New Columbia *(E. G. Hill & Co. 1924)* T.-H. Sport v. Columbia, Verbesserung. Blumen besser geformt, stark duftend. Reichblühend VIII

* **Noblesse** *(S. Mc. Gredy & Son 1917)* T.-H. Aprikosengelb. Schn., Tr. u. Gr. III

Norman Lambert *(Sam. Mac Gredy & Son 1926)* T.-H. Blume von großer Farbenschönheit, Außenseite der Petalen butterblumengelb, Innenseite samtfarb. orange, Pflanze wüchsig, reichblühend, vorzügl. Gartenrose IX

Oberbürgermeister Dr. Tröndlin *(E. Kaiser 1904)* T.-H. Farbe zart hellrosa fleischfarbig bis weißlichrosa. Schn. u. Gr. III

Oberhofgärtner Singer (P. Lambert 1904) Rem. Reichbl., rein karmin, Gr. . II

Old Gold *(Mac Gredy 1914)* T.-H. Altgoldfarbig, gelb, sehr schön, von langer spitzer Form, Gr. u. Liebhaberrose III

* **Ophelia** *(Paul & Son 1914)* T.-H. Bl. lachsfleischfarbig mit rosa, breite und schöne Form, sehr reichblühend, kräftig wachsend. Eine der wertvollsten Rosen für alle Zwecke (Abb. S. 10) II

Otto v. Bismarck *(J. C. Schmidt 1908)* T.-H. Wuchs und Laub wie Mad. Carol. Testout. Farbe hellrosa III

** **Padré** *(B. R. Cant & Sons 1920)* T.-H. Scharl. m. kupferfarb., Tr., Schn., Gr. II

* **Perle des jardins** *(Levet fils 1874)* T. Bl. gr., gefüllt, dunkelkanariengelb . III

* **Pharisäer** *(W. Hinner 1901)* T.-H. Bl. gr., gefüllt, weißlichrosa mit lachsrosa. Schöne langstielige Tr., Schn. u. Gr. I

Phoebe *(B. R. Cant & Sons 1922)* T.-H. Bl. rahmgelb, weiße Mitte, langstielig. Stark und aufrecht wachsende reichbl. Schn., Tr. u. Gr. . . VII

Pilgrim *(Alex. Montgomery 1920)* T.-H. Bl. glänzend rosenrot, edel gebaut, sehr haltbar, duftend. Pflanze kräftig, krankheitsfrei. Schn., Tr. u. Gr. III

Pink Perl *(M. Leenders & Co. 1924)* T.-H. Bl. lebhaft rosa mit rötlich auf lachsfarbigem Grund, gefüllt, stark duftend. Pflanze stark wachsend, kerngesund, fortwährend blühend. Gute Rose für alle Zwecke, mit mehreren Preisen ausgezeichnet IV

Pius XI *(M. Leenders & Co. 1924)* T.-H. Bl. rahmgelb mit rahmweiß, groß, gefüllt, gut duftend, meist einzeln auf langem, festem Stiel. Pflanze starkwüchsig, gedrungen. Ausgezeichnete Schn., Gr. u. Tr. (Abb. S. 17) V

Premier *(E. G. Hill 1919)* T.-H. Bl. karmin kolor., starkwachs. Schn., Tr., Gr. III

* **Président Bouché** *(P. Ducher 1917)* T.-H. Sehr groß, gut gefüllt, kupfrigrot. Wuchs kräftig, gute Stiele bringend. Empf. Sorte für alle Zwecke . . III

** **Président Cherioux** *(Jos. Pernet-Ducher 1921)* L.-H. Krebsrot mit korallenrot auf gelbem Grunde. Pflanze sehr stark wachsend. Schn. Tr. u. Gr. III

President Jac. Smits, Neuheit, siehe Seite 9.

Président F. A. des Tombe *(G. A. v. Rossem 1925)* T.-H. Blume goldgelb, aprikosengelb geadert und schattiert, innen pfirsichrosa VII

** **Preußen** *(Löbner 1920)* T.-H. Bl. tief dunkelrot, stark wachsend, eine anerkannt gute Tr., auch für Schn. u. Gr. geeignet III

* **Prince Cam. de Rohan** *(E. Verdier 1861)* Rem. Bl. groß, gefüllt, samtig schwarzrot. Reichblühende Schn. u. Gr. III

* **Prince de Bulgarie** *(Pernet-Ducher 1901)* T.-H. Bl. groß, silbrigrosa mit rötlichgelb schattiert. Sehr schöne Tr. u. Schn. II

Prince Henry *(W. Easlea & Son 1926)* T.-H. Bl. beim Aufblühen krapprot in zinnoberrot verlaufend, kräftig wachsend, recht wertvolle Gr. u. Schn. X

* **Princesse de Béarn** *(Lévêque 1885)* Rem. Bl. gefüllt, schön gebaut, schwärzlich hochrot mit zinnoberrot, äußerst reichblüh. Schn., Tr. u. Gr. II

Preisgruppe

PrinsHamlet *(Mohr 1927)* T.-H. Sportv. Ophelia, hat dieselb. guten Eigenschaft. wie die Stammsorte. Bl. etwas gefüllter u. v. kräftig rosa Farbe. Gut. Schn. u. Tr. V

Prinzeß Juliana *(M. Leenders & Co. 1918)* T.-H. Bl. dunkelrot, sehr schön und haltbar, Pflanze buschig, außerordentlich voll und reichblühend, vorzügliche Tr. II

Professor Dr. v. Beck, Neuheit, siehe Seite 10.

Professor Gnau, Neuheit, siehe Seite 9.

Queen Mary *(A. Dickson & Sons 1913)* T.-H. Bl. mittelgroß, goldgelb, bis zur Hälfte der Petalen dunkel blutrot Einzig schöne Farbenrose, sehr gesund. Besonders für Gruppen geeignet III

* **Radiance** *(Cook 1909)* T.-H. Bl. groß, kugelig, leucht. lachskarmin mit opalrosa und kupfriggelb. Schn. I. Ranges. Wuchs kräftig und gesund. Gute Tr. u. Gr. I

Rapture *(Traendly & Schenk 1926)* T.-H. Feurigrosa mit aprikosenrosa und golbgelb, wird in Amerika von all den Ophelia ähnlichen Rosen am meisten zur Treiberei verwendet, ist in den Farben ausgeprägter als Butterfly, ganz vorzügl. Tr., Gr. u. Schn. XII

* **Rayon d'or** *(Pernet-Ducher 1910)* L.-H. Kupfergelbe, scharlach gestreifte Knospe. Bl. sonnengelb. Effektvolle Gr., auch für Treib. geeignet . . III

Red Columbia, roter Sport der Columbia. Tr. V

Red Cross *(A. Dickson & Sons 1916)* T.-H. Leucht. karminrote Farbe, nie verblauend, eine schöne beachtenswerte Rose II

Red. Columbia

Red letter Day *(Alex. Dickson & Sons 1914)* T.-H. Bl. dunkel blutrot. Gute Schn., Tr. u. Gr. II

Red Premier *(Robert Scott & Sohn 1925)* T.-H. Innenseite der Blume glänzend purpurrot, Außenseite der Petalen caroubierrot, sonst ähnlich wie Premier, ganz ausgez. Tr. VII

** **Red Star** *(H. A. Verschuren 1919)* T.-H. Bl. mittelst. gefüllt, feurigrot, nie verblauend, gut haltbar, Wuchs kräftig. Für alle Zwecke geeignet . . III

Reims *(Barbier & Cie. 1924)* L.-H. Fleischfarbig mit gelb. Pflanze kräftig, winterhart, reichblühend IX

* **Reine Marie Henriette** *(Levet 1879)* T.-H. Bl. kirschrot, groß, starkwüchs. Gr. III

* **Reinhard Bädeker** *(Kordes 1918)* L.-H. Bl. sattgelb mit kapuzinerroter Schattierung. Gläuz. großes Laub. Eine gute Tr. u. Solitärpflanze . III

Rembrandt *(v. Rossem 1914)* Rem. Bl. sehr groß, lachsfarb. mit orangeroten Reflexen. Laub groß und lederfarbig. Für Treiberei geeignet III

Rêve d'or *(Ducher 1880)* Noisette, gelb, stark rankend III

Revd. F. Page Roberts *(B. R. Cant & Sons 1921)* T.-H. Maréchal Niel-gelb, rötlich gestreift IV

* **Richmond** *(E. G. Hill 1906)* T.-H. Bl. scharlachrot, gut für amerik. Treiberei sowie für Frühtreiberei geeignet, auch gute Gr. u. Schn. I

* **Robert Betten** *(J. C. Schmidt 1920)* T.-H. Bl. rein leucht. dunkelkarminrot, nicht verblauend. Kräftig aufrecht wachsende Schn., Tr. u. Gr. . . . III

* **Roger Lambelin** *(Veuve Schwartz 1890)* Rem. Samt. karm. u. weiß, gute Gr. III

Roi Albert *(Klettenberg & Londes 1925)* T.-H. Silbrig karminrosa, Mitte zinnoberrot erhellt, groß, gut gefüllt, auf starkem Stiel, vorzügliche Rose für alle Zwecke VIII

** **Roselandia** *(Züchter: W. Stevens, Verk.: Stuart Low & Co. 1924)* T.-H. Bl. schön gelb gefärbt, Sport von Golden Ophelia, als Verbesserung von ihr, größer und ausgeprägter in Farbe als diese, stark und köstlich duftend, Pflanze gut und kräftig wachsend, eine ganz bedeutende Tr. und Rose für alle Zwecke V

Preisgruppe

Rose-Marie *(S. Dorner & Son 1918)* T.-H. Hellrosenrot. Gr. u. Schn. . . III

Rose Queen *(E. G. Hill 1912)* T.-H. Bl. lebhaft rosa, Knospe sehr lang, Farbe gut haltend. Tr. u. Schn. III

* **Rote Captain Christy** *(Perrier 1898)* Rem. Bl. groß, dunkelkarmin, vorzügliche Tr. u. Schn. II

Rotelfe *(Tantau 1922)* T.-H. Bl. schwärzl. rot, mittelgr., ges. i. Wuchs. Gr., Schn., Tr. IV

Royal Red *(E. G. Hill, 1925)* T.-H. Bl. scharlachrot mit schwärzl. Schattierung, Pflanze kräftig, reichblühend, Tr., Schn. u. Gr. VII

* **Rübezahl** *(Dr. Krüger 1917)* T.-H. Bl. scharlachpurpurrot, prachtvolle rote Farbe, für langen Schnitt geeignet, vorzügliche Schn. u. Gr. II



Roselandia



Pink Pearl

* **Ruhm v. Steinfurth** *(Weigand 1929)* Rem. Rote Druschki gen. Gr., Sch., Tr. III

* **Sachsengruß** *(Neubert 1912)* Rem. Bl. atlasartig zart fleischfarbigrosa auf weißl. Grund. Ein guter Sämling von Druchki. Schn. Tr. u. hohe Gr. III

Scarlet Glory *(A. Dickson & Sons 1925)* T.-H. Bl. zinnoberscharlach, große Pflanze, starkwüchsig, gut verzweigt. Schn., Tr. u. Gr. XI

* **Schleswig-Holstein** *(Engelbrecht 1920)* L.-H. Goldgelber Sport von Mme. Ed. Herriot, G. u. Schn. II

* **Sénateur Vaisse** *(Guillot père 1859)* Bl. gr., voll, leuchtend, groß, kräftig wachsend, reichblühend. Schn. u. Tr. II

Sénateur Mascuraud *(Pernet Ducher 1909)* T.-H. Bl. groß, gefällig, kugelig, gelb, mit dottergelber Mitte. Vorzügl. Gr., Tr. u. Schn. II

* **Senator** *(Florex Garden 1926)* T.-H. Dunkelrote amerikanische Neuheit, welche Hadley ersetzen soll, ist Abkömmling von Premier und Red Columbia, äußerst blühwillig, ausgez. Tr. u. Schn. X

* **Sensation** *(Joseph H. Hill & Co. 1924)*. Bl. sehr groß, gefüllt, kräftig, langstielig, scharlachkarmesinrot, schwärzlich schattiert. Pflanze sehr stark aufrecht wachsend V

Shot Silk *(A. Dickson & Son 1924)* L.-H. Bl. salmorange mit kirschrot, gut gefüllt, auf kräftigen langen Stielen, duftend, Pfl. kräftig, gut verzweigt, mehltaufrei. Tr., Schn. u. Gr. V

Simone de Chevigné *(Jos. Pernet-Ducher 1924)* T.-H. Bl. zart fleischrosa mit gelb schattiert, groß, gefüllt, lange Knospe. Pflanze kräftig sparrigwachs., wenig bestachelt, hellgrün belaubt. Eine gute Rose für alle Zwecke . VI

Sir David Davis *(M. Gredy & Sohn 1926)* T.-H. Lebhaft karmensinrot mit gelben Schattierungen, gutgeformte Blume auf festem Stiel, außerordentlich reichblühend, vorzügl. Schn. u. Tr. IX

* **Souv. de Claud. Pernet** *(Pernet 1920)* L.-H. Rein goldgelb, innen dunkler, sehr groß, gefüllt, aufr. wachs., ges. Bel. Tr. u. Schn. III

Preisgruppe

Souv. de Clermonde *(Pernet-Ducher 1925)* T.-H. Bl. salmfarb. rosa m. dunkler Mitte. Pfl. starkwüchsig, gesund belaubt. Tr., Schn. u. Gr. . . . IX

** **Souv. de G. Beckwith** *(Jos. Pernet 1919)* T.-H. Bl. krebsrot mit chromfarbengelber Mitte. Stark wachsend III

** **Souv. de Georges Pernet** *(Joh. Pernet-Ducher 1921)* L.-H. Bl. prächtig orientrot, außen in chochenille-karmin übergehend, das Ganze gelb überhaucht. Pflanze stark und kräftig wachsend. Schn., Tr. u. Gr. III

Souv. de Gustav Prat *(Pernet-Ducher 1910)* T.-H. Bl. hell-schwefelgelb, sehr groß, Pfl. kräftig und reichblühend, gute Rose für alle Zwecke . . . III

** **Souv. de H. A. Verschuren** *(H. A. Verschuren & Sons 1922)*. Wertvolle T.-H. Bl. sehr groß, auf einzelnem Stiel, goldgelb bis orange. Tr., Schn. u. Gr. III

* **Souv. de la Malmaison** *(Beluze 1834)*. Bl. groß, voll, weiß, Mitte zartrosa. Reichblühende Schn.-, Tr.- u. Gr.-Rose III

* **Souv. de Pierre Notting** *(Soupert & Notting 1902)* T. Bl. aprikosengelb m. orangefarben III

Souv. de Will. Wood *(E. Verdier 1864)*. Rem. Bl. gut gef., schw. purpurrot I

Sovereign. *(B. R. Cant & Son 1922)* T.-H. Innen kräftig goldgelb, außen dkl. orangerot, gesund im Laub, reichblühend. Gr., Schn. u. Tr. . . III

* **Sunburst** *(Pernet-Ducher 1912)* T.-H. Bl. groß, leucht. kadmiumgelb mit orangegelber Mitte. Schn., Tr. u. Gr. II

** **Sunstar** *(Al. Dickson 1921)* T.-H. Bl. goldgelb mit scharlachrot. Reichblühende Farbenrose III

Souv. de Claud. Pernet

* **Stadtrat Glaser** *(Kiese 1911)* T.-H. Schwefelgelb, bringt stets gute Blumen, stammt v. Pharisäer, vorzgl. kräftig wachs. Rose für alle Zwecke . . III

Templar *(Züchter: The Montgomery-Company, Verbreiter: A. M. Pierson 1924)* T.-H. Bl. rein rot, gefüllt, kugelförmig, stark duftend, Pflanze kräftig wachsend, aufrecht, reichblühend. Tr. u. Gr. V

** **The Queen Alexandra Rose** *(Sam. Mc. Gredy & Sons 1918)* L.-H. Bl. sehr groß, gefüllt, kapuzinerrot, altgoldgelb an der Rückseite der Petalen, im Grunde rein orange. Herrl. neue Farbe, ähnl. Juliet IV

Tom Wood *(Alex. Dickson 1896)* T.-H. Kirschrot, einer der besten roten Sorten, bis spät in den Herbst blühend, sehr empfehlenswerte Schn. u. Tr. III

* **Toisson d'Or** *(Jos. Pernet-Ducher 1921)* T.-H. Bl. aprikosengelb mit orangegelb schattiert, groß, gut gefüllt, kugelförmig. Pflanze gut wachsend, buschig, glänzend grün belaubt. Reichblühend. Ausgezeichnete Farbe. Rose für alle Zwecke IV

* **Ulrich Brunner fils** *(Levet 1882)* Rem. Bl. groß, kirschrot, beste Sorte für langstieligen Schnitt, vorzügliche Treibrose I

United States *(H. A. Verschuren & Zonen 1918)* L.-H. Blume zitronengelb. Gute Gr.-Rose III

Una Wallace *(Sam. Mc. Gredy 1921)* T.-H. Bl. kräft. rosa leucht. Edelgebaute Bl., auf kräft. Stiel steh., gesund. Laub. Gute Schn., Tr. u. Gr. III

* **van Houtte** *(Lacharme 1869)* Rem. Bl. groß, gute Form, dkl. feuerrot mit karmin. Sehr gute Tr., Schn. u. Gr. II

Victory *(Mc. Gredy 1920)* T.-H. Glänzend scharlach karmesin, von schöner Form, prachtvolle Gr., auch zum Tr. geeignet VII

** **Victor Teschendorff** *(Ebeling, Verk.: Victor Teschendorff 1920)* T.-H. Gute weiße Treib- und Ausstellungsrose mit feinem Rosenduft und gesunder Belaubung. Ausgezeichnet mit 2 Wertzeugnissen I. Klasse. Als Kasten-Treibrose geeignet IV

Preisgruppe

Villa Pia *(Gebr. Leenders 1926)* T.-H. Blume samtig dunkelrot mit schwärzlichem Schein, groß, gefüllt, duftend, sehr reichblühend, gute Schn. u. Tr. VIII

** **Ville de Paris** *(Jos. Pernet 1925)* L.-H. Bl. rein goldgelb ohne Nebenton, ähnlich Souv. de Cl. Pernet, Farbe jedoch ausgeprägter. Wuchs straff aufrecht, feste Stiele. Glänzend dunkelgrünes Laub. Erstklassige Schnitt- und Treibrose VI

Vicomtesse Pierre du Fou *(Souvageot 1923)* T.-H. Prächtig dunkelrosa, starkwachsend, reichblühend VII

* **Viscountess Enfield** *(Pernet-Ducher 1910)* L.-H. Altkupferrosa mit gelb, äußere Blumenblätter lebhaft karmin. Schn., Tr. u. Gr. III



Ville de Paris



Wilhelm Kordes

W. C. Gaunt *(A. Dickson & Sons 1917)* T.-H. Schwärzlich rote Bl., mittelgroß, haltbar, eine dkl. Richmond II

Weddigen *(P. Lambert 1916)* T.-H. Bl. silbrig lachsrosa, bis zur Mitte lachsrot werdend, gut duftend. Gute Schn., Tr. u. Gr. III

** **Westfield Star** *(H. Morse 1920)* T.-H. Atlasweiß bis leicht schwefelgelbe Ophelia, schöne edle Form, kr. wachsend, gute Schn., Tr. u. Gr. . . III

White Ensign *(S. M. Gredy & Sons 1925)* T.-H. Bl. reinweiß, gut gefüllt, haltbar. Tr., Schn. u. Gr. VI

White Killarney *(Waban Conservatory 1910)* T.-H. Bl. lang, von herrlicher weißer Farbe, leicht gef., empfehlenswerte Frühtreibsorte III

White Maman Cochet *(Cook 1898)* Tee. Bl. rahmw., Sport v. Maman Cochet III

* **Wilhelm Kordes** *(W. Kordes Söhne 1922)* L.-H. Bl. goldgelb mit orange, blutrot mit kapuzinerrot. Dankbar blühend, eine der farbenprächtigsten Neuheiten für alle Zwecke III

* **William A. Richardson** *(Vve. Ducher 1878)* Noisette. Blume mittelgroß, ockerfarbig orangegelb III

* **William F. Dreer** *(Howard & Smith 1920)* L.-H. Bl. zart silbrig rosa, Pfl. kräftig, gesund belaubt. Gr. u. Schn. II

* **Willowmere** *(Pernet-Ducher 1913)* L.-H. Bl. sehr groß, gefüllt, krebsrot mit gelber Mitte, Rand karminrosa, Schn. u. Gr. III

Xavier Olibo *(Lacharme 1865)* Rem. Bl. samtigrot, reichblühend, duftend . II

Parkrosen

Hierunter fallen alle Wildrosen und botanische Arten, wie Moos-, Centifolien-, Rugosa-Sorten usw. Wildrosen dürfen nicht oder nur wenig geschnitten werden.

Preisgruppe

Beauté de Lyon *(Pernet-Ducher 1910)* L. Bl. korallenrot mit gelb, vollständig winterhart. Gr. IV
Bergers Erfolg *(Berger 1924)* Rug. Bl. scharlachrot, einfach, kräftig . . . IV
* **Blanche Moreau** *(Moreau-Robert 1881)* Moosr. Bl. groß, gefüllt, reinweiß, die Knospen sind von schönstem grünen Moos umhüllt IV
Carmen *(Peluter Lambert)* Rug. Dunkelblutrot, einfach IV
Centifolia Commune, Moosr. Rosa, gef., großbl. IV
* **Conrad Ferd. Meyer** *(Dr. Müller 1899)* Ros. rugosa. Bl. sehr groß, rein silbrigrosa, vorzügl. Geruch, winterhart, sehr frühblühend IV
* **Cristata** *(Vibert)* Moos, rosa IV
Eugenie Guinoisseau *(Guinoisseau 1865)* Moos. Bl. gr., gefüllt, purpurviol. IV
Georges Cain *(Dr. Müller-Gravereaux 1909)* Bl. groß, gefüllt, amarant m. purpur VIII
Geschwinds Nordlandsrose *(Gräfin Chotek)* Bl. mittelgroß, stark gefüllt, von schöner hermosarosa Farbe, Flor ganz besonders reich, eine Parkrose allerersten Ranges VIII
* **James Veitch** *(E. Verdier 1865)* Moos. Bl. mittelgroß, gefüllt, dkl. schieferfarbig, violett mit feuerrot, sehr reichblühend IV
Jaune Bicolore *(Autriche)* L. Bl. mittelgroß, einfach, safranrot, frühblühend, herrl. Sehr empfehlenswert als Strauch-, Hecken- und Spalierrose . . IV
Kazanlik = Rosa damascena trigintipetala. Rosa, halbgefüllt, Oelrose IV
Le Rêve *(Pernet-Ducher 1923/24)* Parkrose, einfache goldgelbe Bl., winterhart, Pfl. starkrankend, schönste u. wertvollste aller gelben Rankrosen IV
Mad. Georges Bruant *(Bruant 1887)* Rug. Reinweiß, halbgefüllt IV
Mad. Hardy *(Hardy 1833)* Rosa gall. Reinweiß, gefüllt IV
* **Mad. Plantier** *(Plantier 1835)* T. Bl. schmal, reinweiß, gute Form, viel Blumen bringend, kräftig wachsend, sehr hart IV
Maidenblush *(Kew 1797)* Reinweiß IV
* **Muscosa Commune.** Die gewöhnliche rosa Moosrose mit starkem Geruch u. schönster Bemoosung IV
Nova Zembla *(H. W. Mees 1906)* Rug. Weiß, gefüllt IV
* **Parkfeuer** *(Lambert 1906)* Bl. einfach feurigrot, Laub und Holz rötlich. Pfl. sehr stark wachsend IV
Persian Yellow *(Willock 1833)* L. Bl. mittelgroß, gefüllt, schön goldgelb, hart. Als Strauch für Hecken und Spaliere zu empfehlen IV
Rosa Moyesi *(1910 aus China eingef.)*. Einfach dunkel blutrot IV
Rosa rubiginosa — Schott. Zaunrose. Laub nach reif. Aepfeln duft. Bl. kl., hellrosa. Siehe Baumschul-Abteilung: Heckenpflanzen.
Rosa rubrifolia fl. pl. *(I. C. Schmidt 1899)*. Karminrosa, gefüllt IV
Rosa rugosa atropurpurea. Halbgefüllt, mit violettem Schein IV
Rosa rugosa Regeleana *(Thunberg 1784)* Rosa rugosa. Vollst. winterharter Strauch, Laub dunkelgrün, sehr schön, blüht während des ganzen Sommers. Die Früchte eignen sich vorzüglich zum Einmachen
Preise siehe unter Beerenobst und Ziersträucher
Rosa sericea var. pteracantha *(China 1907)* Herrlicher Strauch mit farnähnl. Laub und großen, einfachen, weißen Bl., frühblühend, mit ganz eigenartig geformten Stacheln. VII
* **Roseraie de l'Hay** *(Cochet 1902)* Rug. Dunkelrot, remontant IV
Salet *(Lacharme 1854)* Moos. Bl. rosa, schön bemoost IV
Soleil d'or *(Pernet-Ducher 1900)* L. Sehr reichblüh. u. remontierend, Farbe herrlich goldgelb mit rosa, wohlriechend und sehr widerstandsfähig . IV
Sonnenlicht *(Kiese & Co. 1913)* L. Bl. groß, leicht gefüllt, hellkanariengelb, kräftig aufrecht wachsend, glänzend dunkelgrün belaubt, reichblühend . IV
Sultan *(Kiese 1916)* L. Gelb mit rot IV
* **Stern von Prag** *(Berger 1924)* R.-H. Pfl stark aufrecht wachsend, gesund belaubt. Bl. sammetartig schwärzlichrot. Neue wertvolle Parkrose . . IV
Theano, Zimtrose. Leuchtend rosa IV

Preisgruppe

* **Türkes Rugosa-Sämling** *(Türke, Verk.: Teschendorff 1923).* Kreuzung Conrad Ferd. Meyer und Mrs. Aron Ward. Mit dieser Rose dürfte der erste Schritt zur Erzielung gelber Rugosa-Hybriden getan sein, einer Klasse, die es bekanntlich noch nicht gibt. Der Wuchs ist ähnlich Conrad Ferd. Meyer, während am Laube deutlich sichtbar das edlere Blut zu erkennen ist. Die Bl. sind groß und dicht gef., die Knospen in schöner langer Form und spitz. Die Farbe der Knospen ist tief dunkelgelb, oft kupfrig und geht beim Erblühen in pfirsichrosa, eine weiche warme Farbe, über. Der Duft gleicht dem Centifolienduft, ist stark und lieblich wie kaum bei einer anderen Rosensorte V

Polyantha-Rosen

(vielblumige Zwergrosen)

Aennchen Müller *(J. C. Schmidt 1907).* Bl. mittelgr., halbgef., lebh. dkl.-rosa, besonders für Gruppen geeignet II

Betsy van Nees *(S. van Ryn 1914).* Bl. rein rot, Belaubung hellgrün, frei von Mehltau, Wuchs kräftig, ausgezeichnet mit ersten Preisen III

Belvedere, siehe Neuheiten Seite 9

Dr. Kater *(Struwe 1925).* Bl. dunkelrot, schöne Dolden, Pflanze kräftig, ausgezeichnete Gruppenrose III

Eblouissant *(Turbat 1919).* Bl. sammetdunkelrot, in schönen großen Dolden blühend, Laub glänzend und gesund. Wertvolle Polyantha III

* **Echo** *(Peter Lambert 1914).* Sport von Tausendschön, aber immerblühend und niedrigbleibend, ganz vorzüglich für Binderei und Gruppen . . . II

* **Ellen Poulsen** *(Poulsen, Verk.: Teschendorff 1911).* Bl. leuchtend dunkelrosa, sehr groß, von vorzügl. Duft, Blätter lederartig, glänzend grün, vollständig pilzfrei. Ganz vorzügl. Gr. u. Topftr., auch zum Schnitt geeignet III

Else Poulsen *(D. T. Poulsen 1924).* Bl. zartrosa, halbgefüllt, Pflanze sehr stark und aufrecht, gute Gruppenrose, ähnlich Rödhätte IV

* **Erna Teschendorff** *(Teschendorff 1911).* Diese Rose gilt auch heute noch als eine der besten und schönsten unter den leuchtend roten Polyantharosen. Farbe leuchtend karminrot, vorzüglich haltend. Ausgezeichnet mit mehreren Wertzeugnissen und ersten Preisen. Für Topftreiberei und für Gruppen vorzüglich geeignet II

Etoile Luisante *(E. Turbat & Co. 1918).* Bl. korallenrot, kräft. wachs., ges. Pfl. III

Eugène Lamesch *(P. Lambert 1900).* Bl. lcht. gelb, m. rosa schatt., mittelgr. III

** **Eva Teschendorff** *(Teschendorff 1923).* Diese Sorte ist ein Sport der bewährten Polyantharose Echo und seit mehreren Jahren hier beobachtet. Die Farbe ist ein grünlichgelbes Weiß, fast ebenso, wie Kaiserin Auguste Viktoria. Der Wuchs ist kräftig und aufrecht. Die Blühwilligkeit ist ausgezeichnet und dauernd, die wunderbare hellgrüne Belaubung und die großen Echo ähnlichen Blütenballen werden ihr viel Freunde bringen und sie zu einer der beliebtesten Polyantharosen machen. Geeignet ist sie für alle Zwecke, besonders zum Treiben und für feine Gruppen. Sie dürfte die beste weiße Polyantharose sein, die bis jetzt im Handel ist V

Frau Dr. Erreth *(Geduldig 1915).* Bl. goldgelb, etwas rosa gestreift, großblumig. Pflanze kräftig und gesund IV

Frau Elisabeth Münch *(Münch & Haufe 1921)* Roter Sport von Orléans-Rose, mit allen guten Eigenschaften der Muttersorte ausgestattet . . III

Frau Elise Kreis *(Kreis 1913).* Bl. karminrot, Sport von Aennchen Müller, mit den guten Eigenschaften der Muttersorte III

Frau Rudolf Schmidt *(R. Schmidt 1919).* Bl. feurig blutrot, gute Gr. u. Tr. III

Freudenfeuer *(Kiese & Co. 1917).* Bl. kirschrot, große Dolden, Pfl. kräftig und gesund III

George Elger *(Turbat 1912).* Bl. in großen Büscheln, kupfrig goldgelb in hellgelb übergehend, die gelbeste Polyantha. Sehr reichblühend. Tr.-, Topf- und Einfassungsrose IV

Gloire de Polyantha *(Guillot 1888).* Bl. lebhaft rosa, mittelgr. Dolden . . . II



Ein Feld von Eva Teschendorff

	Preisgruppe
Goldlachs, siehe Neuheiten Seite 11	
Greta Kluis. Rosa, vorzügliche Gruppen- und Treibrose	II
* **Gruß an Aachen** *(Geduldig 1910).* Polyantha-H. Ziemlich großblumig, gelblich-rosa mit rot, reichblühend. Sehr empfehlensw. Topf-, Tr. u. Gr.	III
** **Gwyneth** *(Woosmann 1923).* Bl. hellgoldgelb m. zitronengelb schattiert, Pfl. stark wachsend	III
Ideal *(von Mes 1922).* Bl. intensiv scharlachrot, an der Sonne nicht verbrennend	IV
J. F. Müller *(J. F. Müller 1927).* Dunkelrot, Sport von Rödhätte, verblaßt nicht, Blumen sind etwas gefüllt	X
Jessie *(Merryweather 1909).* Bl. lebhaft kirschzinnoberrot in aufrechten lockeren Dolden. Für alle Zwecke	II
Johanna Tantau, siehe Neuheiten Seite 9	
Joseph Guy *(Nonin 1921).* Bl. lebhaft scharlachrot, sehr groß, Pflanze sehr wüchsig, reichblühend, ausgezeichnete Topf- und Gruppenrose . . .	IV
Juliana *(H. Den Ouden & Zoon 1921).* Bl. zart salmfarben, Pfl. wuchs- und blühwillig ähnlich Orléansrose	IV
Katharine Zeimet *(P. Lambert 1901).* Kräftig wachsend in aufrechten, lockeren Rispen, Bl. reinweiß	II
Kirsten Poulsen *(Poulsen 1924).* Eine ganz bedeutende Verbesserung der Rödhätte, dunkel blutrot	IV
Königin Wilhelmina *(Holland 25).* Bl. rosa, Pfl. kräftig und gesund . . .	III
* **Lady Reading,** Rote Ellen Poulsen *(C. v. Kleef & Co. 1921).* Mit denselben guten Eigenschaften wie die Muttersorte	III
Leonie Lamesch *(P. Lambert 1909).* Bl. leicht kupferrot, Mitte hellgelb .	IV
Lindberg Pol. Bl. lachsfarb. orange, Sport v. Orléans	V
Locarno siehe Neuheiten S. 10	
Louise Walter *(Walter 1909).* Bl. porzellanfarbig, rosa geadert, schön, dankbar blühend, gut für Gruppen und Topftreiberei	II

Preisgruppe

Mad. Jul. Gouchault *(Turbat 1913)*. Bl. zinnoberrot m. orangezinnoberrot schattiert, wundervolle Farbe. Sehr widerstandsfähig, gesund. Für alle Zwecke II

* **Mad. Norbert Levavasseur** *(Levavasseur 1904)*. Bl. karminrot, in Dolden blühend, bekannte Gr. u. Tr. II

Magnifique *(De Ruyter)*. Hellrosa, reichblühend, aufrechter buschig. Wuchs, große Blütendolden, Blüte gefranst, 3/4 gefüllt IX

Maman Turbat *(Turbat & Co. 1912)*. Bl. dunkel chinesisch-rosa, eine sehr empfehlenswerte Polyantha III

Merveille des rouges *(Dubreuil 1912)*. Bl. intens. blend. samtig karminrot, mehltaufrei. Prachtvoll niedrig bleibende Polyantha, speziell für Gruppen und Einfassungen IV

* **Mrs. Ed. Cavell** *(J. Speck 1918)*. Bl. tiefdunkelrot. Wird als dunkle Orléansrose bezeichnet. Für Treiberei und Gruppen bestens geeignet . . . II

Mrs. C. W. Cutbush *(Cutbush 1907)*. Bl. mittelgr., gef. nelkenrosa, s. reich in groß. Büsch. blüh. Sport von Mad. N. Levavasseur. F. alle Zw. geeign. II

Natalie Nypels *(M. Leenders & Co. 1919)*. Kräftiges Rosa m. Herriotschein. Wuchs kräftig IV

Orange Perfection *(J. Speck 1927)* Winterveredlungen, feurig intensiv lachsfarb., Sport von Orléans, ähnlich wie Goldlachs, jedoch Farbe noch leuchtender und auch beim Aufblühen nicht verbleichend. . . . XI

** **Orange Queen** *(Kersbergen 1924)*. Bl. salmfarb. orange, Pfl. kräftig u. stark wachsend IV

Orléans-Rose *(Levavasseur 1909)*. Bl. geranienrot mit rosarotem Schimmer, Zentrum weiß, Pflanze kräftig, reichblüh., gesund, für alle Zwecke II

Orléans-Th. Simmgen *(Simmgen 1925)* Bl. glänzend dunkelrot. Ein Sport von Orléans mit allen guten Eigenschaften der Muttersorte III

Primerose Sistau *(Turbat 1925)* Blume cochenillekarmin mit gelben Schattierungen, wenig bestachelt IX

Rödhätte (Rotkäppchen) *(Poulsen, Verk. V. Teschendorff 1911)* Bl. dkl. leucht. rot, von herrl., sich vorz. halt. Farbe. Eine der besten Gr. III

Prinz Jean de Luxembourg *(Soupert & Notting 1926)* Bl. klein, reinweiß, wohlriechend, sehr reichblühend in Rispen von 100 bis 150 Blumen IX

Rudolf Kluis *(Kluis & König 1923)*. Bl. glänzend rot. Roter Sport von Ellen Poulsen III

Salmon Queen *(Wm. Cutbush & Son 1923)*. Bl. salmfarbig rosa, Art wie Juliana. Pfl. gut wachsend, in großen Dolden blühend V

Scarlet Leader, siehe Neuheiten, Seite 10.

Schneewittchen *(P. Lambert 1901)*. Bl. schneeweiß, klein, gefüllt, duftend, Pfl. niedrig, gesund III

Siegesperle *(Kiese 1915)*. Bl. rahmweiß, Art ähnlich Louise Walter, gute Gruppen- und Schnittrose III

Stadtrat Meyn *(Tantau 1919)*. Bl. leucht. ziegelrot, sehr schöner Herbstblüher II

Superba, siehe Neuheiten Seite 10.

Suzanne Turbat *(E. Turbat & Cie. 1916)*. Bl. kupfrig rosa, Pfl. blühwillig, große Dolden, Schn., Tr. u. Gr. III

Teschendorff-Jubiläumsrose, siehe Neuheiten Seite 8.

Triomphe Orléanais *(P. Peanger 1912)*. Bl. glänzend dkl. kirschrot, nicht verblauend, Pfl. aufrecht in kräftigen Büscheln blühend III

Verdun *(Barbier & Co.)*. Bl. prachtvoll purpurkarmin, verblaut nicht, ziemlich groß, Pflanze kräftig, niedrig, gut verzweigt, ausgezeichnete Gruppenrose III

Yvonne Rabier *(Turbat 1910)*. Bl. reinweiß, gef., von vorzügl. Duft, Blatt glänzend, sehr widerstandsfähig II

Schlingrosen (Rosa multiflora)

Achievement *(English & Son 1926)* Wich. Eine vollständig neue Abweichung dieser Klasse, Belaubung ist weißbunt, Blume dunkelrosa, korallenrosa schattiert, sehr reichblühend, Liebhaberrose von seltenem Reiz IX

* **Aglaia** *(P. Lambert 1896)*. Bl. klein, grünlichgelb, in Büscheln blühend, stark wachsend . . . . IVa

Preisgruppe

* **Albéric Barbier** *(Barbier 1901)* Wich.-H. Bl. gelblichweiß, stark wachs. Laub sehr gesund, außerordentlich dunkelgr. u. glänzend . . . . . . IVa

Allen Chandler *(George Prince 1925)*. Bl. leucht. scharlach, erscheinen meist zu drei und vier zusammen, stark rankend VI

American Pillar *(Conrad & Co. 1910)*. Bl. 6—10 cm Durchm. in mächtigen Sträußen, zartrosa mit gelben Staubfäden. Hart . . . . IVa

Chatillon Rambler *(Nonin 1913)*. Bl. rahmfarbig m. rosa, groß, halb gefüllt, Pfl. kräftig, spät und dauernd blühend . . . . IVa

Climbing Chât. de Clos Vougeot *(Henry Morse 1920)*. Bl. dunkelschwarzrot, großblumig, stark wachsend . . . . IVa

Climbing Madame Butterfly *(The Boston Rose Farms 1926)*. Bl. wie Madame Butterfly. Pfl. kräftige, lange Triebe bringend, ausgezeichnete Sorte IX

Climbing Wilhelm Kordes, siehe Neuheiten Seite 9.

* **Crimson Rambler** *(Turner 1893)*. Bl. gefüllt, in großen Dolden, lebhaft karminrot, stark wachsend, auch für Töpfe sehr gut . . . . IVa

Donau *(Praskac 1913)*. Bl. rötlichlila bis schieferfarben, gut gefüllt, großdoldig, Pfl. kräftig . . . . IVa

* **Dorothy Perkins** *(Perkins 1903)* Wich.-H. Extra schön, rein lachsrosa, gut gefüllt, blüht in groß. Sträußen, stark wachs., winterh., gute Tr. IVa

Euphrosyne *(P. Lambert 1896)*. Bl. rein rosa, halb gefüllt, frühblühend, Pflanze kräftig, Solitärpflanze . . . . IVa

* **Excelsa** *(Walsh 1910)*. Bl. glänzend, gefüllt, scharlachrot, erregt allgemeine Bewunderung, kräftig wachsend, gute Tr. . . . . IVa

Excellenz Kuntze *(P. Lambert 1909)*. Bl. klein, gefüllt, rahmgelb bis schwefelgelb, mittelhoch rankend, an jedem Triebe blühend . . . . IVa

Félicité et Perpétué *(Jacques 1828)*. Bl. fleischfarbigweiß, Pfl. sehr stark, vorzügliche Rankrose . . . . IVa

Freifrau von Marschall *(Lambert 1913)*. Bl. zart hellrosa, kräftig wachsend IVa

Frl. Oktavia Hesse *(H. A. Hesse 1910)*. Bl. weißlichgelb mit dunkelgelber Spitze, feiner Teeduft, hart, krankheitsfrei, sehr zu empfehlen . . . . IVa

* **Fragezeichen** *(Böttner 1910)*. Stark wachsend, schön belaubt, rosa blühend, ähnlich der Hermosa in großen Dolden, vorzüglich als Schling-, wie auch als Topftreibrose . . . . IVa

Geheimrat Dr. Mittweg *(P. Lambert 1909)*. Bl. rosarot mit gelblicher Mitte, in großen lockeren Dolden blühend bis zum Frost . . . . IVa

Gneisenau *(P. Lambert 1924)*. Blüte schneeweiß, bis 8 cm Durchmesser, Strauch bis 2 m hoch werdend, Spätblüher . . . . IVa

Goldfinch *(G. Paul 1907)*. Bl. blaßorange, kräftig . . . . IVa

Graf Zeppelin *(Böhm 1910)*. Bl. korallenrot, ein reichblühender Sport von Weigands Crimson Rambler, stark wachsend, hart . . . . IVa

Gruß an Freundorf *(Praskac,* Verk. *V. Teschendorff 1913)*. Bl. karminr., halb gefüllt, mit weißen Punkten, sich sehr lange haltend, Belaubung gl. dunkelgrün . . . . IVa

* **Gruß an Zabern** *(P. Lambert 1904)*. Eine vorzügl. reinweiße frühbl. Schl. IVa

Heart of Gold *(Dr. W. van Fleet 1925)*. Tief dklrot mit einem weißen Band, das die goldgelben Staubgefäße von der Mitte trennt. Belaubung durchaus unempfindlich gegen Krankheiten IX

Heinrich Conr. Söth *(P. Lambert 1919)*. Bl. rosa mit weißem Auge, stark und kräftig wachsend, mit gesundem Laub . . . . IVa

Helene *(P. Lambert 1897)*. Rein violettrosa auf gelbweißem Grunde, fast stachellos, bis 10 Blumen auf einem Stiel IV

* **Hiawatha** *(Walsh 1907)* Wich.-Hybride. Bl. klein, einfach, schön karmesinrot, große Dolden, stark wachsend, Treibrose . . . . IVa

Ida Clemm *(Walter 1907)*. Weiße Rambler, große Büsche, schneeweiße Blumen, reich blühend . . . . IVa

Immerblühende Crimson Rambler *(Flower of Fairfield, Ludorf 1908)*. Bl. dunkelrot, blüht reich und andauernd, wächst nicht so stark wie Crimson Rambler, als Topf-, Treib- u. Heckenrose sehr zu empfehlen . . . IVa

* **Lady Gay** *(Walsh 1906)* Wich.-Hybr. Bl. klein, kirschrosa, ziemlich gef., winterhart, ähnlich Dor. Perkins. Treibrose . . . . IVa

Preisgruppe

Lady Godiva *(G. Paul 1907).* Blume blaß-fleischfarb. rosa, stark rankend, Sport von Dor. Perkins mit all deren guten Eigenschaften V

Marie Henriette Gräfin Chotek *(P. Lambert 1912).* Bl. leuchtend karmesinrot, duftend. Laub dunkelglänzend . . . . IV a

Minnehaha *(Walsh 1905).* Bl. dkl. lachsrosa, gefüllt. Pfl. kräftig . . . . . IV a

Mrs. F. W. Flight *(Cutbush 1907).* Bl. rein nelkenrosa, Pflanzen kräftig . . IV a

Pauls Carmin Pillar *(Paul & Son 1906).* Stark wachsend, einf. leuchtendrote, große Blüte, sehr reichblühend . . . . IV a

** **Pauls Scarlet Climber** *(W. Paul 1917).* Bl. dklrot, stark wachs., gesund . . V

Perle vom Wienerwald *(Praskac,* Verk. *V. Teschendorff 1913).* Bl. rosa, innen karminrosa, nach außen zart nelkenrosa . . . . IV a

Rankende Jessie *(Kiese & Co. 1919).* Bl. dunkelrot, stark wachsend, mit gesundem Laub . . . . IV a

Rankende Louise Kath. Breslau *(W. Kordes 1917).* Farbe wie Stammsorte . IV a

Rankende Mad. Carol. Testout *(Brix,* Verk. *Teschendorff 1920).* Bl. dklrosa wie die Muttersorte, eine ausgezeichnete Rankrose . . . . IV a

Royal Scarlet Hybrid *(Chaplin Brothers 1926).* Hat Aehnlichkeit mit der geschätzten Pauls Scarl. Climber, jedoch Farbe noch dunkelroter, wertvolle Bereicherung der Rankrosen X

Rubin *(J. C. Schmidt 1901).* Bl. mittelgroß, leucht. rubinrot, gef., in lockeren Dolden blühend, sehr stark wachsend . . . . IV a

Source d'or *(Turbat 1912).* Bl. goldgelb, spätblühend, langstielig V

Schloß Friedenstein *(J. C. Schmidt 1915).* Bl. blau, Pflanze stark wachsend, eine sehr gute Schlingrose . . . . IV a

Schneeflocke *(Frank Cant & Co. 1922).* Bl. in großen Dolden, schneeweiß, Pflanze sehr stark rankend . . . . IV a

Scandens *(Miller).* Weiß, dünnholzig, gut schlingend, winterh. . . . . . . IV a

* **Sodenia** *(Chr. Weigand 1911).* Bl. reinleucht. karm. bis scharlachrot, lockere Dolden. Laub dunkel glänzendgrün, stark wachsend, unempfindlich gegen Mehltau. Gute Treibrose . . . . IV a

Silvia *(Paul & Son 1912).* Bl. leucht. zitronengelb bis weiß, stark wachsende und gesunde Pflanzen . . . . IV a

Star of Persia *(Pemberton 1920).* Sattgelb mit goldgelben Staubgefäßen, mittelgroß VII

Thalia *(P. Lambert 1895).* Bl. reinweiß, Pfl. gesund und wüchsig, blüht früh IV a

* **Tausendschön** *(J. C. Schmidt 1907).* Bl. zart rosa in groß. lock. Sträußen blühend, für alle Zwecke zu empfehlen, besond. auch für Treiberei . . IV a

Trier *(P. Lambert 1904).* Blüht an den Triebspitzen bis Herbst. Bl. rahmweiß mit dunkelgelben Staubfäden . . . . IV a

Veilchenblau *(J. C. Schmidt 1910).* Sämling von Crimson Rambler, rosalila, im Verblühen bläulich, stark wachsend . . . . IV a

Wartburg *(Kiese 1910).* Säml. v. Tausendschön. Bl. karminrosa, reichblüh. IV a

* **White Dorothy Perkins** *(B. R. Cant 1909).* Sport v. Dorothy Perkins, rein w., myrtenähnl. Blume. Sehr empfehlensw. Schling- und Topftreibrose . . IV a

* **White Tausendschön** *(Paul & Son 1913).* Rein weiß, stark wachsend, mit den guten Eigenschaften der Stammsorte. Sport von Tausendschön . IV a

* **Zepherine Drouhin** *(Bizot 1869).* In der Schweiz genannt Ch. Bonnet, in England: Madame Gust. Bonnet, in Italien: Ingegnoli predilitta (auch Zéphyrine Doingt gen.), Bl. glänzend karmesin, groß, gefüllt, schwachduftig. Pflanze stark rank., reichblühend. Bourbon-Rose V



Preisgruppen

mit den darunterfallenden Rosensorten meines Sortiments.

Gruppe I

Remontant

Alfred Colomb, rot
Dr. Andry, rot
Duc de Wellington, dunkelrot
Earl of Gosford, rot
Eugène Fürst, rot
Fisher & Holmes, rot
Frau Karl Druschki, weiß
General Jacqueminot, rot
Horace Vernet, rot
Jean Liabaud, karmin
Mad. Gabr. Luizet, rosa
Mad. Victor Verdier, rot
Magna Charta, rosa
Marie Baumann, rot
Mrs. John Laing, rosa
Souv de W. Wood, dunkelrot
Ulrich Brunner, rot

Teehybriden

Freiburg II, rosa
Gen. S. A. Janssen, karminrot
Geo C. Waud, rot
Johanna Sebus, hellrot
Jonkh. J. L. Mock, rosa
Lady Ashtown, rosa
Laurent Carle. scharlachrot
Mad. Carl. Testout, rosa
Mad. Leon Pain, fleischfarben
Mad. Ravary, gelb
Mrs. G. Shawyer, rosa
Pharisäer, rosa
Radiance, lachsfarben
Richmond, scharlachrot

Rosa lutea-Hybriden

Mad. Ed. Herriot, rosarot mit gelb

Gruppe II

Remontant

Captain Christy, rosa
Captain Hayward, rot
Coquette des Blanches, weiß
Eclair, feuerrot
Emden, rot
Georg Arends, rosa
Georg Dickson, rot
Gloire de Chéd. Guinoisseau, rot
H. E. Richardson, rot
Hugh Dickson, scharlachrot
Mad. Montet, rosa
Mons. Boncenne, schwarzrot
Oberhofgärtn. Singer, karminrot
Princesse de Béarn, rot
Rote Capt. Christy, dklkarminrot
Senateur Vaisse, rot
van Houtte, rot
Xavier Olibo, rot

Teehybriden

Arabella, rosa
Augustus Hartmann, rot
Betty, rosa mit gelb
Betty Uprichard, lachsrosa
Charles K. Douglas, rot
Colonel Leclerc, kirschrot
Comt. G. de Rochemure, rot
Covent Garden, rot
Crimson Emblem, rot
C. W. Haworth, scharlachrot
Dora Hansen, rosa
Duchess of Southerland, rosa
Edel, elfenbein
Edith Cavell, weiß
Eugène Boullet, rot
Florence Haswell Veitch, dkl. rot
Franklin, orangerosa mit gelb
Frank W. Dunlop, rosa
Gen. Mac Arthur, rot
Gen. Snijders, rot
Gladys Holland, rosa mit gelb
Gloire de Hollande, dunkelrot
Gorgeous, gelb
Gustav Grünerwald, karmesinrosa
Hadley, dunkelrot
Hedwig Reicher, weiß mit gelb
His Majesty, zinnoberrot
Hortulanus Budde, rot
Janet, gelb
J. G. Glassford, dunkelrot
K. of K., schwarzrot
Käthe Hetschold, hellgelb
Königin Carola, rosa
Kootenay, gelblich
Lady Greenall, orangegelb m. weiß
Lady Hillingdon, gelb
La Toska, rosa
Lamia, orange
Le Progrès, nankinggelb
Lieuten. Chauré, rot
Los Angeles, orange m. goldgelb
Louise Criner, reinweiß
Mabel Drew, rahmgelb
Mad. Abel Chatenay, rosa
Mad. Jenny Gillemot, gelb
Mad. Jules Bouché, lachsfarben b. weiß
Mad. Jules Grolez, rosa
Mad. Maur. de Luze, rosa
Mad. Mel. Soupert, rotgelb
Marg. Dickson Hamill, gelb
Méha Sabatier, karmesin
Mrs. Bryce Allan, rosa
Mrs. Charles Russel, rosenrot
Mrs. C. W. Dunbar-Buller, rot
Mrs. David Baillie, rot
Mrs. E. Alford, rosa mit gelb
Mrs. Henry Morse, rosarot
Mrs. T. Hillas, gelb
Nederland, rot
Ophelia, fleischfarben
Padré, scharlach-kupferfarb.
Prince de Bulgarie, rosa m. gelb
Prinzess Juliana, dunkelrot
Red Cross, rot
Red letter day, rot
Rübezahl, rot
Sénateur Mascuraud, gelb
Sunburst, gelb
W. C. Gaunt, dunkelrot

Teerosen

Alex. Hill Gray, gelb
Freiherr v. Marschall, dklkarmesinrot

Rosa lutea-Hybriden

Adolf Kärger, chromgelb
Adolf Koschel, orangegelb
Independence Day, goldgelb mit kupfer
Jean C. N. Forestier, rot m. gelb
Marie Adelh. von Luxemburg, gelb
Schleswig-Holstein, gelb
William F. Dreer, gelb

Monatsrosen

Feuerzauber. rot
Gruss an Teplitz, rot
Hermosa, rosa
Leuchtfeuer, rot

Polyantharosen

Aennchen Müller, rosa
Echo, rosa
Erna Teschendorff, rot
Gloire de Polyantha, rosa
Greta Kluis, rosa
Jessie, rot
Kath. Zeimet, weiß
Louise Walter, rosa
Mad. Jul. Gouchault, rot
Mad. Norbert Levavasseur, rot
Mrs. C. W. Cutbush, rosa
Mrs. Ed. Cavell, dunkelrot.
Orléansrose, rot
Stadtrat Meyn, rot
Yvonne Rabier, weiß

Gruppe III

Remontant

Avoca, karminscharlach
Baronne Ad. de Rothschild, rosa
Commandeur Jul. Gravereaux, rot
Heinrich Münch, rosa
Ludwig Möller, gelb
Pr. Cam. de Rohan, dunkelrot
Rembrandt, lachsfarbig mit orange
Roger Lambelin, karm. rot m. weiß
Ruhm von Steinfurth, rot
Sachsengruß, rosa

Bourbon-Remontant

Souv. de la Malmaison, weiß m. rosa

Teerosen

Alice de Rothschild, gelb
Belle Lyonnaise, gelb
Gloire de Dijon, gelb
Mad. Bérard, gelb mit rosa
Mad. Falcot, nankinggelb
Mad. Hon. Defresne, dkl. gelb mit kupfer
Mad. Jules Gravereaux, rosa
Mlle. Franz. Krüger, rosa m. gelb
Marie van Houtte, gebl. weiß
Mrs. Herbert Stevens, weiß
Perle des Jardins, gelb
Souv. de Pierre Notting, gelb
White Maman Cochet, weiß

Teehybriden

Admiration, cremefarben
Belle Siebrecht, karminrosa
Bertha von Suttner, rosa
Bürgermeister Christen, karmin-rosa
Burgemeester Sandberg, weiß-rosa
Camillo Schneider, blutrot
Cand. Lyonnaise, weiß
Captain G. Dessirier, rot
Cechoslavia, alabasterweiß mit rosa
Charlotte Klemm, blutrot
Cheerful, krabbenrot
Cleveland, rosa
Cleveland II, kupfriggelb
Crissie Mac Kellar, orangerosa
Dora v. Tets, dkl. rot
Dean Hole, rosa
Dernburg, karminrosa

Duchess of Wellington, gelb
Ellen Willmott, hellrosa
Elsie Beckwith, lachsrosa
Ed. Mawley rot
E. P. H. Kingma, aprikosengelb
Ethel Somerset, rosa
Etoile de France, rot
Etoile de Hollande, dunkelrot
Evrard Ketten, karmin
Farbenkönigin, rosa
Felix Brix, rosa mit gelb
Frau Dr. Krüger, lachsfarben
Frau Hedwig Wagner, rosa
Frau Ida Münch, goldgelb
Friedrichsruh, dunkelrot
Gartendirektor Ries, rosa mit Silber
Generalin Isenbart, gelblichweiß mit rosa
Golden Ophelia, goldgelb
Grace Darling, rot
Granje Colombe, rahmfarbig
Gruss an Dresden, feuerrot
Harry Kirk, gelb
Hermann Neuhoff, dunkelrot
Herzogin von Calabrien, weiß
Hindenburgrose, rot
Hortulanus Fiet, goldgelb
Josephine, rosa mit gelb
Kaiserin Aug. Viktoria, weiß
Kaiser Wilhelm, karminrot
Königin Marie Therese, lachsrot
Königin Vict. v. Schwed., gelb
Kronprinz Wilhelm, rosarot
La France, rosa
Lady Inchequin, scharlachrot
Lady Pirrie, lachsfarben m. gelb
Lord Charlemont, rot
Mad. Seg. Weber, rosa
Mevr. Smits Gompertz, kupfrig orange
Miss Willmott, hellgelb
Miss C. E. van Rossem, blutrot
Mrs. Andrew Carnegie, weiß
Mrs. Aaron Ward, indischgelb
Mrs. Ambrose Ricardo, dunkelgelb
Mrs. Arthur Robert Wadell, rötlich lachsfarben
Mrs. Arthur Munt, gelb
Mrs. Courtney Page, orange-kirschrot
Mrs. David M. Kee, gelb
Mrs. Dunlop Best, kupfriggelb
Mrs. Edward Powell, feuerrot
Mrs. Farmer, aprikosenfarben
Mrs. Henry Bowles, rosa
Mrs. Jos. Hill, lachsrosa m. kupfer
Mrs. Muir Mac Kean, rot
Mrs. Redford, orangefarben
Mrs. Sam Ross, strohgelb
Mrs. S. K. Rindge, gelb m. rosa
Natalie Böttner, hellgelb
Nelly Verschuren, gelb
Noblesse, aprikosengelb
Oberbürgermeister Dr. Tröndlin, rosa mit weiß
Old Gold, altgoldfarbig
Otto von Bismarck, rosa
Pilgrim, rosenrot
Premier, karmin
Prés. Bouché, kupfrigrot-gelb
Preußen, dunkelrot
Queen Mary, goldgelb
Red Star, feuerrot
Reine Marie Henriette, kirschrot
Robert Betten, rot
Rose Marie, hellrot
Rose Queen, rosa
Souv. de Georges Beckwith, krebsrot
Souv. de Gust. Prat, gelb
Souv. de H. A. Verschuren, goldgelb
Sovereign, innen gelb, außen rot
Sunstar, gelb
Stadtrat Glaser, gelb
Tom Wood, kirschrot
Una Wallace, rosa
Weddingen, silbrigrose
Westfield Star, weiß bis gelb
White Killarney, weiß

Lutea-Hybriden

Arthur R. Goodwin, kupfrigrot
Capt. Ronald Clerk, rot m. orange
Christine, goldgelb
Cissie Eaclea, gelb und orange
Clarice Godacre, gelb
Constance, gelb
Elvira Aramayo, herriotfarb.
Flammenrose, gelborange
Golden Emblem, gelb
Juliet, krebsrot
Kanarie, reingoldgelb
Louise Kath. Breslau, krebsrot
Lyonrose, korallenrot mit gelb
Mrs. Wemyss Quin, gelb
Président Cherioux, krebsrot mit gelb
Rayon d'or, gelb
Reinhard Bädecker, gelb mit rot
Souv. de Cl. Pernet, gelb
Souvenir de Georges Pernet, krebsrot
United States, gelb
Viscountess Enfield, kupferrosa
Wilhelm Kordes, gelbor. m. blutrot
Willowmere, rosa mit gelb

Monatsrosen

Fellemberg, karminrosa
Hofgärtner Kalb, rosa

Noisette-Rosen

Reve d'or, gelb
William A. Richardson, ockergelb

Polyantha-Rosen

Betsy van Nes, rot
Dr. Kater, rot
Eblouissant, dunkelrot
Ellen Poulsen, dunkelrosa
Etoile Luisante, korallenrot
Eugène Lamesch, gelb
Frau Elise Kreis, rot
Frau Elisabeth Münch, rot
Frau Rud. Schmidt, blutrot
Freudenfeuer, rot
Gruß an Aachen, gelblich rosa
Gwyneth, hellgoldgelb
Königin Wilhelmine, rosa
Lady Reading, rot
Maman Turbat, dunkelrosa
Orléans Th. Simmgen, dunkelrot
Rödhätte, rot
Rud. Kluis, rot
Siegesperle, weiß
Schneewittchen, weiß
Suzanne Turbat, rosa
Triomphe Orléanaise, kirschrot
Verdun, purpurkarmin

Gruppe IV

Teehybriden

Andenken an Joh. Gehlhaar, weiß
Annie Laurie, rosa m. gelb. Rand
Arthur Cook, rot
Aspir. Marcel Rouyer, gelb u. rosa
Capt. F. S. Harvey Cant, salmfarb.
Columbia, rosa
Commonwealth, dunkelrosa
Comtesse of Rhoden, pfirsichrosa
Concordia, rosa
Cornelia, fleischfarbig mit rosa
Elizabeth Cullen, rot
Fliegerheld Boelcke, gelb
Fred J. Harrison, karminrot
Hawlmark Scarlet, scharlachrot
Herzogin Marie Antoinette, gldf.
Imperial Potentate, rötlich
Johan C. M. Mensing, dunkelrot
John Hart, kirschrot
Lady Maureen Stewart, schwarzrot
Mabel Morse, gelb
Mad. Butterfly, rosa mit gelb
Mad. Pizay, salmfarbig
Mrs. Calvin Coolidge, goldgelb
Mrs. Charles Lamplough, weiß
Mrs. Henry Winnet, karminrot
Mrs. W. C. Egan, karminrosa
Pink Pearl, rosa
Rotelfe, schwarzrot
Reverend F. Page Roberts, gelb mit rot
Toisson d'or, aprikosengelb
Victor Teschendorff, weiß

Lutea-Hybriden

Abendröte, korallenrot mit gelb
Diadem, korallenrot mit gelb
Feu Jos. Looymanns, aprikosengelb mit rosa.
Florence L. Izzard, gelb
Mad. Alex. Dreux, butterblumengelb
Mrs. Beckwith, goldgelb
The Queen Alexandra-Rose, rot mit gelb

Teerosen

Glorie de Dijon, gelb
Maréchal Niel, gelb
Maman Cochet, rosa

Parkrosen

Beauté de Lyon, korallenrot m. gelb
Bergers Erfolg, dunkelrot
Blanche Moreau, reinweiß
Carmen, dklrot.
Centifolia com., rosa
Conrad Ferd. Meyer, rosa
Cristata, rosa
Eugène Guinoisseau, purpurviol.
James Veitch, dkl. schieferfarb.
Jaune bicolore, safranrot
Mad. Georg Bruant, reinweiß
Mad. Hardy, rosa mit weiß
Mad. Plantier, weiß
Maidenblush, reinweiß
Muscosa commune, rosa
Nova Zembla, weiß
Parkfeuer, feurig rot
Persian Yellow, goldgelb
Rosa damascena trigintipetala, hellrosa
Rosa Moyesi, dunkelblutrot
Rosa rubrifolia fl. pl., karminrosa
Rosa rug. atropurpurea, blaurot
Roseraie de l'Hay, dkl. rot
Salet, rosa
Soleil d'Or, gelb m. rosa
Sonnenlicht, hellgelb
Sultan, gelb mit rot
Stern von Prag, dunkelrot
Theano, leuchtend rosa

Polyantha-Rosen

Else Poulsen, rosa
Frau Dr. Erreth, gelb
George Elger, kupfriggelb
Ideal, kupfergelb
Joseph Guy, scharlach
Juliana, salmfarb.
Kirsten Poulsen, dunkelrot
Leonie Lamesch, kupferrot m. gelb
Merveille des rouges, rot
Natalie Nypels, rosa.
Orange Queen, salmfarbig

Gruppe IVa: Schlingrosen

Aglaia, grünlichgelb
Alberic Barbier, gelblichweiß
American Pillar, rosa
Châtillon Rambl., rahmfarb.-rosa
Climb. Chât. de Clos Vougeot, rot
Crimson Rambler, karminrot

Teehybriden

Andenken an Hans Mondani, rosa
Argyle, cremefarben
Chât. de Clos Vougeot, dklrot
Clara Curties, gelblich
Clovelly, karminrosa
Frau E. Hamann, rötlich gelb
Lady Craig, gelb
Mama Lamesch, orange
Marie Faist, nelkenrosa
Pius XI., cremefarbig

Teehybriden

Angnes Glover, dunkelrot
Amerika, rosa
Courage, dunkelrot
Doris Trayler, orangegelb
Golden Gleam, gelb
Gooiland Beauty, orangegelb

Teehybriden

Empire Queen, kirschrot
Henry Nevard, scharlachrot
Lady Florence Stronge, rot mit violettrosa
Lady Worthington Evans, schwarzrot
Mevrouw G. A. van Rossem, orangeg. m. kirschrot geadert
Phoebe, rahmgelb

Teehybriden

Antocrat, krebsrot mit gelb
Cuba, scharlach m. kupferfarb.
Dame Edith Helen, reinrosa
Duchess of York, goldgelb
Ethel Chaplin, gelb
J. Zingari, orange mit scharlach

Teehybriden

Briarcliff, rosa
Charles P. Kilham, orangerot
Dr. Edw. Deacon, krebsrot m. or.
Dorina Neave, silberrosa
Fritz Maydt, kupferfarben
Goudvlinder, orangegelb
Gruss a. d. Lausitz, rosa m. violett
Kardinal Schulte, rot
Ladylove, opheliafarben
Mlle. J. Hennesy, orange scharl.
Mad. Leon Guinotte, hellrosa m. g.
Donau, rötlichlila
Dorothy Perkins, lachsrosa
Euphrosine, reinrosa
Exzellenz Kuntze, gelb
Excelsa, rot
Félicité et Perpetue, fleischfarbig weiß
Freifrau von Marschall, zarthellrosa
Fragezeichen, rosa
Frl. Oktavia Hesse, weißlichgelb
Geheimrat Dr. Mitweg, rosarot
Gneisenau, schneeweiß
Goldfinch, blaßorange.
Graf Zeppelin, korallenrot
Gruß an Freundorf, rot
Gruß an Zabern, reinweiß
Heinr. Conr. Söth, dunkelrot
Helene, violettrosa mit gelbweiß
Hiawatha, rot
Ida Clemm, weiß
Immerbl. Crimson Rambl., dklrot
Lady Gay, rosa

Gruppe V

Prinz Hamlet, dunkelrosa
Red Columbia, rot
Roselandia, gelb
Sensation, karmesinrot
Templar, rot

Lutea-Hybriden

Lilli Joung, goldgelb
Shot Silk, kirschrot

Parkrosen

TürkesRug.-Sämling, rosa m. gelb

Gruppe VI

H. C. Valeton, goldgelb
John Henry, rosarot
Mrs. Tresham Gilbey, korallenrosa
Mad. E. van der Goes, rosa mit orange
Mrs. Warren G. Harding, dklrosa
Simone de Chevigné, zartrosa mit gelb
White Ensigne, weiß

Gruppe VII

Victory, scharlach karmesin
Vicomtesse Pierre de Fou, dunkelrosa
Red Premier, rot
Royal Red, dunkelrot

Lutea-Hybriden

Golden Mainz, goldgelb
Lord Lambourne, gelb

Gruppe VIII

Lady Marg. Stewart, gelb
Little Juliet, aprikosenfarben
Lord Fairfax, kirschrot
Mad. Alb. Barbier, gelb m. orange
New Columbia, rosa
Pres. F. A. des Tombe, goldgelb

Gruppe IX

Marcia Stanhope, reinweiß
Norman Lambert, gelb m. orange
Reims, fleischf. mit rot u. orange
Sir David Davis, rot mit gelb
Souv. de Clermonde, salmf. rosa

Lutea-Hybride

Mlle. Bep van Rossem, dklgelb

Polyantha-Rosen

Magnifique, hellrosa
Le Rêve, goldgelb
Marie Henriette Gräf. Chotek, rot
Minnehaha, lachsrosa
Mrs. F. W. Flight, reinrosa
Pauls Carmin Pillar, rot
Perle vom Wienerwald, rosa
Rankende Jessie, rot
Rankende L. K. Breslau, krebsrot mit kupfrig
Rankende Mad. C. Testout, rosa
Rubin, rot
Scandens, weiß
Silvia, gelb
Sodenia, rot
Schloß Friedenstein, bläulich
Schneeflocke, weiß
Tausendschön, rosa
Thalia, reinweiß
Trier, weiß
Veilchenblau, rosalila
Wartburg, rosa
White Perkins, weiß
White Tausendschön, weiß

Polyantha-Rosen

Eva Teschendorff, weiß
Lindbergh, lachsfarbig orange
Salmon Queen, lachsfarbig

Schlingrosen

Lady Godiva, fleischfarbig rosa
Pauls Scarlet Climber, dunkelrot
Source d'or, goldgelb
Zepherine Drouhin, karmesin

Lutea-Hybriden

Angèle Pernet, orangerot m. gelb
Ville de Paris, goldgelb

Schlingrose

Allan Chandler, scharlachrot

Schlingrose

Star of Persia, gelb

Remontant

Henry Néward, scharlachrot

Parkrose

Rosa sericea var. pteracantha, weiß
Roi Albert, rosa mit rot
Villa Pia, dunkelrot

Parkrosen

Gschwinds Nordlandsrose, rosa
Georges Cain, amarant
Primerose Sistau, cochenillekarmin mit gelb
Prinz Jean de Luxembourg, reinweiß

Schlingrosen

Achievement, rosa
Hart of Gold, rot mit weiß
Royal Scarlet Climber, rot
Climb. Mad. Butterfly, wie Butterfly

Gruppe X

Teehybriden

Doris Dickson, orange mit rot
Gold Mine, goldgelb
Prince Henry, rot
Senator, dunkelrot

Schlingrose

Royal Scarlet Hybrid, dunkelrot

Polyantha-Rosen

Goldlachs, feurig lachsf.
Locarno, zinnober orangerot

Gruppe XI

Teehybriden

Florex, orangerosa
Lady Silvia, rosa mit gelb
Mrs. F. R. Pierson, dunkelrot
Scarlet Glory, rot

Polyantha-Rosen

Orange Perfection, feurig intensiv lachsfarben
J. F. Müller, dunkelrot

Gruppe XII

Teehybriden

Desmond Johnston, rot mit orange
Julien Potin, goldgelb
Julia Countess of Dartrey, rosa mit gelb
Marg. Mac. Gredy, orange scharlach
Rapture, rosa mit goldgelb

Uebersicht über das Rosensortiment

nach Farben geordnet

Abkürzungen: T. = Teerose, Th. = Teehybride, L. H. = Lutea-Hybride, Mon. = Monatsrose. R. = Remontantrose, Rug. = Rugosarose, R.-H. = Rugosa-Hybride, Zimtr. = Zimtrose, Moos = Moosrose, Schl. = Schlingrose, P. = Parkrose, Poly.-H. = Polyantha-Hybride, Poly. = Polyantharose

Leuchtend kirschrot	
Alfred Colomb	R.
Augustus Hartmann	R.
Belvedere	Poly.
Charlotte Klemm	Mon.
Colonel Leclerc	Th.
Crimson Emblem	Th.
Dr. Andry	R.
Empire Queen	Th.
Evrard Ketten	Th.
Frau Elisabeth Münch	Poly.
Frau Elise Kreis	Poly.
Freudenfeuer	Poly.
G. Soup. Arn. Janssen	Th.
Graf Zeppelin	Schl.
Gruß an Freundorf	Schl.
Jessy	Poly.
Johanna Sebus	Th.
John Hart	Th.
Königin Marie Therese	Th.
K. of K.	Th.
Lady Reading	Poly.
Lord Fairfax	T. H.
Mad. N. Levavasseur	Poly.
Mme. Victor Verdier	R.
Mrs. Charles Russel	Th.
Mrs. C. W. Dunbar Buller	Th.
Oberhofgärtner Singer	R.
Orléans-Rose	Poly.
Pauls Carmin Pillar	Schl.
Pilgrim	Th.
Premier	Th.
Rankende Jessie	Schl.
Reine Marie Henriette	Th.
Richmond	Th.
Robert Betten	Th.
Rödhätte	Poly.
Roseraie de l'Hay	Rug.
Rose Marie	Th.
Rubin	Schl.
Ruhm von Steinfurth	R.
Sénateur Vaisse	R.
Templar	Th.
Tom Wood	Th.
Triomphe Orléanais	Poly.
Ulrich Brunner	R.

Scharlach- bis purpurrot	
Agnes Glover	Th.
Allen Chandler	Schl.
Arthur Cook	Th.
Avoca	Th.
Bergers Erfolg	Rug.
Betsy van Nees	Poly.
Camillo Schneider	Th.
Captain Hayward	R.
Carmen	Rug.
Charles K. Douglas	Th.
Com. J. Gravereaux	R.
Comt. G. de Rochemure	Th.
Courage	Th.
Covent Garden	Th.
Crimson Rambler	Schl.
C. W. Haworth	Th.
Desmond Johnston	Th.
Dora van Tets	Th.
Dr. Kater	Poly.
Duc de Wellington	R.
Earl of Gosford	R.
Eblouissant	Poly.
Eclair	R.
Edward Mawley	Th.
Elizabeth Cullen	Th.
Erna Teschendorff	Poly.
Etoile de France	Th.
Eugène Boullet	Th.
Eugenie Guinoisseau	Moos
Excelsa	Schl.
Feuerzauber	Mon.
Fisher & Holmes	R.
Florence Hasw. Veitch.	Th.
Frau Luise Lindecke	T. H.
Frau Robert Türke	Th.
Frau Rud. Schmidt	Poly.
Freiherr v. Marschall	T.
Fürstin Marie Hatzfeld	Th.
Gen. Jacqueminot	R.
Gen. Mac. Arthur	Th.
Gen. Snijders	Th.
Geo C. Waud	Th.
Georges Cain	P.
Gloire Ch. Guinoisseau	R.
Gruß an Dresden	Th.
Gruß an Teplitz	Mon.
Hadley Rose	Th.
Hadley elatior	Th.
Hans Billert	Th.
Hawlmark Scarlet	Th.
Heart of Gold	Schl.
Henry Nevard	Rem.
H. E. Richardson	R.
Hermann Neuhoff	Th.
Hiawatha	Schl.
Hindenburgrose	Th.
His Majesty	Th.
Horace Vernet	R.
Hortulanus Budde	Th.
Hugh Dickson	R.
James Veitch	Moos.
J. F. Müller	Poly.
J. G. Glassford	Th.
Johanniszauber	Th.
Joseph Guy	Poly.
Ideal	Poly.
Immerbl. Crims. Ramb.	Schl.
Kaiser Wilhelm II.	Th.
Kardinal Schulte	Th.
Kirsten Poulsen	Poly.
Lady Inchequin	Th.
Lady Maureen Stuart	Th.
Lady Worthington Evans	Th.
Laurent Carle	Th.
Leuchtfeuer	Mon.
Lieutenant Chauré	Th.
Mad. Jul. Gouchault	Poly.
Marg. Mac Gredy	Th.
Marie Baumann	Rem.
Marie Henriette Gräfin Chotek	Schl.
Meha Sabatier	Th.
Merveille des rouges	Poly.
Mrs. David Baillie	Th.
Mrs. Ed. Powell	Th.
Mrs. Henry Winnet	Th.
Mrs. Muir Mac Kean	Th.
Nederland	Th.
Orléans-Th. Simmgen	Poly.
Parkfeuer	P.
Pauls Scarlet Climber	Schl.
Preußen	Th.
Primerose Sistau	Poly.
Prince Henry	Th.
Prinzeß Juliana	Th.
Red Columbia	Th.
Red Cross	Th.
Red Letter Day	Th.
Red Premier	Th.
Red Star	Th.
Roi Albert	Th.
Roger Lambelin	R.
Rosa Moyesi	P.
Rosa rugosa atropurpurea	Rug.
Rote Capt. Christy	R.
Royal Scarlet	Schl.-Hybrid
Rübezahl	Th.
Rudolf Kluis	Poly.
Scarlet Glory	Th.
Scarlet Leader	Poly.
Sir David Davis	Th.
Sodenia	Schl.
Stern von Prag	R.-H.
Superba	Poly.
Van Houtte	R.
Verdun	Poly.
Victory	Th.
W. C. Gaunt	Th.
Zepherine Drouhin	Schl.

Schwarzrot	
Captain G. Dessirier	Th.
Chât. de Clos Vougeot	Th.
Climbing Château de Clos Vougeot	Schl.
Etoile de Holland	Th.
Eugène Fürst	R.
Fred J. Harrison	Th.
Friedrichsruh	Th.
George Dickson	R.
Gloire de Holland	Th.
Jean Liabaud	R.
Lord Charlemont	Th.

Miß C. E. van Rossem . Th.
Mrs. Ed. Cavell . . . . Poly.
Mrs. F. R. Pierson . . Th.
Mons. Boncenne . . . . R.
Pres. Jac. Smits . . . . Th.
Princ. de Béarn . . . . R.
Prince Cam. de Rohan . R.
Rotelfe . . . . Th.
Royal Red . . . . Th.
Senator . . . . Th.
Sensation . . . . Th.
Souv. de Will. Wood . . R.
Villa Pia . . . . Th.
Xavier Olibo . . . . . R.

Nuanciert

Capt. Ronald Clerk . . L. H.
Cheerful . . . . Th.
Diadem . . . . Th.
Jaune Bicolor . . . . . L.
J. Zingari . . . . Th.
Kronprinz Wilhelm . . Th.
Lady Florence Stronge . Th.
Leonie Lamesch . . . . Poly.
Madame Pizay . . . . . Th.
Mrs. Courtney Page . . Th.
Mrs. Redford . . . . . Th.
Président Bouché . . . Th.
Professor Dr. von Beck . Th.
Radiance . . . . Th.
Souv. de G. Beckwith Pernet

Leuchtend- und dunkelrosa

Aennchen Müller . . . Poly.
Achievement . . . . . Wich.
Amerika . . . . Th.
Andenken an Hans Mondani . . . . . . Th.
Arabella . . . . Th.
Belle Siebrecht . . . . Th.
Bürgermeister Christen . Th.
Centifolia Commune . . Th.
Cleveland . . . . Th.
Clovelly . . . . Th.
Commonwealth . . . . . Th.
Comtess of Rhoden . . . Th.
Concordia . . . . Th.
Conrad Ferd. Meyer . . Rug.
Dernburg . . . . Th.
Ellen Poulsen . . . . . Poly.
Else Poulsen . . . . . Poly.
Elsie Beckwith . . . . . Th.
Euphrosyne . . . . . . Schl.
Europa . . . . Th.
Farbenkönigin . . . . . Th.
Fellemberg . . . . . . Mon.
Frank W. Dunlop . . . Th.
Geheimrat Dr. Mittweg . Schl.
Geschwinds Nordlandrose P.
Greta Kluis . . . . . . Poly.
Gustav Grünerwald . . Th.
Hermosa . . . . Mon.
Hofgärtner Kalb . . . . Mon.
Jonkheer J. L. Mock . Th.
Kazanlik . . . . P.
Mad. E. van der Goes . Th.
Marie Faist . . . . . . Th.
Mme. Abel Chatenay . . Th.
„ Jul. Grolez . . . Th.
„ Maur. de Luze . . Th.
Minnehaha . . . . . . Schl.
Mrs. F. W. Flight . . . Schl.
„ G. Shawyer . . . . Th.
„ Henry Morse . . . Th.
„ Henry Bowles . . Th.
„ Warr. G. Harding . Th.
Muscosa commune . . . Moos.
Perle vom Wienerwald . Schl.
Pink Pearl . . . . Th.
Rosa rubrifolia fl. pl. . . P.
Souv. de Clermonde . . Th.
Teschendorff-Jubiläumsrose . . . . Poly.
Vicomtesse Pierre du Fou Th.

Theano . . . . Z.
Una Wallace . . . . . . Th.
Weddigen . . . . Th.

Hell- und silberrosa

Amerikan Pillar . . . . Schl.
Bertha von Suttner . . Th.
Baronne A de Rothschild Rem.
Briardiff . . . . Th.
Burgemeester Sandberg . Th.
Captain Christy . . . . R.
Columbia . . . . Th.
Cristata . . . . Moos.
Cornelia . . . . Th.
Dame Edith Helen . . . Th.
Dean Hole . . . . Th.
Dora Hansen . . . . . Th.
Dorothy Perkins . . . . Schl.
Dorina Neave . . . . . Th.
Duchess of Southerland . Th.
Echo . . . . Poly.
Emden . . . . R.
Ethel Somerset . . . . Th.
Fragezeichen . . . . . Schl.
Frau Hedwig Wagner . Th.
Freiburg II . . . . . . Th.
Freifrau v. Marschall . Schl.
Gartendir. Ries . . . . Th.
Georg Arends . . . . . R.
Gloire de Polyantha . . Poly.
Johanna Tantau . . . . Poly.
Johan C. Mensing . . . Th.
John Henry . . . . . . Th.
Heinrich Münch . . . . R.
Imperial Potentate . . . Th.
Königin Carola . . . . Th.
Lady Ashtown . . . . . Th.
Lady Gay . . . . Schl.
Lady Godiva . . . . . Th.
Lady Silvia . . . . . . Th.
La France . . . . Th.
La Toska . . . . Th.
Louise Walter . . . . . Poly.
Mad. Carol. Testout . . Th.
„ Gabriele Luizet . . R.
„ Léon Pain . . . . Th.
„ Montet . . . . . . R.
„ Seg. Weber . . . Th.
Magna Charta . . . . . R.
Magnifique . . . . . . Poly.
Maman Cochet . . . . . T.
„ Turbat . . . . . Poly.
Mrs. C. W. Cutbush . . Poly.
„ John Laing . . . . R.
New Columbia . . . . . Th.
Otto von Bismarck . . . Th.
Pharisäer . . . . Th.
Rankende Mad. Carol. Testout . . . . . . Schl.
Rapture . . . . Th.
Rose Queen . . . . . . Th.
Rosa rubiginosa . . . . P.
Sachsengruß . . . . . . R.
Salet . . . . Moos.
Tausendschön . . . . . Schl.
Wartburg . . . . Schl.
William F. Dreer . . . Th.

Nuanciert rosa

Annie Laurie . . . . . Th.
Betty Uprichard . . . . Th.
Chatillon Rambler . . . Poly.
Climbing Mad Butterfly . Schl.
Crissie Mac Kellar . . . Th.
Generalin Isenbart . . . Th.
Grace Darling . . . . . Th.
Gruß an Aachen . . . . Poly.-H
Gruß a. d. Lausitz . . . Th.
Heinr. Conr. Söth . . . Schl.
Helene . . . . Schl.
Josephine . . . . Th.
Julia Countess of Dartrey Th.
Ladylove . . . . Th.
Mad. Butterfly . . . . . Th.
Mad. Leon Guinotte . . Th.

„ Mel. Soupert . . . Th.
Mevr. Smits Gomperts . Th.
Mrs. Bryce Allan . . . . Th.
„ E. Alford . . . . . Th.
„ Jos. Hill . . . . . Th.
„ Tresham Gilbey . . Th.
„ W. C. Egan . . . . Th.
Reims . . . . Th.
Simon de Chevigne . . Th.
Suzanne Turbat . . . . Poly.
Türk. Rug. Sämling . . . Rug.-H.

Nuanciert gelb

Betty . . . . Th.
Eug. Lamesch . . . . . Poly.
Felix Brix . . . . Th.
Mad. Bérard . . . . . . T.
„ Jul. Gravereaux . T.
Mlle. Franziska Krüger T.
Prince de Bulgarie . . . Th.
Willowmere . . . . . . L. H.

Weiß und leicht mit gelb oder rosa nuanciert

Adolf Koschel . . . . . L. H.
Albéric Barbier . . . . Schl.
And. an Johannes Gehlhaar . . . . Th.
Arthur R. Goodwin . . L. H.
Aspir. Marcel Rouyer . Th.
Blanche Moreau . . . . Moos.
Candeur Lyonnaise . . . T.
Captain F. S. Harvey-Cant . . . . Th.
Cechoslavia . . . . . . Th.
Coquette des Blanches . R.
Edel . . . . Th.
Edith Cavell . . . . . . Th.
Ellen Willmott . . . . Th.
Etoile Luisante . . . . Poly.
Eva Teschendorff . . . Poly.
Felicité et Perpétué . . Schl.
Fliegerleutn. Boelcke . . Th.
Franklin . . . . Th.
Frau Karl Druschki . . R.
Frl. Oktavia Hesse . . . Schl.
Friedensrose . . . . . . R.
Fritz Maydt . . . . . . Th.
Gladys Holland . . . . Th.
Gneisenau . . . . Schl.
Goudvlinder . . . . . . Th.
Granje Colombe . . . . Th.
Gruß an Zabern . . . . Schl.
Hedwig Reicher . . . . Th.
Herzog. von Calabrien . Th.
Ida Clemm . . . . . . Schl.
Jean C. N. Forestier . . L. H.
Kaiserin Aug. Viktoria . Th.
Katharine Zeimet . . . Poly.
Königin Luise . . . . . Th.
Königin Victoria von Schweden . . . . . Th.
Kootenay . . . . Th.
Louise Criner . . . . . Th.
Mad. Georges Bruant . . Rug.
„ Hardy . . . . . R.
„ Jul. Bouché . . . Th.
Maidenblush . . . . . . P.
Maria Maaß . . . . . . Th.
Marie van Houtte . . . T.
Marie Stanhope . . . . Th.
Mrs. Andrew Carnegie . Th.
„ Carl. Lamplough . Th.
„ Herbert Stevens . Th.
Noblesse . . . . Th.
Nova Zembla . . . . . Rug.
Oberbgm. Dr. Tröndlin . Th.
Ophelia . . . . Th.
Phoebe . . . . Th.
Pius XI . . . . Th.
Prince Jean d. Luxembourg . . . . Poly.
Prins Hamlet . . . . . Th.
Prosessor Gnau . . . . Th.
Rembrandt . . . . . . R.

Rosa rug. Regeliana . . Rug.
Rosa ser. var. pt. . . . . P.
Scandens . . . . Schl.
Schleswig-Holstein . . . L. H.
Schneeflocke . . . . . . Schl.
Schneewittchen . . . . Poly.
Siegesperle . . . . . . Poly.
Souv. de la Malmaison . R.
Souv. de Pierre Notting T.
Stadtrat Glaser . . . . Th.
Sunstar . . . . Th.
Thalia . . . . Schl.
Trier . . . . Schl.
Victor Teschendorff . . Th.
Viscountess Enfield . . L. H.
Westfield Star . . . . . Th.
White Dor. Perkins . . Schl.
White Ensign . . . . . Th.
White Killarney . . . . Th.
White Maman Cochet . T.
White Tausendschön . Schl.
Yvonne Rabier . . . . Poly.

Hell- und dunkelgelb

Adolf Kärger . . . . . L. H.
Aglaia . . . . Schl.
Alexander Hill Gray . Th.
Alice de Rothschild . . T.
Angele Pernet . . . . . L. H.
Argyle . . . . Th.
Belle Lyonnaise . . . . T.
Christine . . . . L. H.
Cissie Easlea . . . . . L. H.
Clara Curties . . . . . Th.
Clarice Goodacre . . . L. H.
Constance . . . . L. H.
Duchess of Wellington . Th.
Duchess of York . . Th.
E. P. H. Kingma . . . L. H.
Else Poulsen . . . . . Poly.
Ethel Chaplin . . . . . Th.
Excellenz Kuntze . . . Schl.
Feu Jos. Looymanns . L. H.
Florenze L. Izzard . . Th.
Frau de Erreth . . . . Poly.
Frau Dr. Krüger . . . Th.
Frau Emmi Hamann . Th.
Frau Ida Münch . . . Th.
George Elger . . . . . Poly.
Gloire de Dijon . . . . T.
Gloire Lyonnaise . . . Th.
Golden Emblem . . . . L. H.
Golden Gleam . . . . . Th.
Golden Mainz . . . . . Th.
Golden Ophelia . . . . Th.
Gold Mine . . . . . . Th.
Gooiland Beauty . . . Th.
Gwyneth . . . . Poly.
Harry Kirk . . . . . . Th.
H. C. Valeton . . . . . Th.

Herz. Marie Antoinette Th.
Hortulanus Fiet . . . . Th.
Independence Day . . . L. H.
Janet . . . . Th.
Julien Potin . . . . . . Th.
Käthe Hetschold . . . . Th.
Kanarie . . . . Th.
Lady Craig . . . . . . Th.
Lady Greenall . . . . . Th.
Lady Hillingdon . . . . Th.
Lady Marg. Stewart . . Th.
Le Rêve . . . . P.
Lilli Jung . . . . L. H.
Lord Lambourne . . . Th.
Ludwig Möller . . . . R.
Mabel Drew . . . . . . Th.
Mabel Morse . . . . . L. H.
Mad. Alexandre Dreux L. H.
„ Falcot . . . . . . T.
„ Hon. Defresne . . T.
„ Jenny Gillemot . Th.
„ Ravary . . . . . Th.
Mlle. Bep van Rossem . L. H.
Maréchal Niel . . . . . T.
Margar. Dicks. Hamill . Th.
Marie A. v. Luxemburg L. H.
Miss Willmott . . . . . Th.
Mrs. Ambroise Ricardo. L. H.
„ Aaron Ward . . . Th.
„ Arth. Munt . . . Th.
„ Beckwith . . . . . L. H.
„ Calvin Coolidge . Th.
„ David M. Kee . . Th.
„ Farmer . . . . . Th.
„ Samuel Ross . . . Th.
„ S. K. Rindge . . . L. H.
„ T. Hillas . . . . . Th.
„ Wemyss Quin . . L. H.
Natalie Böttner . . . . Th.
Nelly Verschuren . . . Th.
Norman Lambert . . . Th.
Old Gold . . . . Th.
Perle des Jardins . . . T.
Persian Yellow . . . . L.
Queen Marie . . . . . Th.
Rayon d'or . . . . . . L. H.
Reinhard Bädeker . . . L. H.
Rêve d'or . . . . L. H.
Rev. F. Page Roberts . Th.
Roselandia . . . . . . Th.
Sénateur Mascuraud . . Th.
Silvia . . . . Schl.
Soleil d'or . . . . L.
Sonnenlicht . . . . . . L.
Source d'or . . . . . . Schl.
Souv. de Cl. Pernet . . L. H.
Souv. de H. A. Verschuren L. H.
Souv. de G. Prat . . . Th.
Sovereign . . . . L. H.
Star of Persia . . . . . Schl.

Sunburst . . . . Th.
Toisson d'or . . . . . . Th.
United States . . . . . L. H.
Ville de Paris . . . . . L. H.
Will. A. Richardson . . Noisette

Krebsrot und eigenartige Farben

Abendröte . . . . L. H.
Admiration . . . . . . Th.
Autocrat . . . . Th.
Beauté de Lyon . . . . L. H.
Charles P. Kilham . . . Th.
Climbing Wilh. Kordes Schl.
Cuba . . . . Th.
Dr. E. Deacon . . . . . Th.
Doris Trayler . . . . . Th.
Doris Dickson . . . . . Th.
Elvira Aramayo . . . . L. H.
Flammenrose . . . . . L. H.
Florex . . . . Th.
Goldfinch . . . . Schl.
Goldlachs . . . . Poly.
Gorgeous . . . . Th.
Juliana . . . . Poly.
Juliet . . . . L.
Lady Dickson Hartland Th.
Lady Pirrie . . . . . . Th.
Lamia . . . . Th.
Lindbergh . . . . Poly.
Little Juliet . . . . . . Th.
Locarno . . . . Poly.
Los Angeles . . . . . . Th.
Louise Kath. Breslau . L. H.
Lyon Rose . . . . . . L. H.
Mad. Alb. Barbier . . . Th.
Mad. Ed. Herriot . . . L. H.
Mama Lamesch . . . Th.
Mevrouw G. A. van Rossem Th.
Mrs. Arth. Rob. Wadell . Th.
Mrs. Dunlop Best . . . Th.
Natalie Nypels . . . . Poly.
Orange Perfection . . . Poly.
Orange Queen . . . . . Poly.
Padré . . . . Th.
Président Cherioux . . L. H.
Prés. F. A. des Tombes Th.
Prof. Gnau . . . . . . Th.
Rankende Breslau . . . Schl.
Salmon Queen . . . . . Poly.
Shot Silk . . . . L. H.
Souv. de Georg. Pernet . Th.
Sultan . . . . L.
The Queen Alex. Rose . L. H.
Wilhelm Kordes . . . . L. H.

Bläulich fliederfarben

Donau . . . . Schl.
Schloß Friedenstein . . Schl.
Veilchenblau . . . . . Schl.

Baumschulabteilung


Obstbäume

Baumformen

Je nach Größe des Gartens und dem Zweck der Anlage wird man sich für die zweckentsprechenden Baumformen zu entscheiden haben und es wird empfohlen, hier den Fachmann zu Rate zu ziehen.

Hoch- und Halbstämme, auf Wildling veredelt, nehmen den größten Raum in Anspruch. Sie tragen etwas später und sind langlebiger als Zwergformen. Die Stammhöhe der Hochstämme beträgt im allgemeinen 180 bis 200 cm, die der Halbstämme 125 bis 150 cm. Halbstämme sollten auf starken Winden und Stürmen ausgesetztem Gelände vorwiegend Verwendung finden. Für den Privatgarten sind sie wegen der leichten Erreichbarkeit der Krone besonders gut geeignet.

Zwergformen dagegen begnügen sich auch mit dem kleinsten Platz, wenn sonst die Vorbedingungen für ein gutes Gedeihen gegeben sind. Sie stehen auf Zwergunterlagen, tragen dadurch früh und reich, liefern schön gefärbte, herrlich entwickelte Früchte. Sie passen in den Pachtgarten, eignen sich zu Zwischenpflanzungen. Ihre Lebensdauer ist nicht so groß wie die der Hoch- und Halbstämme. Die verschiedenen zur Verfügung stehenden Formen, wie Pyramiden, Spaliere, Verrier-Palmetten, senkrechte, wagrechte Schnurbäume geben reiche Verwendungsmöglichkeit.



Pyramiden passen in den formenstrengen Formobstgarten, während der Buschobstbaum, der sich von klein aus frei entwickeln kann, mehr die Wirtschaftsform darstellt. Bei freier sonniger Lage, auf gutem fruchtbaren Boden und regelmäßiger Düngung verspricht er reiche Ernten.

Spaliere und Verrier-Palmetten, U-Formen, finden Verwendung zur Begrünung von Hauswänden und Mauern, auch an freistehenden Spalieren pflanzt man sie an. Senkrechte Schnurbäume sind ebenso verwendbar. Sie erreichen größere Höhen.

Wagrechte Schnurbäume verwendet man zur Einzäunung der Wege.

Die Liebhabergärtner seien besonders auch auf die **einjährigen Obst-Veredlungen** hingewiesen, aus denen sie sich die Formen zum Teil selbst heranziehen können.

Pflanzweiten

Hoch- und Halbstämme: durchschnittlich 10 m, Pflaumen und Sauerkirschen 6 bis 8 m.

Pyramiden und Büsche: 5 bis 6 m.

Verrier-Palmetten und U-Formen: Entfernung der senkrechten Aeste voneinander 40 cm.

Senkrechte Schnurbäume bei geschlossener Verwendung: 40 cm.

Wagerechte Schnurbäume: einarmige 3 bis 4 m, zweiarmige 6 bis 8 m.

Sorten

Die im allgemeinen verfügbaren Sorten sind im nachstehenden bei den einzelnen Obstarten genannt. Soweit der Besteller nicht selbst über die erforderliche Sortenkenntnis verfügt, stehe ich mit Rat gern zur Seite, bzw. überlasse man es mir, die für die in Frage kommende Lage und für den Zweck geeigneten Sorten zu wählen.

Wo nicht Ersatz ausdrücklich verbeten, werden etwa fehlende Sorten durch geeignete andere ersetzt.

1. Kern- und Steinobst

Aepfel

Der Apfel darf wohl als die begehrteste Obstsorte bezeichnet werden.

Die Vielseitigkeit in der Verwendung der Frucht, sei es als Tafel-, Wirtschafts- oder Mostobst, die lange Haltbarkeit der Früchte sichern ihm den ersten Platz im Hausgarten. Bei geeigneter Sortenwahl kann mit regelmäßigen Ernten gerechnet werden. Der Apfel liebt einen kräftigen, jedoch nicht zu nassen Boden. Es gibt jedoch auch Sorten, die auf leichteren Böden reiche Erträge liefern.

PREISE

Siehe auch Sortimente S. 52

Tausendpreis auf Anfrage. — Der 10 Stück-Preis beginnt bei 10 Stück einer Sorte und Form

Bei Abnahme von 25 Stück in Sorten meiner Wahl wird der Hundertpreis berechnet.

	1. St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme mit 1- und 2jähr. Kronen . . . . I. Wahl	3,50	32,—	280,—
„ extra stark mit mehrjähr. Kronen	4,—	38,—	320,—
Halbstämme . . . . I. Wahl	2,50	23,—	188,—
Buschbäume, 2—3jähr.	2,—	18,—	150,—
„ 3—4jähr.	2,60	24,—	195,—
„ 4—5jähr., 2. Serie nicht ganz ausgebildet	3,—	27,—	250,—
Pyramiden mit 1 Serie	2,60	24,—	195,—
„ „ 2 Serien	4,50	40,—	340,—
Spaliere „ 1 Etage	2,70	25,—	205,—
„ „ 2 Etagen	4,50	40,—	340,—
„ „ 3 Etagen	5,50	50,—	—
Senkrechte Schnurbäume	2,—	18,—	150,—
„ „ . . . . extra stark	2,60	24,—	195,—
„ „ mehrmals verschult 150—200 cm hoch	4,—	38,—	350,—
Wagerechte „ 1 armig . . . . . . I. Wahl	2,50	23,—	188,—
„ „ 1 armig . . . . extra stark	3,—	27,—	225,—
„ „ 2 armig . . . . . . I. Wahl	3,—	27,—	225,—
„ „ 2 armig . . . . extra stark	4,—	36,—	300,—
U-Formen . . . . I. Wahl	4,—	36,—	300,—
„ . . . . extra stark	5,—	45,—	375,—
Verrier-Palmetten, 4 armig	10,—	95,—	—
1 jähr. Veredlungen (nicht zu verwechseln mit Handveredlungen) . . . . extra stark	1,—	9,—	75,—

Aepfel-Sorten

R. = Reifezeit. — Mit * versehene Sorten auch als Formobst auf Zwergunterlage.

Adamsapfel. Mittelgroße, rotleuchtende Frucht, ein äußerst wertvoller Apfel, dessen Anbau unbedingt lohnend ist. Auch für rauhes Klima hervorragend geeignet. Zurzeit nur als Hoch- und Halbstamm mit einjähr. Kopfveredl. verfügbar. Preis 30% über Katalogpreis.

***Apfel aus Croncels.** Sehr empfehlenswerter gelber Herbstapfel, reichtragend. R. Sept.

Astrachan, Roter. Mittelgroß, gut gewürzte Marktfrucht. Einer der besten Frühäpfel. R. Juli—August.

Astrachan, Weißer. Mittelgroße frühe, sehr gute Markt- und Tafelfrucht, in jedem Boden sehr ertragreich. R. Juli—August.

Belle de Pontoise. Hellgrüne, rotgestreifte Frucht. Früh- und reichtragend, anspruchslos. R. Dezember—April.

***Bismarckapfel.** Gut tragend, sehr groß und prächtig, rot gefärbt, trägt schon am einjährigen Holze. Schau- und Wirtschaftsfrucht. R. Nov.—Februar.

Bohnapfel, Großer rheinischer. Mittelgroße Wirtschaftsfrucht. Früh- und reichtragend, unempfindlich gegen Kälte und Frühfröste. Guter Straßenbaum. R. Dezemb. b. April.

Boikenapfel. Großer gerippter Tafel- und Wirtschaftsapfel, bald und reichtragend, auch in rauhen Lagen. Straßenbaum. R. Januar bis April.

***Cellini.** Große grüngelbe, karmesinrote, gestreifte Frucht. Fleisch locker und saftig, reich- und frühtragend. Für jeden Boden und jede Lage geeignet. R. Oktober bis November.

***Charlamowsky.** Frucht mittelgr., mürbe, weißlichgelb, sonnenwärts rot gestreift. Auch für rauhe Lage und jede Bodenart passend, besonders auch für Formobst geeignet. R. August—September.



Quartier mit Formobst
(wager. Schnurb., U-Formen, Spalieren)

Danziger Kantapfel. Frucht mittelgroß, stark gerippt, leuchtend karminrot. Sehr reichtragender Rosenapfel mit feinem Fleisch und süßem Weingeschmack, auch für rauhe Lagen geeignet. R. Oktober—Januar.

Elise Rathke. Trauerapfel, stark hängend, auch als Zierbaum zu benutzen. Sehr reichtragend, Apfel als gute Wirtschafts- und Tafelfrucht verwendbar. Preis siehe Trauerbäume.

***Ernst Bosch.** Bastard zwischen Ananasreinette und Evaapfel, Frucht rundlich, goldgelb. Gesund, mittelstark, reichtragend.

Eveapfel (Manks Küchenapfel). Mittelgroße, wachsgelbe, sonnenwärts leicht gerötete Frucht, mit süßweinigem Geschmack. Sehr früh- und reichtragend. Für Hausgärten besond. geeignet, da der Baum nicht sehr groß wird. R. Okt.-Nov.

Fraas Sommerkalvill. Ziemlich groß, grünlichgelb. Fleisch mürb, angenehm gewürzt, reichtragend, auch für trockenen Boden. R. August.

Geflammter Kardinal. Große bis sehr große gelblichweiße Frucht, rot gestreift. Für Massenanzucht als Tafel-, Markt- und Dörrfrucht bestens geeignet. Für rauhe Lagen, anspruchslos an Boden, sehr reich- und frühtragend. R. Okt.-Jan.

***Geheimrat Dr. Oldenburg.** Frucht gut mittelgroß, hellgelb, Sonnenseite streifig rot. Tafel-, Markt- und Schaufrucht. Kräftiger Wuchs, reichtragend. R. Okt.-Dez.

Gelber Bellefleur. Leuchtend goldgelbe, rötlich angehauchte Frucht. Vorzügliche Tafelfrucht mit würzigem Geschmack. Für bessere Lagen und feuchten Boden geeignet. R. November—April.

***Gelber Edelapfel.** Regelmäßig gebauter, großer, goldgelber Tafel- und Wirtschaftsapfel, auch Markt- und Mostapfel, für alle Lagen, anspruchslos an den Boden, kräftig wachsend. R. Oktober—Dezember.

Gelber Richard. Frucht mittelgroß, hellgelb, Fleisch zart, angenehm gewürzt. Baum fruchtbar, für rauhe Lage bevorzugt. R. Okt.—Jan.

Gloria Mundi (Josephinenapfel). Große gelbe, mitunter auch rotbackige Frucht, von angenehm weinigem Geschmack. Baum regelmäßig tragend, mittlerer Behang. R. Dezember—März.

***Goldparmäne.** Bekannter mittelgroßer Apfel, vorzüglicher Wachser, unempfindlich in der Blüte. Einer der reichtragendsten und einträglichsten Apfelsorten. Straßenbaum. R. November—Januar.

Goldreinette Freiherr von Berlepsch. Große gelbe Frucht, rot gestreift und verwaschen, von feinem würzigen Geschmack. Baum starkwüchsig, fruchtbar. R. Dezember—Frühjahr.

Graue französische Reinette. Mittelgroße, hellgrüne Frucht, ringsum berostet, weinig. Baum reichtragend, für jede Lage. R. Dezember—April.

Graue Herbst-Reinette. Frucht groß, grünlichgelb, Rost besprenkelt, süßweinig gewürzt. R. Oktober—Dezember.

***Gravensteiner.** Große kugelförmige Frucht. Verlangt kräftigen feuchten Boden. Einer der bekanntesten Tafeläpfel. R. September—November.

Hawthornden. Leicht sonnenwärts gerötete Frucht, groß, gelb, saftig, von weinsäuerlichem Geschmack. Baum bald und reichtragend, in jeder Lage gedeihend. R. Oktober—November.

***Jacob Lebel.** Sehr große schöne Frucht. Baum wächst sehr kräftig und ist reichtragend. Tafelfrucht. Ausgezeichneter Mostapfel. R. November—März.

Jungfernapfel, roter. Guter mittelgroßer Wirtschaftsapfel, Baum groß, dauerhaft, auch für rauhe Lagen. R. November—Februar.

Kaiser Alexander. Sehr große grünlichgelbe Frucht, die sich später sonnenseits rot färbt. In allen, auch trockenen und rauhen, jedoch geschützten Lagen entwickelt er sich bestens, auch als Formobst gut. R. Oktober—Dezember.

***Kalvill, Adersleber.** Sehr große Frucht, die auch im April noch guten Geschmack hat, sehr saftig und gut schmeckend. R. Dezember—März.

***Königlicher Kurzstiel.** Frucht mittelgroß, plattrund, goldgelb, sonnenwärts gerötet. Blüht sehr spät und trägt reich und alljährlich. Tafelfrucht ersten Ranges. Eignet sich für alle Formen, liebt kräftigen und feuchten Boden. Straßenbaum für milde Lagen. R. Dezember—März.

***Lane's Prince Albert.** Vorzügliche, grünlich gelbe, leicht rotgefärbte, angenehm weinsäuerliche, saftreiche, späte Wirtschaftsfrucht von ansehnlicher Größe. Baum bald und reichtragend. R. November—März.

Langtons Sondergleichen. Frucht ziemlich groß, auf blaßgelbem Grund rot gestreift, saftig, von weinigem Geschmack. Gute Wirtschafts-, Markt- und Tafelfrucht. Bald und reichtragend. R. Oktober—November.

Londoner Pepping. Ziemlich große gelbe Frucht mit braunroter Backe, süßweinig, leicht gewürzt. Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum früh- und reichtragend. R. Januar—April.

***Minister v. Hammerstein.** Feine Tafelfrucht mit feinstem Wohlgeschmack, sehr reich- und frühtragend, besonders auch für Formobst geeignet. R. Dezember—April.

***Ontario.** Früh- und reichtragend, sehr haltbare Früchte, groß,goldgelb, mit feinem weinsäuerlichen Geschmack. R. Januar—April.

***Peasgood Sondergleichen.** Schön gelb, rot gestreift, geflammt. Schaufrucht ersten Ranges. Bald und reichtragend. Guter Formbaum. R. November—Januar.

***Pepping Ribston.** Große bis mittelgroße Frucht, gelblichgrün, sonnenwärts rot gefärbt. Auch für rauhe Lagen geeignet, auf gutem Boden gut und stark wachsend, sehr früh- und reichtragend. R. Januar—April.

Prinzenapfel. Mittelgroß, walzenförmige Frucht. Gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Für jeden etwas feuchten Boden und selbst rauhe Lagen. Sehr reichtragend. R. September—Januar.

Purpurroter Cousinot. Gestreift und dunkelrot überzogene Frucht, mittelgroß, mildweinig, gute Wirtschaftsfrucht, Dörrfrucht. Baum anspruchslos, reichtragend. Straßenbaum. R. November—Sommer.

***Reinette, Ananas-.** Goldgelber, sehr saftiger, mittelgroßer Apfel. Liebt etwas feuchten Boden und ist nur in geschützten Lagen zu pflanzen, trägt früh und reich. Für Formobst bestens geeignet. R. November—März.

***Reinette, Baumanns.** Große, blutrot gefärbte, sehr wertvolle Frucht. Für jede Lage und jeden, selbst trockneren und leichten Sandboden passend. Früh- und reichtragend. Vorzüglich zum Massenanbau und als Straßenbaum. R. Dezember—Mai.

***Reinette, Gold-, von Blenheim.** Große goldgelbe, sonnenwärts leicht gerötete Frucht. Vorzügliche Markt- und Tafelfrucht. Für alle Formen geeignet. Für geschützte Lagen und guten nahrhaften Boden. R. November—März.

Reinette, Canada- (Pariser Rambour-Reinette). Große hellgrüne rauhe Frucht, später gelb, sonnenwärts bräunlichrot. Gesunder, sehr fruchtbarer Baum, blüht spät, paßt daher für rauhe Gegenden. Ein gesuchter Handels- und Weinapfel. Empfehlenswerter Zwergbaum. R. Dezember—Mai.

Reinette, Große Casseler. Große, grünlich bis goldgelbe Frucht, sonnenwärts gerötet. Gesunder, sehr fruchtbarer Baum, vortreffliche Tafel-, Wirtschafts- und Marktsorte. Reichtragend in jedem Boden. Straßenbaum. R. Februar—Aug.

***Reinette, Cox' Orangen-.** Frucht mittelgroß, gelb, sonnenwärts karmesin gestreift. Sehr wohlschmeckend. Reichtragende Sorte, besonders auch für Formobst geeignet. Liebt etwas geschützte Lage und guten Boden. Einer der feinsten Tafeläpfel. R. November—Dezember.

Reinette, Grüne Herbst-. Große hellgrüne, sonnenwärts gerötete Frucht. Liebt feuchten, tiefgrundigen Boden, ohne Anspruch auf Lage und Standort, früh- und reichtragend. R. Oktober—Dezember.

Reinette, Harberts. Sehr große goldgelbe, mattrot gestreifte Frucht. Für alle Formen geeignet. Straßenbaum, gedeiht in allen Lagen, sehr stark wachsend, bildet schöne Kronen. R. Dezember—April.

***Reinette Landsberger.** Mittelgroße bis große Frucht, sonnenwärts rötlich verwaschen. Sehr stark wachsend. Straßenbaum für rauhe Lagen und alle Bodenarten. Für alle Formen geeignet und gleich gut tragend. R. Nov.—Febr.

Roter Eiserapfel. Mittelgroße dunkelrote Frucht. Baum kräftig und reichtragend, auch für hohe und rauhe Lagen, anspruchslos an den Boden. Nur für Hoch- und Halbstamm geeignet. R. Januar—Sommer.

Signe Tillisch. Mittelgroße bis sehr große Frucht, an der Sonnenseite leicht gerötet, saftig, süßweinig, gute Tafel-, Wirtschafts- und Marktfrucht. Baum unempfindlich, reichtragend. In Dänemark heimische Sorte, die sich auch in Deutschland gut bewährt hat. R. November—Januar.

***Schöner von Boskoop.** Große grüne Frucht, später gelb, sonnenwärts gerötet. Auch auf weniger gutem Boden noch gut tragend und in rauhem Klima. R. Nov. bis Mai.

Trierischer Weinapfel. Kleine bis mittelgroße, ganz dunkelrote Frucht. Baum sehr starkwüchsig, widerstandsfähig, anspruchslos und sehr fruchtbar. Vorzügliche Mostsorte.

***Weißer Klarapfel.** Schöne gelblichweiße Frucht. Früh- und reichtragend. R. Juli

Birnen

Nach den Aepfeln wohl die meist angebaute Frucht. Sie bietet ebenfalls reiche Verwendungsmöglichkeit und sollte in keinem Garten fehlen, besonders, da eine ganze Reihe von Sorten sehr bald nach der Pflanzung Ernten bringt. Vermöge ihres pyramidalen Wuchses ist ihr Raumbedürfnis gering. Sie liebt einen kräftigen, tiefgrundigen Boden, ohne jedoch als anspruchsvoll in dieser Beziehung bezeichnet werden zu können.

PREISE

Siehe auch Sortiment Seite 52

Tausendpreise auf Anfrage. Der 10-Stück-Preis beginnt bei 10 Stück einer Sorte und Form. Bei Abnahme von 25 Stück in Sorten meiner Wahl wird der Hundertpreis berechnet.

		1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme mit 1 und 2jähr. Kronen	I. Wahl	3,50	32,—	280,—
„ extra stark, mit mehrjähr. Kronen		4,—	38,—	320,—
Halbstämme	I. Wahl	2,60	24,—	195,—
Buschbäume, 2—3 jähr.		2,50	23,—	188,—
„ 3—4 „		3,50	32,—	263,—
„ 4—5 „ (2. Serie nicht ganz ausgeb.)		4,—	37,—	350,—
Pyramiden mit 1 Serie		3,—	27,—	225,—
„ „ 2 Serien		5,50	50,—	410,—
Spaliere „ 1 Etage		3,20	29,—	240,—
„ „ 2 Etagen		5,—	45,—	375,—
„ „ 3 „		7,—	64,—	—
Senkrechte Schnurbäume		2,50	23,—	188,—
„ „	extra stark	3,50	32,—	265,—
Wagerechte „ 1 armig	I Wahl	3,—	27,—	225,—
„ „ 1 „	extra stark	3,50	32,—	263,—
„ „ 2 „	I. Wahl	3,50	32,—	270,—
„ „ 2 „	extra stark	4,50	40,—	340,—
U-Formen	I. Wahl	5,—	45,—	375,—
„	extra stark	6,—	54,—	—
U-Formen, starke Ausstellungsware, mehrmals verschult, ca. 3 m hoch, reich mit Fruchtholz besetzt		32,50	300,—	—
Verrier-Palmetten, 4 armig		13,—	120,—	—
Einjährige Veredlungen auf Quitte, 90—130 cm hoch	extra stark	1,—	9,—	75,—

Birnen-Sorten

Mit * versehene Sorten auch als Formobst, auf Zwergunterlage

Alexander Lucas. Frucht groß, gelb, rostig punktiert und sehr saftig. Gute Tafelfrucht, findet steigende Beachtung. R. Oktober—Anfang Dezember.

* **Andenken an den Kongreß.** Sehr große, beulige, karminrote Frucht, nur für geschützten Stand, jedoch anspruchslos an den Boden. R. August—September.

* **Boscs Flaschenbirne.** Große hellgrüne Frucht. Baum wächst sehr stark und ist sehr fruchtbar, auch in rauhen Lagen. Ausgezeichnet-Tafel- und Marktfrucht. R. Oktober—November.

Butterbirne Amanlis. Große gelbgrüne Frucht. Baum trägt reichlich auch in trockenem Boden, verlangt aber geschützte Lage. R. September—Oktober.



Quartier mit 1jähr. Birnenveredlungen

***Butterbirne, Diels.** Sehr große bauchig eirunde Frucht. Baum treibt kräftig und trägt reichlich, auch in rauher Lage bei etwas feuchtem Boden gedeiht er noch gut. Vorzügliche Tafel- und Marktfrucht. R. November—Januar.

***Butterbirne, Gellerts.** Ziemlich große abgestumpfte kegelförmige Frucht. Baum wächst pyamidal, in gutem tiefgrundigen Boden trägt er sehr reich. R. Sept.-Okt.

Butterbirne, Graue Herbst-. Bauchig kegelförmige, mittelgroße Frucht. Der überhängend wachsende Baum verlangt nahrhaften Boden. R. September-Okt.

Butterbirne, Hardenponts Winter-. Große bauchigbirnförmige Frucht. Baum verlangt nahrhaften Boden, warme geschützte Lage, trägt sehr dankbar. R. November—Februar.

Butterbirne, Holzfarbige. Große bis sehr große Frucht. Sehr fruchtbar und gut. Verlangt nahrhaften Boden und geschützte Lage. R. Oktober—November.

Butterbirne, Merods (doppelte Philippsbirne). Große, strohgelbe, würzige und schmelzende Birne. Sehr fruchtbar, verlangt warmen und kräftigen Boden. Ia. R. Oktober—November.

***Butterbirne, Napoleons.** Mittelgroße glockenförmige Frucht. Sehr fruchtbar und außerordentlich reichtragend. Tafelfrucht ersten Ranges. R. Okt.—Novemb.

***Butterbirne, Clairgeau.** Große Frucht. Baum treibt mäßig stark und gedeiht in jeder Form und trägt in gutem Boden und in geschützter Lage früh und reich. R. Oktober - November.

***Clapps Liebling.** Große birnförmige, vortreffliche Sommerfrucht. Für geschützte Lagen und guten tiefgrundigen Boden bestens geeignet, früh- und reichtragend. Besonders für Formobst geeignet. R. August—September.

***Comtesse de Paris.** Ziemlich große grünlichgelbe Frucht, braun punktiert, süß, saftreich, schmelzend. Baum reich- und frühtragend. R. Anfang Dezember.

Esperens Bergamotte. Mittelgroße, grüne Frucht. Baum wächst pyramidal und trägt in gutem Boden und warmer Lage sehr früh und außerordentlich reich. R, Januar—März.

***Forellenbirne, Nordhäuser Winter-.** Große, kreiselförmige, oft runde Frucht. Sehr reich- und frühtragend, selbst in rauhen Lagen, verlangt aber guten Boden. R. Dezember—Mai.

***Frühe von Trévoux.** Frucht ziemlich groß, hellgelb, mit leichter streifiger Röte, fein punktiert und schmelzend. Baum bald und reich tragend. R. Mitte August bis Anfang September.

Grüne Sommer-Magdalene. Kleine bis mittelgroße Frucht. Sehr fruchtbar, gedeiht in jedem Klima, liebt aber trock. nahrh. Boden. R. Juli—August.

Gute Graue. Mittelgroße, birnförmige Frucht. Baum wächst gut in jeder Lage und ist sehr fruchtbar. Straßenbaum. Besonders für rauhes Klima. R. August—September.

***Gute Louise v. Avranches.** Große, länglich eiförmige Frucht. Außerordentlich früh- und reichtragend ohne Anspruch auf Lage und Boden. Bekannteste und beste Tafelbirne. R. September - November.

Herzogin v. Angoulème. Sehr große und beulige Frucht. Besonders als Formbaum außerordentlich reichtragend, liebt geschützte Lage. R. Oktober—Dezember.

Herzogin Elsa. Große schmelzende Frucht. Baum kräftig wachsend, anspruchslos, reichtragend. R. Oktober—November.

Hofratsbirne. Mittelgroße kreiselförmige Frucht. Baum stark wachsend und fruchtbar, gedeiht in jedem nahrh. Boden und geschützter Lage. R. Okt.—Nov.

Holländische Zuckerbirne. Frucht wachsgelb, von feinem Geschmack, etwas rundlicher als Köstliche von Charneu, stark wachsend. R. Ende August bis Mitte September.

Juli-Dechantsbirne. Kleine, gute und schöne Tafel- und Marktfrucht, vorzüglich zum Einmachen, sehr fruchtbar, nicht empfindlich. R. Juli—August.

***Köstliche von Charneu.** Frucht groß, kegelförmig. Baum wächst kräftig und gut in allen Formen, verlangt nahrhaften feuchten Boden. Für alle Lagen, auch kaltes Klima geeignet. R. Oktober—November.

Leipziger Rettichbirne. Kleine, gelbliche, braun punktierte Frucht. sehr süß und saftig, gute Markt- und Wirtschaftsfrucht. Baum sehr fruchtbar, auch für rauhe Lagen. R. August—September.

***Le Lectier.** Sehr große birnförmige Frucht. Früh- und reichtragend, ähnlich Pastorenbirne, Tafelfrucht. R. November—Januar.

***Mad. Verté.** Frucht mittelgroß, ringsum mit braunem Rost überzogen, schmelzend und saftreich. Edle Tafelfrucht. R. Dezember—Januar.

***Marguerite Marillat.** Frucht sehr groß, gelb, mit lebhaft roter Sonnenseite, braun punktiert. Schmelzend, saftig, kräftig muskiert. Feine Tafelfrucht. Gut tragbar. R. Ende September—Oktober.

Muskatellerbirne. Kleine bis mittelgroße Frucht. Sehr stark wachsend und sehr fruchtbar, anspruchslos an Lage und Boden. R. August—September.

***Neue Poiteau.** Große längliche Frucht. Bildet schöne Pyramiden, ist früh- und reichtragend, liebt etwas feuchten Boden. Straßenbaum, für geschützte Lagen. R. Oktober—November.

***Pastorenbirne.** , Sehr große birnförmige Frucht. Sehr stark wachsend und reichtragend. Vorzügliche Marktfrucht. R. November—Januar.

Rummelterbirne. Große angenehm gewürzte Wirtschaftsfrucht. R. Anfang Okt.

Stuttgarter Gaishirtle. Frucht klein, gelbgrün, rote Sonnenseite, saft. Gute Markt- und Konservensorte. Baum stark wachsend, fruchtbar. R. Anfang Sept.

Triomphe de Vienne. Große bis sehr große Frucht. Besonders für Zwergform zu empfehlen. Verlangt guten Boden und geschützte Lage. Sehr früh- und reichtragend. R. August—September.

***Vereins-Dechantsbirne.** Große gelbgrüne Frucht. Liebt warme Lage und guten Boden, ist dann sehr fruchtbar. R. Oktober—November.

***Williams Christbirne.** Frucht groß, beulig u. birnförm. Völlig anspruchslos an Boden u. Lage. Für alle Formen geeignet. Früh- u. sehr reichtragend. Vorzüglich zum Massenanbau. Für Zwergformen besonders geeignet. R. September.

Schweizer Wasserbirne. Mittelgroße Mostbirne, stark wachsend, anspruchslos, fruchtbar. R. Mitte September.

Pflaumen

einschl. Zwetzschen, Reineclauden und Mirabellen.

PREISE

Tausendpreis auf Anfrage. 10-Stück-Preis beginnt bei 10 Stück einer Sorte und Form. Bei Abnahme von 25 St. in Sorten meiner Wahl wird der Hundertpreis berechnet.

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme mit ein- und zweijährigen Kronen	4,—	36,—	300,—
„ extra stark, mit mehrjährigen Kronen	4,50	40,—	—
Halbstämme	3,—	27,—	225,—
Buschbäume	2,50	23,—	200,—

a) Pflaumen

Aprikosenpflaume. Frucht sehr groß, rundlich, rotbraun, Fleisch gelblich und fest, schöne Dessertfrucht, vorzüglich zum Kochen, trägt jährlich sehr schöne Früchte. R. Juli.

Gelbe Eierpflaume. Große schöne Tafelfrucht. R. Anfang September.

Jefferson. Groß, grünlichgelb, vorzüglich. Sehr reichtragend. R. September.

Katharinenpflaume. Mittelgroß, rundlich, schwarzblau. R. August—September.

Kirkes Pflaume. Große und vortreffliche Tafel- und Marktfrucht, sehr reichtragend. Zum Massenanbau. R. September.

Königin Victoria. Sehr große, gelb-violettrote Frucht. Eine vorzügliche fruchtbare Tafelpflaume. R. Ende August.

Ontario. Sehr gr. eiförmige Frucht. Eine der besten frühen Pflaumen. R. August.

Schöne von Löwen. Große blaue Pflaume von gutem Geschmack. Sehr stark wachsend und reichtragend. R. September.

The Czar. Große blaue Frucht. Sehr wertvoll und lohnend für den Markt. Früheste Pflaume. R. Anfang August.

b) Mirabellen

Mirabelle, Herrenhauser doppelte. Mittelgroß, goldgelb, vorzüglich im Geschmack, reichtragend und empfehlenswert. R. Mitte August.

Mirabelle, Metzer. Kleine, gelbe, vorzügliche Einmachefrucht. R. Ende August.

Mirabelle von Nancy. Mittelgroß, gelb, gedeiht überall. R. Mitte August.

c) Reineclauden

Reineclaude, Althans. Mittelgroß, braunrot, mit feinem Geschmack. Sehr früh- und reichtragend. R. Anfang September.

Reineclaude, Große grüne. Vorzügliche Einmachefrucht. R. Anfang September.

d) Zwetschen

Anna Späth. Diese Pflaume besitzt alle vorzüglichen Eigenschaften der Hauszwetsche. Sehr früh- und reichtragend, aber nicht für kalte Gegenden geeignet. R. Ende September.

Dollaner Zwetsche. In Böhmen verbreitet. R. September.

Frühe aus dem Bühlertal. Mittelgroß, dunkelblau. Ungemein früh- und reichtragend. Gute Versandfrucht. R. Ende August.

Frühzwetsche, Wangenheims. Mittelgroß, schwarzblau. Eine ganz ausgezeichnete Zwetsche. R. Ende August, Anfang September.

Hauszwetsche, Große blaue. Mittelgroße, ovale, schwarzblaue Frucht. Bekannteste Tafel-, Markt- und Dörrfrucht. R. September—Oktober.

Italienische Zwetsche. Sehr große, ovale, dunkelblaue Frucht. Eine vorzügl. Tafel- u. Wirtschaftsfrucht, besonders zum Einmachen sehr gesucht. R. September.

Zimmers Frühzwetsche. Eine Verbesserung der Frühe aus dem Bühlertal, etwa zehn Tage früher reifend, bildet größere Früchte als diese. Baum sehr reichtragend und fruchtbar. Gute Markt- und Versandfrucht. R. Mitte August.

Kirschen

Süßkirschen vorwiegend als Hoch- und Halbstämme, Sauerkirschen auch als Busch- und Fächerform lieferbar.

Tausendpreis auf Anfrage.

Der 10-Stückpreis beginnt bei 10 Stück einer Sorte und Form. Bei Abnahme von 25 Stück in Sorten meiner Wahl wird der Hundertpreis berechnet.

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Süßkirschen, Hochstamm, 1- u. 2jähr. Kronen	3,50	32,—	280,—
Sauerkirschen (Schattenmorellen) Hochst., 1- u. 2jähr. Kronen	3,50	32,—	280,—
Süß- und Sauerkirschen-Halbstämme	2,60	24,—	195,—
Süßkirschenbusch	3,—	27,—	—
Sauerkirschenbusch (Schattenmorellen)	2.—	18,—	150,—
„ extra stark	3,—	27,—	225,—
Schattenmorellen, Fächer	3,—	27,—	—
„ „ extra stark	4,50	40,—	—
Wilde Kirsch-Hochstämme	2,50	20,—	180,—

Kirschen-Sorten

a) Süßkirschen

Büttners späte rote Knorpelkirsche. Sehr große Versand-, Tafel- und Konservenfrucht. R. Ende Juli, Anfang August.

Eltonkirsche. Groß, gelb und rot, ziemlich fest. R. Anfang Juli.

Frankes Wilde (Cossebauder Lokalsorte). Sehr reichtr. R. Ende Juni—Anfang Juli.

Früheste der Mark. Mittelgr., sehr reichtr., schw. m. dkl. Fl. R. Ende Mai—M. Juni.

Große Prinzessinkirsche. Sehr große, glänz. gelbe Knorpelk. R. Mitte—Ende Juli.

Hedelfinger Riesenkirsche. Große, sehr reichtr. Knorpelk. R. Anfang—Mitte Juli.

Herzkirsche, Große schwarze. Sehr groß und reichtragend, wohlschmeckend. R. Ende Juni—Anfang Juli.

Herzkirsche, Kassins frühe. Groß, schwarzrot u. reichtr. R. Mitte—Ende Mai.

Herzkirsche, Koburger Mai-. Mittelgroße, schwarzbr. Frucht. R. Ende Mai bis Ende Juni.

Herzkirsche, beste Werdersche. Groß, reichtr., schw. R. Ende Juni—Anfang Juli.

Knorpelkirsche, große schwarze. Große, festfleischige Versandfrucht. R. Ende Juni—Anfang Juli.

Kunzes Kirsche. Rotgelb, sehr wohlschmeckend. R. Ende Juni—Anfang Juli.

Schneiders späte Knorpelkirsche. Groß, schwarzbraun, beste Versandfrucht. R. Anfang Juli.

Schöne von Marienhöhe. Sehr große, glänzende schwarze Herzkirsche. R. Mitte bis Ende Juni.

b) Sauerkirschen

Große lange Lotkirsche (Schattenmorelle). Große, leuchtend dunkelrote Frucht. Für Massenanbau. Als Hochstamm, besonders aber als Busch und Spalier für schattige Stellen. R. Ende Juli—Anfang August.

Königin Hortensia. Sehr große Glaskirsche. Eine der schönsten Tafelfrüchte von ganz vorzüglichem, süßsäuerlichem Geschmack. R. Anfang—Mitte Juli.

Ostheimer Weichsel. Vorzügliche, große schwarzrote Frucht. Sehr reichtragend. R. Mitte—Ende Juli.

Schattenmorellen-Büsche für Schrebergärten und zur Anlage von Plantagen hervorragend geeignet und hohe Erträge abwerfend. Pflanzweite $3^1/_2 \times 3^1/_2$ m. — Bedarf pro preuß. Morgen 200 Stück. 1 Busch trägt 80—100 Pfd. — Ertrag pro Morgen 160—200 Ztr.

Pfirsiche und Aprikosen

Sie gedeihen am besten auf kalkhaltigen, warmen und lockeren, nicht zu fetten Böden in sonniger, windgeschützter Lage. Harzfluß wird am besten durch reichliche Kalkgabe und geeignete Wundbehandlung bekämpft. Bei Herbstpflanzung, die in günstigen Lagen unbedenklich vorgenommen werden kann, bedecke man die Baumscheibe mit verrottetem Dung. Rückschnitt nehme man erst im Frühjahr vor.

PREISE

Tausendpreis auf Anfrage. 10 Stück-Preis beginnt bei 10 Stück einer Sorte u. Form. Bei Abnahme von 25 Stück in Sorten meiner Wahl wird der Hundertpreis berechnet.

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Pfirsich- und Aprikosen-Hochstämme	7,—	65,—	—
„ „ „ Halbstämme	5,50	50,—	—
Pfirsichbüsche	3,—	27,—	240,—
„ extra stark	3,30	30,—	260,—
Aprikosenbüsche	2,50	23,—	190,—
„ extra stark	2,80	26,—	210,—
Pfirsich-Spaliere und -Fächer	5,—	45,—	375,—
Aprikosen-Spaliere und -Fächer	4,50	40,—	340,—
„ „ „ extra stark	6,—	54,—	—

Bei Fehlen von Spalieren werden diese ohne weiteres durch Fächer ersetzt.

Aprikosen

Ambrosia. Frucht mittelgroß, dunkelgelb, safreich, süß und gewürzt. R. Juli bis August.

Aprikose von Breda. Frucht mittelgroß, gelb, nicht gerötet, ananasartiger Geschmack. R. August.

Aprikose von Nancy. Frucht groß, orangegelb, rot punktiert, von vorzüglichem Geschmack. R. Juli—August.

Andere Sorten auf Anfrage.

Pfirsiche

Amsden. Frucht mittelgroß, rot. R. Juni—Juli.
Früher Alexander. Reichtragend, dauerhaft. R. Mitte Juli.
Frühe Beatrix. Mittelgroß, sehr saftreich. R. Ende Juli—Anfang August.
Große Mignonne. Große Frucht, Fleisch sehr saftreich, gewürzt. R. September.
Le Vainqueur (Sieger). Frucht ziemlich groß, lebh. rot marmoriert. R. Ende Juli.
Proskauer Pfirsich. Groß, purpurrot, schmelzend, steinlösend. R. Anfang September.
Roter Magdalenenpfirsich. Frucht groß, gelb, sehr saftreich und gewürzt. R. bis Mitte September.
Triumph. Frucht zieml. groß, dunkelgelb, rot marmor., süß, leicht gesäuert. R. Aug.

Andere Sorten auf Anfrage.

Walnuß (Juglans regia)

Ein Nutz- und Zierbaum ersten Ranges mit seinen nahrhaften, wohlschmeckenden Früchten und seinem technisch vielseitig verwendbaren und hochwertigen Holz. Der Baum bevorzugt tiefgrundigen, warmen und kalkreichen Lehmboden. Bei leichtem Boden ist reichliche Dunggabe erforderlich. Er liebt offene Lage und paßt in großräumige Verhältnisse. Jeder Landwirt sollte einen oder mehrere Walnußbäume haben. Frühjahrspflanzung dürfte die geeignetste sein.

Preise

10-Stück-Preis beginnt bei 10 Stück.

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme	5,—	45,—	375,—
„ extra stark, mit mehrjährigen Kronen	6,—	54,—	450,—
Dreiviertel-Stämme, 160/180 cm Stammhöhe	3,60	33,—	310,—
Halbstämme	3,30	30,—	285,—

Edel- (eßbare) Kastanie

Castanea vesca

	1 St. RM	10 St. RM
Hochstämme	10,—	—
Büsche	2,—	17,—

Quitten und Mispeln

Hochstämme	4,50	—
Quitten, Halbstamm	3,20	30,—
„ Büsche	2,50	23,—
Mispelbüsche	2,90	27,—

Quitten-Sorten

Bereczkiquitte. Frucht sehr groß, birnenförmig, sehr mild u. süßes Fleisch, sehr tragb.

Portugiesische Birnenquitte. Sehr reichtragend und großfrüchtig, eine sehr gute Einmachefrucht.

Quitte von Angers. Mittelgroße runde Früchte, stark gerippt, sehr reich und bald tragend.

Riesenquitte von Lescovac. Eine der beliebtesten Quitten, die Früchte sind von vorzüglichem Geschmack und eignen sich besonders zur Bereitung von Gelee und Marmelade, Baum bald und reichtragend.

Eßbare Eberesche

(Sorbus auc. moravica)

Früchte geben ein gesundes und erfrischendes Kompott.

	1 St.	10 St.	100 St.
Hochstämme	5,— RM	45,— RM	375,— RM

Empfehlenswerte Sortimente für Hausgärten

unter Berücksichtigung von Klima und Lage

nach meiner Sortenwahl in geeigneten guten Sorten zusammengestellt

Obstsortiment 1: 6 Aepfel, 4 Birnen auf Zwergunterlage, früh- und reichtragend. a) Einjährige Veredlungen . . . RM 9,—
b) Buschbäume . . . „ 20,—

Obstsortiment 2: 25 einjährige Veredlungen, 15 Aepfel, 10 Birnen zur Weiterkultur. Zu Formobst geeignet, in besonders guter Sortenauswahl (Tafelobst) . . . RM 18,75

Obstsortiment 3: 10 senkrechte Schnurbäume; 6 Aepfel, 4 Birnen, besonders für kleine Haus- und Schrebergärten geeignet, in guten Sorten. 2—3 jähr. senkr. Schnurbäume . . . RM 20,—

Obstsortiment 4: Zusammenstellung von 4 Aepfel, 2 Birnen, 1 Pfirsich, 1 Aprikose, 1 Pflaume, 1 Kirsche in 10 kräftigen Buschbäumen RM 21,—
die gleiche Zusammenstellung in doppelter Zahl, 20 Buschbäume RM 41,80

Zusammenstellung weiterer geeigneter Sortimente erfolgt auf Wunsch gern und kostenlos. Es wird um Beschreibung und Angabe der Größe und Lage des zu bepflanzenden Grundstücks und um Bekanntgabe der Wünsche gebeten.

II. Beerenobst

Johannisbeeren

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Johannisbeer-Hochstämme I. Wahl	2,—	18,—	150,—	—
„ „ extra stark	2,50	23,—	188,—	—
„ **Mittelstämme,** 75/95 cm St.-Höhe	1,50	14,—	120,—	—
„ **Sträucher, Rote Holländische und rote Kirsch- und schwarzfrüchtige:** 8—12 triebig	—,80	7,50	60,—	560,—
5— 8 „	—,60	5,50	45,—	420,—
3— 5 „	—,45	4,—	34,—	300,—

Weißfrüchtige und andere Sorten 25% teurer.

Rote Holländische. Lange Trauben, große Beeren, auf fruchtb. Boden außerordentlich reichtragend, beste Markt- und Tafelfrucht.

Rote Kirsch-. Gute ertragreiche Frucht.

Rote Versailler. Langtraubig, sehr große Beeren, dunkelrot.

Weiße Holländische. Frucht gelblichweiß, sehr groß, sehr fruchtbar.

Langtraubige Schwarze. Sehr große glänzende schwarze Beeren, Strauch kräftig wachsend.

HEROS-Johannisbeere. Neuheit ersten Ranges, eine der wertvollsten roten Johannisbeeren, für den Erwerbs- und Liebhaber-Obstbau. Die Länge der Trauben ist die größte aller bisher bekannten. Bis 32 Beeren wurden an einer Traube gezählt. Die einzelne Beere hat einen Durchmesser bis 16 mm, so daß sie kleinen Kirschen gleichen. Die Farbe ist hochrot. Der Geschmack ist sehr süß und wohlschmeckend . . 1 St. RM 3,—
10 St. RM 27,50, 100 St. RM 225,—




Heros-Johannisbeere

Stachelbeeren

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Stachelbeer-Hochstämme, I. Wahl	2,—	18,—	160,—
„ „ extra stark	2,50	23,—	190,—
„ **Mittelstämme,** 75/95 cm St.-Höhe	1,50	13,50	120,—
„ **Sträucher,** 8—10 triebig	1,—	9,—	80,—
„ „ 5— 8 „	—,85	7,50	65,—
„ „ 3— 5 „	—,65	5,75	50,—
„ „ Amerik. Gebirgsstachelbeere	—,80	7,—	60,—

Tausendpreis auf Anfrage.





Rote

Amerikanische Gebirgsstachelbeere. Frucht klein bis mittelgroß, besonders zur Weinbereitung geeignet, spät reifend.
Maurers Sämling. Frucht groß bis oval, borstig, reichtragend, Markt- und Tafelfrucht, frühreifend.
Rote Preisbeere. Große, elliptische, kahle Frucht, spätreifend.
Rote Triumphbeere. Groß, oval, etwas behaart, sehr fruchtbar, zum Einmachen geeignet, frühreifend.

Grüne

Früheste von Neuwied. Groß, spärlich behaart, Massensorte, frühreifend.
Grüne Riesenbeere. Sehr große, elliptische Frucht, flaumhaarig, ertragreich, zum Einkochen geeignet, spätreifend.
Hellgrüne Samtbeere. Frucht groß, elliptisch, flaumhaarig, sehr ertragreiche Tafelfrucht, mittelfrühreifend.

Gelbe

Früheste Gelbe. Kleine bis mittelgroße Frucht, borstig, für Massenanbau geeignet, frühtragend.
Hönings Früheste. Mittelgroße, kurzovale, borstige Frucht, sehr fruchtbar, frühtrag.
Triumphant, mittelfrühe, große, längliche, kahle Frucht.

Weiße

Weiße Triumphbeere. Große elliptische flaumhaarige Frucht, zum Einkochen geeignet, mittelfrüh.
Weiße Volltragende. Große elliptische, kahle Frucht, sehr tragbar, mittelfrüh.

Himbeersträucher

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Großfrüchtige, bewährte Sorten	—,35	2,50	20,—

Tausendpreis auf Anfrage.

Sorten:

Fastolf. Frucht ziemlich groß, purpurrot, reichtragend.
Goliath. Frucht groß, dunkelrot, besonders reichtragend. R. Juni.
Harzjuwel. Setzt reich große dunkelrote Frucht an, sehr saftreich u. wohlschmeck.
Knevetts Riesenhimbeere. Frucht groß bis sehr groß, dunkelrot, reichtragend. Tafel- und Marktfrucht.
Marlborough. Frucht groß bis sehr groß, dunkelrot, süß gewürzt, sehr fruchtbar.
Superlative. Frucht sehr groß, dunkelrot für Massenanbau besonders geeignet.

Neue Himbeer-Sorten:

Preußen. 2 Meter lange Ruten sind hier nicht selten, in der Fruchtbarkeit übertrifft sie alle bis jetzt im Handel befindlichen Sorten. Große, flache, kegelförmige, manchmal auch rundliche Früchte von gutem Geschmack mit festem Fleisch. Versandfrucht.
1 St. RM —,75, 10 St. RM 6,—, 100 St. RM 50,—

Neuere englische Sorten:

Lloyd George. Immertragende Himbeere von großem Wert, Früchte dunkelrot mit gutem Geschmack.
Pynes Royal. Große saftreiche Sorte mit rotem festen Fleisch.
1 St. RM —,75, 10 St. RM 6,—, 100 St. RM 50.—

Shaffers Colossal

Bastard zwischen einer schwarzen und roten amerikanischen Himbeere, macht keine Ausläufer, Frucht groß bis sehr groß, dunkelpurpur.
1 St. RM —75, 10 St. RM 6,50, 100 St RM 60,—

Brombeersträucher

1 St. RM —70, 10 St. RM 6,—, 100 St. RM 52,—

Rankende Sorten:

Lucretia. Frucht sehr groß, schwarz, Strauch kriechend. R. Juli.
Theodor Reimers (Sandbrombeere). Frucht groß, länglich, glänzend schwarz, wohlschmeckend, rankend. R. August—September.

Aufrecht wachsende Sorten

Erie. Kräftig wachsend, frühreifend, wohlschmeckend.

Mammouth. Großfrüchtige Brombeere, Frucht tiefschwarz, von erfrischendem Geschmack, reichtragend.

Wilsons Frühe. Vorzügliche große, im August reifende Frucht.

Erdbeeren

Amerikanische, volltragende, runde, dunkelrote Frucht von mittlerer Größe. Fleißiger Träger.

Deutsch-Evern. Frucht mittelgroß, Fleisch fest, frühreifend, sehr ertragreich.

Königin Luise. Frucht groß, kegelig, dunkelrot, reichtrag. u. winterhart, frühreifend.

Sieger. Sehr große, lebhaft rote Frucht, saftig, sehr fruchtbar, sehr frühreifend.

Andere Sorten auf Anfrage

10 St. RM —,75, 100 St. RM 6,—, 1000 St. RM 40,—

Rosa rugosa Regeleana (Hagebutte)

Vorzügliche Einmachefrucht, zur Marmeladebereitung usw. verwendbar

1 St. RM —,60, 10 St. RM 5,—, 100 St. RM 45,—

Rosa rugosa hollandica mit großen Hagebutten, Wuchs aufrecht, Blüte rot u. rosa, sehr empfehlenswert, als Zierstrauch auch für Früchte zum Einmachen.

1 St. RM —,60, 10 St. RM 5,—, 100 St. RM 45,—

Morus alba (Maulbeere)

Wird als Futterpflanze für die Seidenraupenzucht neuerdings wieder viel als Heckenpflanze verwendet, sehr zu empfehlen

1jährige Sämlinge 30— 60 cm hoch	. . . 100 St.	RM 11,—	1000 St.	RM 100,—
2 „ verschult 40— 65 „ „	. . . 100 „	„ 14,—	1000 „	„ 120,—
2 „ „ 65—100 „ „	. . . 100 „	„ 20,—	1000 „	„ 180,—

Spargel

Ruhm von Braunschweig. Beste und bekannteste Sorte, dickstenglig, bringt die reichsten Erträge.

Ruhm von Braunschweig	1 jährig	10 St. RM —,75	100 St. RM 6,—	1000 St. RM 53,—
	2 „	10 „ „ 1,—	100 „ „ 7,50	1000 „ „ 70,—
Früher von Argenteuil.	1 „	10 „ „ —,85	100 „ „ 6,75	1000 „ „ 60,—

Rhabarber

	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
Verbesserter rotstieliger Viktoria, starke Pflanzen	—,70	5,50	48,—	400,—

Dawes Challenge, auch unter dem Namen Amerikanischer Riesen-Rhabarber bekannt. Die einzelnen Stiele erreichen ein Gewicht bis 1 Kilo und darüber. Im Großanbau ist diese Sorte eine der begehrtesten.

1 St. . .	RM —,80
10 „ . .	„ 7,—
100 „ . .	„ 60,—
1000 „ . .	„ 500,—



Edler Wein in Töpfen

Versand mit Rücksicht auf das bestehende Weinbau-Gesetz ab meiner, außerhalb des sächsischen Weinbaugebietes gelegenen Anzuchtstelle


	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
In besten Sorten, 1 —1½ m hoch	3,40	32,—	300,—
„ „ „ 1½—2 „ „ extra stark	4,80	46,—	440,—

Haselnußsträucher

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Großfrüchtige Sorten	1,20	10,—	90,—
„ „ extra stark	1,40	13,—	115,—
Rotblättrige Bluthasel	1,80	16,—	145,—
Gewöhnliche Hasel	—,80	7,—	60,—

Sorten

Cosford. Dünnschalige, große Frucht, reichtragend. R. September.
Große Kugelnuß. Große, schöne, wohlschmeckende Frucht.
Jeves Sämling. Reichtragend, große, wohlschmeckende Frucht.
Kunzenmüllers Zellernuß. Groß, kurzoval, dünnschalig, mitteltragbar.
Louisens Zellernuß. Empfehlenswerte große Frucht.
Ludolphs Zellernuß. Prächtige eiförmige Früchte.
Minnas Zellernuß. Schöne ansehnliche Nuß, mit gelblichweißem Kern.
Mogulnuß. Rundliche Zellernuß mit mandelförmigem Kern.
Römische Nuß. Bis sehr große, breitkantige Nuß, reichtragend.
Rote Lampertnuß. Eiförmig, dünnschalig, an geschütztem Ort reichtragend.
Webbs Preisnuß. Sehr große, langovale Frucht, Massensorte, reichtragend. R. September.
Weiße Lampertnuß. Mittelgroß, eiförmig, dünnschalig, reichtragend. R. August.



Andere Sorten auf Anfrage

Einfahrt zum Hauptgeschäft Cossebaude. Rechts Obergärtnerwohnhaus; dahinter Kontorgebäude

Allee- und Zierbäume

Der Heranzucht von Alleebäumen wird besondere Beachtung in meinen Kulturen geschenkt. Im allgemeinen ist die Nachfrage nach Allee- und Zierbäumen sehr groß und empfiehlt es sich, zeitig zu bestellen. — In großen Mengen abgebbar. Außer fertigen Hochstämmen mit ausgebildeten Kronen sind auch sogenannte Heister aus meinen Alleebaum-Quartieren verfügbar, die noch keine fertige Krone haben. Dieselben eignen sich nicht nur zum Aufschulen, sondern auch zur Anpflanzung für Alleen.

Stammumfang 1 m über Boden gemessen.

	Wahl	Stammumfg. in cm	1 St. RM	10 St. RM
Acer dasycarpum, Silberahorn	I	8—10	8,—	75,—
do.	I	10—12	9,50	92,—
		Ges.-Höhe in cm		
do., Heister		150—200	3,—	29,—
Acer neg. fol. var., weißbunt. Eschenahorn, sehr empfehlenswert. Zierbaum, Hochst. 180—200	I	Stammumfg. in cm 6—8	6,—	55,—
do. „ 160—180	I	6—8	5,—	45,—
do. Mittelst. 140—160	I	5—7	4,—	36,—
do. „ 120—140	I	5—7	3,50	32,—
do. Halbst. 100—120	I	5 -7	3,—	28,—
Acer neg. aur. odessanum, gelbblättriger Eschenahorn Hochst. 180—200	I	5—7	6,—	55,—
do. Mittelst. 150—180	I	5—7	4,50	40,—
do. „ 120—150	I	5—7	4,50	40,—
Acer platanoides, Spitzahorn, sehr beliebter Alleebaum, wächst auch noch auf schlechtem Boden	I	6—8	4,50	40,—
do.	I	8—10	5,40	48,—
do.	I	10—12	7,50	70,—
do., mehrm. verfl.	I	12—14	9,50	90,—
do., mehrm. verfl.	I	14—16	13,—	120,—
do.	I	16—18	15,—	140,—
Acer platanoides globosum, Kugelahorn, baut sich ohne Schnitt breitkugelförmig	I	6—8	9,50	90,—
do.	I	8—10	11,—	105,—
do.	I	10—12	13,—	125,—
Acer plat. Schwedleri, rotblättriger Blutahorn	I	8—10	11,—	105,—
do.	I	10—12	13,—	125,—
do.	I	12—14	14,—	135,—
do.	I	14—16	17,—	160,—
Acer pseudoplatanus, Bergahorn, einer der besten Alleebäume, für trockene und rauhe Lage geeignet, auch für Industriegegenden		6—8	4,50	40,—
do.		8—10	5,20	48,—
do.		10—12	6,50	60,—
do.		40—50	65,—	—
do., Heister		6—8	2,20	20,—
Aesculus hippocastanum, Roßkastanie, weißblüh., beliebter Schattenbaum	I	8—10	6,—	55,—
do.	I	10—12	7,50	70,—
do.	I	12—14	9,—	85,—
do.	I	14—16	15,—	140,—
do.	I	16—18	19,—	180,—
do.	I	18—22	21,—	200,—
do.	I	22—25	25,—	240,—
do.	I	25—30	28,—	270,—
do.	I	30—40	44,—	—
do.	I	40—50	63,—	—

	Wahl	Ges.-Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	
Aesculus hippocastanum, Heister		150—200	3,—	27,—	
do.		200—250	4,20	40,—	
		Stammumfg. in cm			
Aesculus rubicunda, rotblühend	I	8—10	16,—	150,—	
do.	I	10—12	17,50	165,—	
do.	I	12—14	22,—	210,—	
Ailanthus glandulosa, Götterbaum	I	8—10	6,50	60,—	
do.	I	10—12	8,50	80,—	
do. Heister,		—	5,—	45,—	
Alnus incana		8—10	3,50	32,—	
Betula alba verrucosa, Hochstämme, gewöhnliche Weißbirke mit schneeweißem Stamm, frischgrüner Belaubung, in leichtestem Boden, selbst in trockensten Lagen gut gedeihend	I	6—8	3,—	27,—	
do.	I	8—10	4,—	36,—	
		Höhe in cm			
Betula alba verrucosa, von unten bekleidet	I	100—150	1,—	9,—	
do.	I	150—200	1,80	14,—	
do.	I	200—250	2,30	21,—	
do.	I	250—300	2,80	26,—	
do., Birke, mit Ballen		200—250	4,—	35,—	
Cornus alba fol. albo-marg. und Späthii, weiß- und gelbbunte, zierliche Kronenbäumchen		80—120	4,—	38,—	
		Stammumfg. in cm			
Corylus Colurna, Baumhasel		8—10	16,—	150,—	
Crataegus Carrièri	I	6—8	8,—	78,—	
do.	I	8—10	9,50	90,—	
		Stammumfg. in cm			
Crataegus kerm. fl. pl., schönster, dunkelrot gefüllt blühender Rotdorn, Hochstamm	I	6—8	6,50	62,—	
do. Hochst.	I	8—10	9,—	84,—	
do. Halbst.	I	5—7	4,—	36,—	
		Ges. Höhe			
do. Heister	I	200—250	4,50	40,—	
Fagus sylv. atrop., Blutbuche, eine der schönsten Zierbäume, mit tiefroten Blättern, mit Ball.,		Stammumfg. in cm			
do. ³/₄ St.	I	16—20	50,—	—	
do. ¹/₂ St.	I	8—10	30,—	—	
do. Hochstamm	I	10—12	38,—	—	
do. Hochstamm	I	12—14	44,—	—	
do. Hochstamm	I	14—17	50,—	—	
do. Hochstamm	I	17—20	75,—	—	
		Höhe in cm			
Forsythia, sehr schöner gelb- und frühblühender Zierbaum, Halbstamm	I	100—120	4,—	37,—	
		Stammumfg. in cm			
Fraxinus excelsior, Esche, Kronenbau pyramidal, Laub hart, frischgrün, auch für hohe Lagen und magere Böden zu empfehlen	I	8—10	3,75	34,—	
do.	I	6—8	2,90	28,—	
do.	I	10—12	5,—	47,—	
do.	I	12—14	7,—	67,—	
		St.-Umf.	1 St.	10 St.	100 St.
Fraxinus excelsior ornus, Blumenesche	I	6—8	5,50	53,—	—
do.	I	8—10	7,—	68,—	—
Fraxinus excelsior polemonifol., Kugelesche, baut sich ohne Schnitt kugelig, sehr empfehlenswert auch für rauhe und Industriegegenden		Höhe in cm	1 St.	10 St.	
	I	6—8	8,80	83,—	
do.	I	8—10	12,—	110,—	
Hydrangea pan. grdfl., Herbsthortensie mit weißen großen Rispen	I	40—60	2,50	22,—	
do.	I	60—80	3,50	32,—	
do.	I	80—100	4,50	42,—	

	Wahl	Stammumfg. in cm	1 St. RM	10 St. RM
Juglans nigra, schwarze Walnuß		8—12	3,50	32,—
Juglans regia, siehe Walnuß (Obstbäume) S. 52 .				
Laburnum vulgare, Goldregen, mit herrlichen gelben		Höhe in cm		
Blütentrauben	I	80—100	2,50	22,—
do.	I	100—120	3,50	30,—
do.	I	120—150	4,—	38,—
do.	I	150—180	6,—	55,—
do.	I	180—200	7,—	65,—
Malus Scheideckeri, rosa gefüllter, reichblühender Prachtapfel	I	160—180	6,—	55,—
Morus rubra, Halbst., rotfrüchtiger Maulbeerbaum	I	120—140	2,50	23,—
Platanus orientalis, morgenländische Platane, prachtvoller Solitär- und Straßenbaum, mit schön., widerstandsfähiger Belaubung	I	6—8	10,50	98,—
do.	I	8—10	12,50	120,—
do.	I	10—12	15,—	145,—
do.	I	18—22	25,—	220,—
do., Heister . . . . . ges. Höhe 225—275 cm		—	7,80	73,—
Populus canadensis, canadische Pappel	I	8—10	2,60	24,—
do.	I	10—12	3,30	30,—
Populus alba nivea, weißblaue Pappel	I	8—10	4,50	40,—
Populus nigra fast., Pyramiden-Pappel. Hochst., sehr geeignet als Alleebaum und Solitär . . .	I	6—8	4,—	36,—
do.	I	8—10	5,—	46,—
do.	I	10—12	6,50	62,—
do.	I	12—14	7,50	72,—
Prunus fruticosa, Zwergkugelkirsche, mit kleinen runden Kronen, vorz. Straßen- u. Zierbaum	I	7—9	7,—	66,—
do.	I	9—12	8,25	78,—
Prunus serrul. Hisakura, japanische Kirsche, mit rosa gefüllten Blüten, Hochstamm	I	7—9	6,50	60,—
Prunus serrulata Hisak., japanische Kirsche $^{3}/_{4}$ St.	I	—	6,—	55,—
do., $^{1}/_{2}$ St.	I	—	5,—	48,—
Prunus Pissardi nigra, Blutpflaume, mit dunkelroten		Höhe in cm		
Blättern, extra stark		80—100	2,50	23,—
do. ,, ,, ...		100—120	3,50	33,—
do.	I	120—150	4,—	36,—
do.	I	150—170	4,50	43,—
do.	I	170—190	5,—	47,—
Prunus triloba, Mandelbaum, einer der beliebtesten Zierbäume mit rosa gefüllten Blüten . . .	I	40—60	1,30	12,—
do.	I	60—80	2,—	17,—
do.	I	80—100	2,50	23,—
do.	I	100—120	3,50	29,—
do.	I	120—140	4,—	35,—
do.	I	140—160	5,—	45,—
do.	I	160—180	6,—	55,—
Quercus am. rubra, amerikanische Roteiche mit herrlicher Herbstfärbung, beliebter Park- und		Stammumfg. in cm		
Straßenbaum	I	8—10	7,—	68,—
do.	I	10—12	9,—	85,—
do.	I	10—14	11,—	105,—
do., Heister . . . . Höhe 150—200	I	—	4,—	38,—
Quercus pedunculata, Stieleiche, prächtiger Kronenbaum	I	8—10	8,—	78,—
do.	I	10—12	9,—	88,—
do.	I	12—14	10,50	100,—
do.	I	14—16	11,50	110,—
do.	I	16—18	12,—	115,—
do.	I	18—22	14,—	135,—
do.	I	28—30	40,—	380,—

	Wahl	Stammumfg. in cm	1 St. RM	10 St. RM
Robinia Bessoniana, Bessons Kugelakazie, bildet von selbst schöne runde Krone, läßt sich auch pyramidal schneiden, für schmale Straßen und geringe Böden geeignet	I	6—8	6,—	58,—
do.	I	8—10	7,50	73,—
Robinia hisp., rosenrote Robinia, Halbst.	I	—	5,—	47,—
do., Hochstamm	I	—	8,—	78,—
Robinia inermis, Kugelakazie	I	6—8	6,—	58,—
do.	I	8—10	7,80	75,—
Robinia neomexicana, mit rosafarbenen Blüten	I	—	7,—	68,—
Robinia pseudacacia, gew. Akazie, sehr zu empfehlen wegen ihrer Anspruchslosigkeit an Boden und Lage	I	6—8	4,—	38,—
do.	I	8—10	4,80	45,—
do., halbstämmig	I	10—12	2,50	23,—
do., Heister ges. Höhe 200—250	I	—	3,—	28,—
Sophora japonica, sehr empfehlenswert. Alleebaum mit gefiederten Blättern u. schönen Blüten	I	6—8	7,—	68,—
Sorbus aria lutescens, silberweiß austreibende Eberesche	I	8—10	6,—	58,—
do.	I	12—14	10,—	95,—
Sorbus aucuparia moravica, mährische, eßbare Eberesche	I	7—9	5,—	45,—
do., Heister ges. Höhe 200—250	I	—	3,—	27,—
Sorbus aucuparia, gewöhnliche Eberesche	I	8—10	4,—	35,—
do.	I	10—12	5,—	48,—
do.	I	12—14	6,30	60,—
Sorbus scandica, weißblättrige Eberesche	I	6—8	6,—	58,—
do.	I	8—10	7,50	73,—
		Stammhöhe in cm		
Syringa, veredelt, Flieder in Sorten m. W., einfach und gefüllt, sehr empfehlenswert	I	60—80	2,50	22,—
do.	I	80—100	4,—	38,—
do.	I	100—120	5,—	45,—
do.	I	120—140	6,—	53,—
do.	I	140—160	7,—	65,—
do.	I	160—180	9,—	85,—
do.	I	180—200	10,—	97,—
		Stammumfg. in cm		
Tilia euchlora, Krimlinde, beliebter Straßenbaum m. glänzend grüner Belaubung	I	8—10	12,50	118,—
do.	I	10—12	16,30	156,—
do., mehrmals verschult	I	12—14	19,—	185,—
do., " "	I	16—18	27,—	265,—
do., mehrmals verpflanzt, Solitär extra	I	18—20	36,—	340,—
do.	I	20—24	44,—	430,—
do.	I	24—28	50,—	480,—
do.	I	28—32	55,—	530,—
Tila indermedia (hollandica), echte holländische Linde mit widerstandsfähiger Belaubung	I	8—10	12,—	115,—
do.	I	10—12	15,—	145,—
do., mehrmals verpflanzt	I	18—20	38,—	350,—
do. " "	I	20—24	45,—	430,—
do.	I	24—27	50,—	480,—
do.	I	28—34	65,—	630,—
Tilia parvifolia, kleinblättrige Linde, sehr reich blühend, aus Waldschonungen	I	8—10	11,40	108,—
do.	I	10—12	15,—	142,—
do.	I	14—17	16,—	155,—
do.	I	18—22	25,—	230,—

	Wahl	Stammumfg. cm	1 St. RM	10 St. RM
Tilia parvifolia, Kastenlinde . . . geschn. 150 breit	I	17—23	50,—	480,—
do., aus Waldschonungen		8—10	7,—	65,—
do. „ „		10—12	7,50	73,—
do. „ „		12—14	9,—	85,—
Tilia platyph. (grandfl.), großblättrige Linde mit dunkelgrüner Belaubung und roten Trieben	I	8—10	9,50	92,—
do.	I	10—12	12,—	117,—
do, ...	I	12—14	15,—	145,—
do.	I	16—20	28,—	270,—
do.	I	21—27	35,—	340,—
do., Heister . . . . . . Ges.-Höhe 150—200		—	6,20	59,—
Tilia tomentosa, aufrecht wachsende Silberlinde, mehrmals verpflanzt	I	6—8	14,—	135,—
do.	I	8—10	17,—	165,—
do.	I	10—12	22,—	215,-
do.	I	16—18	26,—	—
do., mehrmals verpflanzt, Solitär		18—20	38,—	—
do.		20—24	50,—	480,—
do.		25—30	65,—	630,—
Ulmus montana, Bergrüster, großblättrig, dunkelgrün	I	8—10	3,75	34,—
do.	I	10—12	5,—	47,—
Ulmus vegeta und Pitteursi, starkwüchsige Rüster, sehr empfehlenswerte Straßen- und Parkbäume	I	6—8	3,—	27,—
do.	I	8—10	4,50	42,—
do.	I	10—12	6,—	54,—
do.	I	12—14	7,—	66,—
		Stammhöhe in cm		
Ulmus camp. Damp. Wredei, Goldrüster mit gelben Blättern, empfehlensw. Zierbaum	I	140—160	5,—	—
do.	I	160—180	7,50	—
do.	I	180—200	9,—	—
		Stammumfg. in cm		
Ulmus campestris Dampieri, sehr empfehlenswerter dunkelgrüner, gesunder Straßen- und Parkbaum	I	6—8	5,—	48,—
do. grün		8—10	6,50	63,—
do. **pyramidalis** (Hörstolm)		8—10	6,—	58,—
do.		10—12	7,—	68,—
do.		12—14	9,—	88,—
Ulmus campestris umbraculifera, Kugelulme . . .	I	6—8	7,—	68,—
do.		8—10	8,—	78,—
Ulmus Wheatleyi (monumentalis)		6—8	5,—	48,—
do.		8—10	6,—	58,—
		Stammhöhe in cm		
Viburnum opulus sterile fl. pl., gefüllt blühende Schneeball-Stämme, empfehlenswerter Zierbaum	I	80—100	5,—	44,—
do.	I	100—120	6,50	60,—
do.	I	160—180	8,50	80,—

Trauerbäume

	Stammumfg. in cm	Stammhöhe	1 St. RM	10 St. RM
Betula alba pend. Youngii, Trauerbirke, Hochstamm mit Ballen		180—200	19,—	180,—
Betula alba pend. Youngii, mit Ballen		125—150	13,—	120,—
Caragana arbor. pend., Trauercaragane		180—200	7,50	72,—
do.		140—160	7,—	68,—
do.		120—140	6,—	58,—
Fagus sylv. atrop. pend., Trauerblutb. m. B.	8—10	180—200	31,—	—
do.	10—12	180—200	40,—	—
do.	14—16	180—200	50,—	—
do.	25—30	180—200	100,—	—

	Stammumfang in cm	Stammhöhe in cm	1 St. RM	10 St. RM
Fraxinus excelsior pend., Traueresche . .	6—8	180—200	5,—	48,—
do.	8—10	180—200	6,50	62,—
do.	10—12	180—200	7,80	73,—
Malus pendula Elise Rathke, Trauerapfel		180—200	6,—	54,—
Prunus acida pend., Kirsche mit sehr herrlichem Laub, Hochstamm		200—220	5,—	48,—
do. Mittelstamm		160—180	4,50	43,—
Salix alba vitellina pend. nova, Trauerweide, eine der schönsten Zierbäume, sehr zu empfehlen, 7—9 cm Umfang, Hochstamm verpfl. . .		175—210	5,80	54,—
do., 9—11 cm Umfang, Hochstamm, verpfl. .		175—210	7,—	66,—
do., 11—14 cm Umfang		175—210	8,40	78,—
do., von unten bekleidet, ...	Ges.-H.	200—250	2,50	23,—
do.	Ges.-H.	250—300	3,75	35,—
Salix babylonica pend., von unten bekleidet . . .		200—250	2,50	22,—
do.		250—300	3,50	32,—
do.		300—350	4,—	38,—
	Stammumfg. in cm			
Ulmus montana pendula, Trauerrüster, . .	8—10	200—220	6,50	63,—

Pyramiden und Büsche

in allen Arten


Acer dasycarpum, Silber-Ahorn-Pyramide	150—200	1,25	11,—
Acer neg. fol. var., weißbunter Ahorn	70—120	2,10	20,—
Acer polymorphum atropurp., japanischer Ahorn mit rotem Laub, mit Ballen	60—100	12,—	115,—
Acer platanoides Reitenbachii, rotblättriger Ahorn	130—160	2,50	23,—
Acer platanoides Schwedleri, rotblättriger Ahorn .	130—160	2,50	23,—
Betula alba, Birke, siehe unter Alleebäume S. 58			
Cornus alba Späthii, buntblättriger Cornus	70—90	1,60	14,50
Crataegus kerm. fl. pl., Rotdorn, Pyramiden . . .	150—175	2,35	22,10
Fagus sylvatica atrop., 2jähr. Veredlung	50—80	3,75	35,—
Fagus sylvatica atrop., Blutbuche, mit großen tiefdunkel- bis schwarzrot gefärbten Blättern, mit Ballen	80—100	8,50	82,—
do.	100—125	10,—	97,—
do.	125—150	17,—	160,—
do.	150—175	23,—	220,—
do.	175—200	25,—	240,—
do.	200—250	32,—	300,—
Fagus sylvatica purpurea, mit Ballen	150—175	13,—	125,—
Fagus sylvatica purpurea roseo marginata, die dunkelroten Blätter sind leuchtend rosa gerandet, mit Ballen	80—100	8,75	82,—
do.	100—125	10,—	97,—
do.	125—150	17,—	160,—
do.	150—175	24,—	220,—
Ilex, siehe immergrüne Gehölze.			
Magnolia Soulangeana, auch Tulpenbaum genannt, mit herrlichen großen, weißen, rötlich gezeichneten Blüten, einer der zeitigsten Frühjahrsblüher	60—80	10,50	98,—
do.	80—100	13,—	125,—
do.	100—120	14,—	135,—
Populus alba nivea, Pappel m. silberweißen Blättern	150—200	1,50	14,—
Populus alba Bolleana, Pyramiden-Silberpappel . .	150—200	3,40	32,—
do.	200—250	4,50	42,—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM
Populus nigra fastig., Pyramiden-Pappel, sehr empfehlenswerte, stark wachsende Pyramide, mehrmals verpflanzt, extra stark und breit	150—200	1,35	12,50
do.	200—250	2,—	19,—
do.	250—300	3,20	30,—
do.	300—350	5,—	47,—
do.	350—400	6,20	58,—
Platanus orientalis, abendländische Platane . . .	150—200	3,75	35,—
Quercus ped. fastig., Pyramiden-Eiche, eine sehr beliebte Pyramide, die ohne Schnitt pyramidalen Wuchs behält, mit Ballen	60—80	7,20	69,—
do.	80—100	8,50	80,—
do.	100—120	12,—	115,—
do.	120—140	13,—	125,—
do.	140—160	18,—	175,—
do.	160—180	25,—	—
do.	200—225	34,—	320,—
do.	225—250	45,—	420,—
do.	250—275	50,—	470,—
do.	275—300	65,—	620,—
do.	300—340	73,—	700,—
do.	340—375	82,—	800,—
do.	500—600	175,—	—
Tilia, Lindenbüsche, s. a. Heckenpflanzen	80—100	—,75	7,—
do.	100—125	1,20	11,—
do.	125—150	3,20	29,—
do.	150—175	3,75	36,—
do.	175—200	5,—	47,—
do.	200—250	5,75	54,—
Ulmus mont. fastig., Pyramiden-Ulme	150—200	2,60	24,—
do.	200—250	3,25	30,—
do., mehrmals verpflanzt	300—350	9,30	90,—
Ulmus monumentalis (Wheatleyi), mit dunkelgrüner Belaubung	150—200	3,90	36,—
do.	200—250	4,70	43,—
Ulmus camp. var. Dampieri Wredei, gelbe Pyramiden-Ulme	100—120	3,25	30,—
Ulmus camp. var. Dampieri, grün	120—150	4,—	36,—
do.	150—200	8,75	80,—

Schlingpflanzen

Diese Kulturen habe ich bedeutend vergrößert, da dieselben immer mehr Verwendung finden als Häuserschmuck, zur Berankung von Veranden und von Säulen.

	Wahl	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Ampelopsis quinquef., Wilder Wein, sehr geeignet für Bekleidung von Häusern, Lauben, unempfindlich gegen Rauch und Ungeziefer, 8—12 Ranken		1,—	9,—	80,—
do., 5—8 Ranken		—,80	7,—	60,—
do., 3—5 Ranken		—,50	4,—	35,—
do., 2—3 Ranken		—,35	3,—	25,—
Ampelopsis Engelmanni, selbstklimmender wilder Wein, 5—8 Ranken		—,95	8,50	80,—
do., 3—5 Ranken		—,80	7,—	65,—
do., 2—3 Ranken		—,60	5,50	46,—
Ampelopsis Veitchi, selbstklimmender wilder Wein, veredelt, überzieht Mauern und Gebäude efeuartig und gibt durch herrliche, gelb bis purpurne Herbstfärbung ein schönes Bild	I	—,80	7,25	65,—
do., extra stark		—,95	8,75	80,—



Grüner Dom. Jubiläums-Gartenbau-Ausst. Dresden 1926. berankt mit Amp. quinquef., Vordergrund links Rosenhochstämme, ausgest. v. d. Fa. Teschendorff.



Mit Ampelopsis Veitchi berankte Hausecke

	Höhe in cm	Wahl	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Aristolochia Sipho, großblättrige Pfeifenwinde mit sehr großen Blättern, starkwachsend		I	4,—	35,—	—
Clematis vitalba, weißblühende Waldrebe		I	—,85	7,80	68,—
do., extra			1,—	9,—	80,—
Clematis veredelt, großbl. inkl. Jackmanni, 2jähr. Veredlung, extra			2,30	21,50	205,—
Hedera Helix, Efeu (Preisänderung je nach Strenge des Winters vorbehalten), großblättrig, immer grün, auch für Kästenbepflanzung geeignet, in Töpfen	80—100	I	1,30	11,—	100,—
do.	100—125	I	1,50	13,—	120,—
do.	125—150	I	1,70	16,—	145,—
do.	150—175	I	2,50	21,—	200,—
do., großblättrig, aus fr. Lande	80—100	I	1,—	9,—	75,—
do.	100—125	I	1,20	11,—	100,—
do.	125—150	I	1,50	13,—	120,—
do., kleinblättrig, in Töpfen	60—80	I	1,30	12,—	110,—
do.	80—100	I	1,60	14,—	120,—
do.	100—125	I	1,90	17,—	150,—
do.	125—150	I	2,25	20,—	180,—
do., aus freiem Lande	50—80	I	1,10	9,—	80,—
do.	80—100	I	1,20	10,—	90,—
do.	100—125	I	1,35	11,50	110,—
Lonicera Caprifolium, Garten-Geißblatt, sehr wohlriechend, verträgt auch noch gut Schatten, in diversen Sorten		I	2,10	18,50	165,—
Lonicera Caprifolium fuchisoides, Blüte korallenrot, sehr schön		I	3,25	30,—	280,—

	Wahl	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Lonicera brachypoda aureo reticulata, Goldnetz-Geißblatt	I	2,10	18,50	165,—
Polygonum baldschuanicum und **Auberti,** Knöterich, hoher schlingender Strauch, Freilandpflanzen, extra stark	I	2,60	24,—	225,—
Polygonum Auberti, in Töpfen . . . . . . 100—130	I	2,—	18,—	165,—
Rankrosen siehe unter Rosen				
Vitis odoratissima, wohlriechender Wein	I	2,50	22,—	200,—
Wistaria chinensis, Glycine, herrliche Schlingpflanze, sehr früh in prachtvollen, überhängenden Trauben blühend	I	4,50	42,—	400,—

Ziergehölze in allen Arten

In Sorten meiner Wahl:

		10 St. RM	100 St. RM
Ziersträucher aus den Gruppen	I und II	4,50	40,—
do., „ „ „	III „ IV	8,—	70,—
Buntblättr. Veredlungen aus den Gruppen	IV, V „ VI	16,—	140,—
Baumartige Gehölze		12,50,—	100,—

Ich empfehle folgende zusammengestellte Sortimente:

1 Sortiment 12 Stück in 12 Sorten RM 7,50
1 „ 25 „ „ 12 „ „ 16,—
1 „ 50 „ „ 12 „ „ 27,—
1 „ 50 „ „ 25 „ „ 32,—
1 „ 100 „ „ 25 „ „ 60,—

Empfehle anzugeben, ob schwach wachsende oder stark wachsende, mehr Blüten- oder mehr Decksträucher gewünscht werden, damit dieses nach Möglichkeit berücksichtigt wird.

	Höhe in cm	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Morus alba, Maulbeeren, zur Seidenraupenzucht, 1 jähr. Sämlinge	30—60	1,40	11,—	100,—
do., 2 jähr. verschult	40—65	1,80	15,—	130,—
do., 2 „ „	65—100	2,10	20,—	185,—

Ziersträucher

in vorgeschriebenen Sorten in extra schöner Qualität

Hundertpreis auf Anfrage

	Höhe ca. cm	Preis-Gruppe	1 St. RM	10 St. RM
Acer campestre, Feldahorn, besonders geeignet für Unterpflanzung und Hecken, Sträucher	100—120	—	—,80	7,20
do.	120—140	—	1,—	8,50
do., jüngere Ware, siehe Heckenpfl. S. 71				
Acer dasycarpum, Silberahorn, starkwüchsig	150—200	IV	1,25	11,—
Acer negundo, eschenblättriger Ahorn	120—160	I	—,60	5,—
Acer negundo fol. var., weißbunter Ahorn	70—120	VII	2,50	22,50
Acer polymorphum atrop., jap. Ahorn mit roten Blättern, mit Ballen	60—100	—	12,50	120,—
Acer plat. Schwedleri, rotblättriger Ahorn	130—160	—	2,60	24,—
Acer plat. Reitenbachii, rotblättriger Ahorn	130—160	—	2,60	24,—
Amygdalus persica, Mandelstrauch	100—120	III	1,—	9,—

	Höhe ca. cm	Preis-Gruppe	1 St. RM	10 St. RM
Ailanthus glandulosa, edler Götterbaum, Heister .	130—160	IV	1,25	11,—
Amorpha fruticosa, mit gefiederten Blättern . . .	100—125	II	—,80	7,—
Azalea mollis und **pontica** siehe unter Rhododendron und Azaleen				
Aucuba japonica siehe immergrüne Gehölze				
Berberis buxifolia nana, immergrün gedrungen, niedrig bleibend, für Einfassung geeignet	—	II	—,80	7,—
Berberis aquifolium, Mahonie, immergrün, siehe immergrüne Heckenpflanzen				
Berberis Thunbergii, niedriger Strauch, blaßgelbe Blüten, korallenrote Früchte	40—60	II	—,80	7,—
Berberis vulgaris, gew. Berberitze	60—100	II	—,80	7,—
Berberis vulgaris atrop., rotblättrige Berberitze .	40—60	II	—,80	7,—
Betula alba, Birke, 2jähr. verpflanzt	60—100	—	—	1,20
do.	100—150	—	—	1,50
do., siehe auch Alleebäume				
Buddleia variabilis, Blüte hellviolett	100—150	III	1,—	9,—
Buddleia magnifica, tiefviolett purpur	—	IV	1,25	11,—
Buxus, siehe immergrüne Heckenpflanzen				
Calycanthus floridus, Gewürzstrauch	40—60	VII	2,50	22,50
Carpinus betulus, siehe Heckenpflanzen S. 71				
Caragana arborescens, Erbsenstrauch	100—160	I	—,60	5,—
Chionanthus virginica, Schneeflockenb., Ballenpfl.	50—75	—	5,—	45,—
Cornus alba, weißer Hartriegel, guter Deckstrauch, Zweige blutrot	80—120	I	—,60	5,—
Cornus alba argentea marginata, weißbunt . . .	70—100	V	1,50	13,—
Cornus alba Späthii, gelblich weiß	70—90	V	1,50	13,—
Cornus mascula, Kornelkirsche, Blüte goldgelb, Früchte rot, 1jähr. Sämlinge	10—20	—	—	2,—
do.	20—40	—	—,75	6,50
do., junge Ware	40—60	—	—,95	8,50
do.	60—80	—	1,25	11,—
do.	80—100	—	1,75	16,—
do.	100—120	—	2,10	20,—
Corylus avellana, Haselnuß, s. a. Beerenobst S. 56	—	—	—,75	6,50
Corylus avellana atrop., rotblättrige Haselnuß . .	—	VI	1,80	16,—
Cotoneaster applanata, Frucht lebhaft rot	60—90	IV	1,25	11,—
Cotoneaster bullata, starkwüchsig, Blüt.rosa, schöne Früchte	60—90	II	—,80	7,—
Cotoneaster divaricata, Blätter eiförmig, glänzend	40—60	III	1,—	9,—
Cotoneaster Franchetii, Blüte rosa, Frucht rot . .	40—60	IV	1,25	11,—
Cotoneaster horiz., Zweige wagrecht, Beeren rot, für Felspartien besonders geeignet . . .	—	—	1,30	11,—
do., mit Topfballen	—	—	2,—	19,—
Cotoneaster Simonsii, halb immergrün, Blüte rötlich weiß, Beeren korallenrot	40—60	II	—,80	7,—
Cotoneaster pyracantha, Feuerdorn, siehe Crataegus pyracantha				
Crataegus kerm. fl. pl., dunkelrot gefüllt blühender Rotdorn	150—175	VII	2,50	22,—
Crataegus pyracantha, Feuerdorn, Blüte weiß, Früchte leuchtend rot mit Topfballen . .	40—60	—	3,—	28,—
Cydonia japonica, jap. Quitte, rotblühend	50—80	—	—,65	6,—
Cydonia japonica Maulei, jap. Quitte, rotblühend .	50—80	—	—,65	6,—
Cytisus laburnum (Goldregen), siehe Laburnum vulg.				
Daphne Mezereum rubrum, Sträucher, im Februar blühend, Ballenpflanzen	30—40	—	6,50	63,—
Deutzia crenata fl. pl., weißgef. Deutzie	80—120	I	—,60	5,—
Deutzia gracilis, weißblühend, niedrig bleibend .	30—50	II	—,80	7,—

	Höhe ca. cm	Preis-Gruppe	1 St. RM	10 St. RM
Diervilla (Weigelie), in besten Sorten, eine der schönsten Sträucher, im Frühjahr und Sommer blühend	70—100	IV	1,25	11,—
Diervilla Eva Rathke, Blüte rot	50—80	V	1,50	13,—
Elaeagnus angustifolia, stark wachsend, mit silberweißen Blättern	50—80	III	1,—	9,—
Elaeagnus edulis, Blätter unterseits silberweiß	80—100	IV	1,25	11,—
Erica carnea (herbacea), blüht von Winter bis Frühjahr rosenrot, sehr empfehlenswert für Felspartien, ferner für große Plätze, sonnige bis halbschattige Lage . . Breite: 15—20	—	—	—,70	6,50
Envonymus rad. fol. var., kriech. Evonymus in Töpfen	3—6	—	—,32	2,80
do.	10—15	—	—,55	4,50
Evonymus europaea, Spindelbaum, Pfaffenhütchen, Samenkapsel rosa bis karminrot	—	III	1,—	9,—
Forsythia intermedia, gelbe Frühlingsblüher	80—120	III	1,—	9,—
Forsythia Fortunei, aufrecht wachsender Strauch mit schwach überhängenden Zweigen, Blumen dunkelgelb	80—100	IV	1,25	11,—
Hibiscus syriacus hybr., in div. Sorten, blüht im Juli in den mannigfaltigsten Farben	40—60	VII	2,50	22,50
Hippophaë rhammoides, Sanddorn	100—120	I	—,60	5,—
Hydrangea pan. grdfl. Herbsthortensie, einer der dankbarsten, reichblühenden Ziersträucher, mit schönen, großen, weißen Dolden, extra stark	45—70	—	1,10	10,—
do., 5—8 Tr., I. Wahl	45—70	—	—,80	7,—
do., 3—5 Tr.	40—60	—	—,60	5,50
Hypericum Moserianum, halbimmergrün, Blüte gelb	30—40	—	1,—	9,—
Ilex, siehe immergrüne Gehölze.				
Jasminum nudiflorum, frühester gelber Frühjahrsblüher	50—70	VII	2,50	22,50
Kerria japonica, niedrig, mit einf. gelben Blüten	—	III	1,—	9,—
Laburnum vulgare (Goldregen), sehr empfehlenswerter, baumartiger Strauch, der im Frühjahr mit unzähligen hängenden gelben Blütentrauben bedeckt ist, I. Wahl	120—180	II	—,80	7,—
do., extra stark	150—200	III	1,—	9,—
Ligustrum ovalifolium, siehe Heckenpflanz. S. 72.				
Ligustrum vulgare, siehe Heckenpflanz. S. 72				
Ligustrum vulgare atrovirens, Laub dunkelgrün, Winter purpurbraun, bis zum Frühjahr haltend, sehr empfehlenswert, winterhart, mehrmals verpfl.	100—140	—	1,20	9,50
do.	60—80	—	1,—	9,—
do.	40—60	—	—,80	7,50
Lonicera pileata, niedr. Str. m. immergrün. Blättern, f. Einfass. sehr empfehlensw.	—	III	1,—	9,—
Lonicera tatarica	100—140	I	—,60	5,—
do., in diversen Sorten	80—120	I	—,60	5,—
Lycium europaeum, Bocksdorn, Sträucher mit aufrechten oder überhängenden dornigen Zweigen, den ganzen Sommer rötlichviolett blühend, im Herbst sehr zierend durch korallenrote Beeren, besonders empfehlenswert für sonnige, trockene Lagen	120—140	II	—,80	7,—

	Höhe ca. cm	Preis-Gruppe	1 St. RM	10 St. RM
Mahonia aquifolium, siehe immergrüne Heckenpflanzen				
Magnolia, siehe Pyramiden S. 62				
Malus Scheideckeri, Zierapfel mit rotgefüllter Blüte, extra stark	—	—	1,70	16,—
do., I. Wahl	—	—	1,50	14,—
do., in diversen Sorten	—	—	1,60	15,—
Malus floribunda, mit rosafarbenen Blüten, I. Wahl	—	—	1,50	14,—
Morus alba, siehe unter Heckenpflanzen S. 72				
do., starke Sträucher	150—200	II	—,80	7,—
Morus rubra, mit roten Früchten, starke Sträucher	100—150	III	1,—	9,—
Philadelphus coronarius, Jasmin, wohlriechend, rahmweiß, sehr beliebt	70—130	II	—,80	7,—
Philadelphus coronarius aureus, mit goldgelben Blättern	60—80	IV	1,25	11,—
Philadelphus grandiflorus, große einf. weiße Blüten	100—140	II	—,80	7,—
Philadelphus Lemoinei erectus, nicht so stark wachsender Strauch mit wohlriechenden Blütensträußen	60—90	I	—,60	5,—
do., **latifol.**	100—140	I	—,80	7,—
Pirus Scheideckeri, siehe Malus Scheideckeri				
Populus alba nivea, mit silberweißen Blättern	150—200	IV	1,25	11,—
Populus nigra fastig. siehe S. 63				
Prunus Mahaleb, Weichselkirsche, Holz wohlriechend, Blüte weiß	80—140	I	—,60	5,—
Prunus padus, gew. Traubenkirsche, mit weißen Blütentrauben	80—120	III	1,—	9,—
Prunus Pissardi nigra, mit dunkelroten Blättern und weißen Blüten	120—150	—	1,10	10,—
do.	90—120	II	—,80	7,—
Prunus serotina, stark wachsend, weiße Blütentrauben, glänzendes Laub, deutscher Lorbeer genannt	100—150	I	—,60	5,—
Prunus serrulata Hisakura, große rosafarbene gef. Blüte	—	VII	2,50	22,50
Prunus sinensis, Ballenpflanze, I. Wahl	—	—	2,25	20,—
Prunus spinosa, Schleh- oder Schwarzdorn	60—110	—	—,65	6,—
Prunus triloba, rosa gef. Mandelstrauch, einer der beliebtesten und schönsten rosa Frühjahrsblüher extra	—	—	1,—	9,—
do., I. Wahl	—	II	—,80	7,—
Pyracantha coccinea, Feuerdorn, siehe Crataegus pyr.				
Ptelea trifoliata, gemeine Lederblume, mit dreizähligen, dunkelgrünen Blättern, Blüte grünlichweiße Dolde	100—120	III	1,—	9,—
Quercus ped., Hochst., siehe Alleebäume S. 59				
Quercus ped. fastig., siehe Pyramiden S. 63				
Rhamnus frangula (Faulbaum)	100—140	II	—,80	7,—
Rhododendron, Alpenrose, siehe S. 82				
Rhus cotinus, Perückenstrauch mit fedrigen Blütenrispen, gute Herbstfärbung	60—80	IV	1,25	11,—
Ribes alpinum (Alpenjohannisbeere), noch im Schatten gedeihend, Sträucher	40—60	—	—,80	7,50
do.	60—80	III	1,—	9,—
Ribes aureum, mit gelben Blüten	80—120	I	—,60	5,—
Ribes arboreum divaricatum (Schattenstrauch, Vogelschutzgehölz, dornig	100—140	I	—,60	5,—
Ribes sanguineum, große rote Blütentraube	50—80	II	—,80	7,—

	Höhe ca. cm	Preis-Gruppe	1 St. RM	10 St. RM
Robinea hispida rosea, rotblühende Akazie in lockeren Trauben blühend . . . Büsche	80—120	VI	1,80	16,—
Robinia neomexicana, rosafarben blühend, Büsche	120—160	VII	2,50	22,50
Robinia pseudacacia, gemeine Akazie, für trockenen, leichten Boden	120—140	I	—,60	5,—
Rosa canina, Hundsrose	80—120	I	—,60	5,—
Rosa rugosa hollandica, mit großen Hagebutten, Wuchs aufrecht, Blume rot oder rosa, I. Wahl	40—60	I	—,60	5,—
Rosa rugosa Regeleana, Blume groß, Früchte rot und eßbar, Blätter glänzend, Wuchs breit, völlig winterhart, I. Wahl	40—60	—	—,65	6,—
do. . . . . extra stark	—	—	—,80	7,—
Rosa rubiginosa, Schott. Zaun-Rose, Sträucher . .	100—140	I	—,60	5,—
Salix in diversen Sorten (Weiden)	100—150	I	—,60	5,—
Salix alba vitel. pend., Trauerweide, siehe Trauerb. S. 62.				
Sambucus nigra, gemeiner Holunder, mit duftenden weißen Blütendolden	120—170	I	—,60	5,—
Sambucus nigra argenteo marginata, Blätter weiß gerandet	100—150	III	1,—	9,—
Sambucus racemosa, rote Früchte, wertvoller Schattenstrauch	120—150	II	—,80	7,—
Sorbaria sorbifolia, Ebereschenbl. Spiere mit aufrechten weißen Blütenrispen	60—80	IV	1,25	11,—
Sorbus scandica, weißblättrige Eberesche	100—150	III	1,—	9,—
Spiraea arguta, reichblühend, sehr zu empfehlen, die schneeweißen Blumen bedecken den Strauch vollkommen im ersten Frühjahr .	40—60	III	1,—	9,—
Spiraea ariaefol., blüht in weißlichen überhängenden großen Rispen im Sommer . . .	80—120	III	1,—	9,—
Spiraea Bumalda Ant. Waterer, Blüte purpurrot, Vorstrauch, sehr empfehlenswert	30—40	—	—,65	6,—
Spiraea callosa Fröbeli, rotblüh., mittelhoch wachs.	50—70	—	—,80	7,—
Spiraea Douglasi, Blüte purpurrot, Juli—September blühend	100—130	—	—,60	5,—
Spiraea Menziesii Billardi, Blüte rosa	80—120	—	—,60	5,—
Spiraea opulifolia, gut. Deckstrauch, stark wachs.	100—140	—	—,60	5,—
Spiraea opulifolia aurea, mit goldgelben Blättern .	120—140	II	—,80	7,—
Spiraea Thunbergii, frühblühende weiße Spiraea, sehr zierlich	30—40	IV	1,25	11.—
Spiraea van Houttei, Blüte schneeweiß, Anfang Juni blühend, sehr empfehlenswert . . .	70—110	—	—,60	5,50
Symphoricarpus orbiculatus, rundblättrige Schneebeere, Beeren rot	70—100	II	—,80	7,—
Symphoricarpus racemosus, gew. Schneebeere, mit weißen Früchten, auch für Schatten geeignet	80—120	I	—,60	5,—
Syringa Josikaea, ungarischer Flieder, dunkelgrüne Belaubung, violette Blüten im Juni . . .	50—70	—	2,—	19,—
Syringa Rothomagensis (chinensis), mit zierlicher Belaubung, Blüte dunkellila, Mai—Juni .	70—90	VII	2,50	22,50
Syringa vulgaris, gew. Flieder, mehrmals verpflanzte Sträucher	50—75	—	—,55	4,50
do.	75—100	—	—,75	7,—
do.	100—125	—	1,—	9,50
Syringa, veredelt, in besten Sorten, 1 jähr.	—	—	—,80	7,50
do., 2 jähr., 2— 3 tr.	—	—	1,20	11,—
do., 2—3 jähr., 3— 5 tr.	—	—	1,75	16,—
do., 2—3 jähr., 5— 8 tr.	—	—	2,50	24,—
do., 3—4 jähr., 8—10 tr.	—	—	3,75	35,—
do., 6—7 jähr., 10—15 tr.	—	—	5,25	50,—

	Höhe ca. cm	Preis-Gruppe	1 St. RM	10 St. RM
Syringa, veredelt, in Sorten meiner Wahl, bis 10 % Rabatt				
Syringa Président Grévy, extra starke Sträucher .	—	—	4,—	36,—
Syringa, veredelt, Stämme, siehe Alleebäume S. 60				



Quartier mit 1jähr. Flieder-Veredlung

Einfach blühende Sorten:

Andenken an L. Späth, rot
C. B. van Nees, dunkelkarmin
Charles X., lila
Hugo Koster, violett
Königin Louise, reinweiß
Marie Legraye, reinweiß
Perle von Teltow, dunkellila
Sinai-Sorten, rosa, lila, dunkellila

Gefüllt blühende Sorten:

Mad. Casimir Perrier, weiß
Mad. Jules Finger, dunkelrosa
Mad. Lemoine, weiß
Mac. Michelli, rötlich-blau
Maréchal de Bassompierre, karminrosa
Michel Buchner, rosa lila.
Président Grevy, bläulichrosa berandet
Président Carnot, weißlich lila
Président Loubet, purpur, lilafarbig
Prince de Beauvaux, hellrötlich

Flieder-Neuheiten und Neueinführungen

	Höhe in cm	Preis-Gruppe	1 St. RM	10 St. RM
Decaisne, mit einer der besten Treibflieder, einfach hellblau, Knospe blaßkarmin, 2jähr	—		2,—	18,—
Florina Stepmann, bester einfach weißer frühbl., 1jähr.	—		2,25	21,—
do. 2jähr.	—		4,—	36,—
Ruhm von Horstenstein, Blüten einfach, in der Farbe wie Andenken an L. Späth, nur viel größer, wohl der größte und schönste Flieder, der bisher im Handel, auch vorzügliche Treib- und Schnittsorte, 1jähr.	—		4,50	40,—
do. 2jähr., 3—5 Triebe	—		5,20	46,—
do. 3jähr., 5—8 „	—		6,50	55,—
Tamarix germanica, mit blaugrüner, zierlicher Belaubung, Blumen blaßrosa	70—100	II	—,80	7,—
Tamarix hispida aestivalis, mit dunkelrosa Blumen, sehr empfehlenswert	70—100	III	1,—	9,—
Tilia (Linden), siehe Alleebäume S. 60 und Heckenpflanzen S. 73.				
Ulmus, Ulmen, Trauerbäume s. Trauerbäume S. 62.				
Ulmus-Pyramiden, siehe Pyramiden S. 63.				
Ulmus camp. u. montana, Büsche	120—160	II	—,80	7,—

	Höhe in cm	Preis-gruppe	1 St. ℛℳ	10 St. ℛℳ
Viburnum opulus, gew. Schneeball	70—100	II	—,80	7,—
Viburnum opolus sterile, gef. Schneeball, I. Wahl . .	70—100	III	1,—	9,—
Viburnum lantana, mit großen dunkelgrünen Blättern, verträgt auch trockene Lage	70—100	II	—,80	7,—
Weigelien, siehe Diervilla.				

Junge Ziergehölze zur Weiterkultur

in großen Mengen abgebbar, auf Wunsch sende Sortenliste

Gehölze für Vogelschutz, Fasanerie und Wildgehege

mehrmals verpflanzt, gut bewurzelt

in Sorten meiner Wahl, kräftige Büsche 50 St. in 5 Sorten . . . . ℛℳ 25,—
„ „ „ „ „ „ 100 „ „ 10 „ . . . . ℛℳ 45,—
„ „ „ „ schwäch. Pflanz. 100 „ „ 10 „ . . . . ℛℳ 30,—

Als besonders geeignet zu empfehlen:

Acer campestre (Feldahorn) — Berberis (Berberitze) — Carpinus betulus (Hain-Weißbuche) — Crataegus monogyna (Weißdorn) — Fagus sylvatica (Rotbuche) — Ligustrum (Liguster) — Mahonia aquifolium (Mahonie) — Ribes arboreum (divaricatum) (baumartige Johannisbeeren mit starken Stacheln, sehr empfehlenswert) — Rosa rubiginosa (Schottische Zaunrose) — Rosa rug. Regeleana (mit großer Frucht, niedrig bleibend) — Symphoricarpus racemosus (Schneebeere — Sorbus aucuparia (Eberesche) — Prunusarten — Lonicera in div. Sorten — Prunus Mahaleb (Weichselkirsche) — Sambucus nigra und racemosa (Holunder).

Heckenpflanzen

Sehr große Vorräte

Bei Abnahme unter 50 Stück eine Art und Stärke erhöht sich der Hundertpreis um mindestens 20 %

Da Heckenpflanzen gewissen Preisschwankungen unterworfen sind, bitte ich, speziell zum Frühjahr, evt. Sonderangebot einzufordern.

	Höhe in cm	100 St. ℛℳ	1000 St. ℛℳ
Acer campestre, Feldahorn, wächst noch gut im Schatten, 2 jähr. verpfl.	40—65	5,80	52,—
do., 3 jähr. verpfl.	65—100	9,—	85,—
do., 4 jähr. „	100—140	18,—	170,—
do., starke Büsche, mehrmals verpflanzt . . .	100—120	65,—	625,—
do., starke Büsche	120—140	85,—	780,—
Berberis buxifolia nana (Immergrün), 4 jähr., zweimal verschult	—	63,—	—
Berberis Thunbergi, Sträucher	40—60	47,—	455,—
Berberis vulg. atrop., Sträucher mit roten Blättern	40—60	63,—	—
Caragana arborescens (Erbsenstrauch)	100—160	47,—	—
Carpinus betulus (Hain-Weißbuche), 3 jähr., verpfl.	40—65	8,—	65,—
do., 4 jähr., verpflanzt	65—100	14,—	120,—
do., 5 jähr., verpflanzt	100—130	23,—	195,—
do., 2 mal verpfl., breite Büsche	150—190	90,—	780,—
Carpinus betulus, mehrmals verpflanzt, extra schön pyramidal geschnitten, aus weitem Stand	100—125	78,—	730,—
do.	125—150	110,—	1000,—
do.	150—175	160,—	1550,—
do.	175—200	260,—	2450,—
do.	200—250	310,—	3000,—

	Höhe in cm	Stärke in mm	100 St. RM	1000 St. RM
Crataegus coccinea, 2 jähr. verpfl. .	60—80	—	32,—	300,—
do., 1 jähr. Sämlinge	20—40	—	19,50	160,—
Crataegus monogyna (Weißdorn),				
2 jähr., verpflanzt	35—60	4—6	2,50	22,—
do., 3 jähr., verpflanzt	60—90	6—9	4,—	33,—
do., 4 jähr., verpflanzt	80—120	9—12	5,—	43,—
do., 5 jähr., verpflanzt	80—140	10—14	8,50	65,—
Cornus mascula, Kornelkirsche 1 jähr. Sämlinge .		10—20	17,—	155,—
Cydonia japonica Maulei. 3 jähr., verpflanzt, japanische rotblühende Quitte		Höhe in cm 25—50	10,—	80,—
do., 4 jähr., verpflanzt		40—60	14,—	110,—
Fagus sylvatica, Rotbuche, 4 jähr., verpflanzt . .		50—80	18,—	156,—
do., mehrmals verpflanzt, aus weitem Stand .		80—100	85,—	780,—
Fagus sylvatica, Rotbuche, mehrmals verpfl., aus weitem Stand		100—125	124,—	1150,—
do.		125—150	195,—	1800,—
do.		150—175	260,—	2450,—
do.		175—200	325,—	3100,—
Fagus sylvatica atrop., Blutbuche, 2 jähr. Sämlinge		25—50	40,—	365,—
do., 3 jähr., verpflanzt		30—50	58,—	550,—
Ligustrum vulg. atrovirens, sehr empfehlenswerter Liguster, Blätter lange haltend, winterhart, starke Büsche		40—60	84,—	780,—
Ligustrum vulg., Liguster, gewöhnl. Heckenware .		30—50	6,50	55,—
do.		50—80	9,—	87,—
do.		80—110	15,—	130,—
do.		115—150	20,—	195,—
do., Sträucher, breite Büsche		60—80	43,—	390,—
do.		80—100	52,—	490,—
do.		100—120	58,—	545,—
do.		115—150	68,—	650,—
Ligustrum ovalifolium, gewöhnliche Heckenware, immergrün		30—50	10,—	90,—
do.		50—80	18,—	145,—
do.		80—100	25,—	220,—
Ligustrum ovalifolium, extra, mehrfach verpflanzt, 5—8 tr.		80—100	39,—	350,—
do., 7—12 tr.		60—80	45,—	425,—
do., 7—20 tr.		80—100	55,—	520,—
do.. 10—20 tr.		100—120	65,—	625,—
Mahonia aquifol., s. immergr. Heckenpflanzen S. 74				
Morus alba, Maulbeersträucher, 1 jähr. Sämlinge .		30—60	11,—	100,—
do., 2 jähr., verpflanzt		40—65	15,—	130,—
do., 2 jähr., verpflanzt		60—100	20,—	185,—
Philadelphus Lemoinei erectus		60—90	45,—	—
Ribes alpinum, Alpenjohannisbeere, Sträucher . .		40—60	65,—	—
do., Sträucher		60—80	80,—	—
Ribes arboreum (divaricatum), Vogelschutzgehölz, sehr dornig, Schattenstrauch, Sträucher . .		100—140	46,—	—
Rosa rubiginosa, schottische Zaunrose		Starke in mm 3—5	2,60	18,—
do.		5—8	4,50	36,—
do., Stäucher		Höhe in cm 100—140	47,—	450,—
Rosa rugosa Regeleana, Blume groß, Frucht rot, eßbar, I. Wahl		40—60	52,—	490,—
Spiraea arguta, Sträucher		40—60	80,—	—
Spiraea Bumalda Ant. Waterer, Sträucher . . .		30—40	52,—	495,—
Spiraea callosa Fröbeli, Sträucher		50—70	63,—	—

	Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
Spiraea Douglasi, Sträucher	100—130	45,—	—
Spiraea opulifolia, Sträucher	100—140	45,—	—
Spiraea van Houttei, Sträucher	70—110	55,—	—
Symphoricarpus racemosus, Sträucher	80—120	45,—	—
Syringa vulgaris, Sträucher	50—75	32,50	300,—
do.	75—100	65,—	—
do.	100—125	90,—	—
Tilia grandifolia, Linden, verpflanzt	30—50	24,—	220,—
do.	50—80	39,—	375,—
do.	80—100	65,—	600,—
do.	100—125	100,—	950,—
Tilia parvifolia, 2jähr., verpflanzt	30—50	25,—	225,—
do., 3jähr., verpflanzt	50—80	35,—	320,—
Tilia, Buschlinden, mehrmals verpflanzt, siehe auch Pyramiden	150—175	350,—	—
do.	175—200	440,—	—
do.	200—250	500,—	—
Ulmus campestris u. montana, mehrmals verpflanzt	120—160	63,—	—

Immergrüne Heckenpflanzen und immergrüne Gehölze

Buxus zur Einfassung, pro lfd. Meter RM —,75, pro 100 lfd. Meter RM 62,50, pro 1000 lfd. Meter RM 560,—.

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Berberis aquifol, s. Mahonia aquifol., S. 74.				
Buxus arborescens o. B., 3jähr. St.	5—15	—	1,25	11,—
Buxus, Büsche, ohne Ballen	20—30	1,—	6,25	56,—
do.	30—40	2,—	16,50	150,—
do., breite Wa:e mit Ballen	30—40	2,25	21,50	200,—
do.	40—50	4,50	40,—	375,—
do.	50—60	5,50	52,—	500,—
do.	60—70	6,80	65,—	625,—
do.	70—80	8,—	77,—	750,—
Buxus, Büsche, breite Ware mit Ballen	80—100	11,—	105,—	1000,—
do.	100—120	12,50	115,—	1100,—
do.	120—140	13,—	125,—	—
Buxus-Pyramiden	50—60	6,—	55,—	530,—
do.	60—70	7,50	70,—	680,—
do.	70—80	9,—	85,—	810,—
do.	80—90	10,—	95,—	930,—
do.	90—100	12,—	110,—	1000,—
do.	100—120	13,50	125,—	1150,—
do.	120—140	17,—	160,—	1550,—
Buxus-Pyramiden, vierkantig	80—90	15,—	135,—	—
do.	90—100	20,—	185,—	—
do.	100—110	25,—	—	—
	Durchmesser ca. cm			
Buxus-Kugeln	20—25	4,—	35,—	320,—
do.	25—30	5,—	47,—	440,—
do.	30—35	6,50	60,—	580,—
do.	35—40	8,50	80,—	780,—
do.	40—50	12,—	110,—	1080,—
do.	50—60	17,—	160,—	1500,—
do.	60—70	24,—	235,—	2300,—
do.	70—80	32,—	310,—	3000,—
do.	80—90	40,—	390,—	—
do.	90—100	50,—	—	—
do.	100—120	65,—	—	—

	Durchm. in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Buxus japonica aurea, kugelartig	25—30	5,—	48,—	—
do.	30—40	6,50	60,—	—
Buxus-Würfel, viereckig	35—40	6,—	55,—	—
do.	40—50	7,50	70,—	—
	Stammhöhe in cm			
Buxus-Kronenbäumchen	50—60	8,—	75,—	—
do.	60—70	9,25	87,—	—
do.	70—80	10,50	100,—	—
	Höhe in cm			
Buxus-Kreuze, stehend und liegend	35—40	10,—	—	—
Buxus-Spiralen	100—110	21,—	—	—
Ilex aquifolium, Ballenpflanzen, grünlaubig .	60—80	9,—	85,—	—
do.	80—100	11,50	110,—	—
do.	100—120	12,50	120,—	—
do.	120—140	13,50	130,—	—
do.	140—160	16,—	—	—
Ilex aquifolium argento marg., buntblättrig .	40—50	7,50	72,—	—
do.	60—80	12,50	120,—	—
do.	80—100	15,—	144,—	—
Prunus Laurocerasus var. schipkaensis, m. Ball., winterharter Kirschlorbeer	30—50	1,80	15,—	137,—

		10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Mahonia aquifolium, 1 jähr. Sämlinge . . .	—	—	1,25	10,—
do., 2 jähr., verpflanzt	10—25	—	7,50	62,—
do., 3 jähr., verpflanzt	15—30	—	11,—	100,—
do., 4 jähr., verpflanzt	20—40	1,80	15,—	135,—
do., 6—7 jähr., verpflanzt, Sträucher . .	—	7,50	68,—	625,—
do., 7—8 jähr.	—	8,—	75,—	680,—

Taxus, siehe unter Koniferen S. 79. **Thuja,** siehe unter Koniferen S. 80. **Azaleen und Rhododendron,** siehe S. 82.



Alte Packhalle zur Zeit des Koniferen-Versands



Koniferen-Quartiere

Koniferen — Nadelhölzer.

Bei Zwergformen, bei denen Breite angegeben ist, wird die Breite und nicht die Höhe gemessen. Mit guten Ballen, in Leinwand eingebunden resp. eingenäht, hierfür werden die Selbstkosten berechnet.

Extra ausgesuchte Solitär. Preis nach Vereinbarung.

Die beste Pflanzzeit im Spätsommer von Mitte August ab bis in den Spätherbst und im Frühjahr bis Ende Mai.

Zur Erleichterung für meine Kundschaft biete ich für Park- und Gartenanlagen nachstehend einige Zusammenstellungen in Sorten meiner Wahl an.

20 winterharte Nadelhölzer, für Gruppen geeignet, 50—125 cm hoch . . RM 75,—
20 winterharte Nadelhölzer, für Gruppen geeignet, 100—200 cm hoch . . „ 150,—
10 winterharte Nadelhölzer für Solitär, in diversen Sorten, inkl. Blaufichten, 100—170 cm hoch . . . . „ 185,—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Abies brachyphylla	180—200	37,50	360,—	—
do.	200—240	45,—	435,—	—
Abies concolor, kalifornische Weißtanne . .	20—30	5,—	48,—	470,—
do.	125—150	35,—	340,—	—
do.	150—175	41,—	400,—	—
do.	175—200	48,—	460,—	—
do.	200—225	55,—	530,—	—
do.	225—250	68,—	660,—	—
do.	250—275	80,—	—	—
do.	275—300	92,—	—	—

Abies concolor violacea, soweit vorhanden $33^1/_3\%$ teurer als concolor

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Abies homolepis	150—175	37,50	—	—
do.	175—200	44,—	—	—
Abies Veitchi	180—200	37,50	360,—	—
Cedrus atlantica glauca, blaue Ceder	50—75	15,—	138,—	—
do.	75—100	20,—	185,—	—
Chamaecyparis Lawsoniana Alumi, stahlblau säulenförmig	40—60	2,—	18,—	150,—
do.	60—80	3,—	27,—	250,—
do.	80—100	3,50	32,—	300,—
do.	100—120	6,—	55,—	500,—
do.	120—140	11,—	105,—	1000,—
do.	140—160	18,—	168,—	1625,—
do.	160—180	25,—	244,—	2400,—
do.	180—200	37,50	—	—
do.	200—225	44,—	—	—
do.	225—250	50,—	—	—
do.	250—275	62,—	—	—
do.	275—300	75,—	—	—
do.	300—350	85,—	—	—
Chamaecyparis Lawsoniana erecta viridis	60—80	3,—	29,—	275,—
do.	80—100	4,50	40,—	375,—
Chamaecyparis Lawsoniana Fraseri, winterhart, von steif säulenförmigem Wuchs und blauer Färbung	40—60	2,—	18,—	165,—
do.	60—80	3,50	30,—	275,—
do.	80—100	4,50	41,—	375,—
do.	100—120	7,—	66,—	625,—
do.	120—140	11,—	105,—	1000,—
do.	140—160	17,50	170,—	1650,—
do.	160—180	25,—	244,—	—
do.	180—200	37,50	—	—
do.	200—225	48,—	—	—
do.	225—250	55,—	—	—
do.	250—275	62,—	—	—
do.	275—300	75,—	—	—
do.	300—350	87,50	—	—
Chamaecyparis Lawsoniana glauca Veitchi	60—80	3,75	34,—	—
Chamaecyparis Lawsoniana Silver Queen	180—200	40,—	—	—
Chamaecyparis Lawsoniana, Triumph v. Boskoop	60—80	4,50	41,—	400,—
do.	80—100	7,—	67,—	650,—
do.	100—125	11,50	110,—	1050,—
do.	125—150	19,—	—	—
do.	150—175	31,—	—	—
do.	225—250	62,—	—	—
do.	250—275	75,—	—	—
do.	275—300	87,—	—	—
do.	300—350	100,—	—	—
Chamaecyparis nutkaensis glauca	40—60	6,—	54,—	500,—
do.	60—80	7,—	66,—	—
Chamaecyparis nutkaensis pend.	50—60	8,—	75,—	—
do.	60—80	9,—	85,—	—
Chamaecyparis nutkaensis aurea	60—80	9,—	85,—	—
Chamaecyparis obtusa nana, als japanischer Zwergbaum gehandelt, sehr zierlich	10—15	3,—	29,—	—
do.	15—25	4,—	36,—	340,—
do.	60—70	37,50	—	—

	Höhe in cm	1. St. ℛℳ	10 St. ℛℳ	100 St. ℛℳ
Chamaecyparis pisifera aurea, goldgelb . . .	40—60	3,75	35,—	—
do.	60—80	5,—	48,—	—
do.	80—100	7,50	—	—
do.	120—140	11,—	106,—	—
do.	180—200	24,—	—	—
Chamaecyparis pisifera filifera, fadenförmig hängende Triebe . . .	40—60	3,75	35,—	—
do.	60—80	5,—	47,50	—
do.	140—160	31,—	—	—
do.	160—180	37,50	—	—
Chamaecyparis pisifera plumosa . . .	60—80	2,50	22,50	—
do.	80—100	3,75	35,—	—
do.	100—120	5,—	48,—	—
do.	120—140	7,50	72,—	—
do.	140—160	14,—	—	—
do.	180—200	18,—	—	—
do.	200—225	22,—	—	—
do.	225—250	27,50	—	—
Chamaecyparis pisifera plumosa aurea . . .	40—60	2,25	20,—	175,—
do.	60—80	3,—	29,—	—
do.	80—100	5,50	54,—	—
do.	100—120	7,50	72,50	—
Chamaecyparis Lawsoniana squarrosa, silbergrau . . .	40—60	2,50	24,—	—
do.	100—120	5,—	48,—	—
Cryptomeria jap. elegans (Kryptomerie) . .	60—80	9,—	—	—
do.	80—100	11,—	—	—
Ginkgo biloba, interessante Baumform mit hellgrünen Blättern. Uebergang zwischen Laub- und Nadelholz	150—200	10,—	97,50	—
do.	200—225	11,50	110,—	—
Juniperus chin. Pfitzeriana, breit gezogen .	30—40	7,50	72,—	—
Juniperus chin. Pfitzeriana, hochgebunden, prima, bildet Pyramide mit fast wagerecht abstehenden Aesten	30—50	6,50	60,—	560,—
do.	60—80	8,—	79,—	750,—
do.	80—100	14,—	135,—	1300,—
do.	100—125	22,50	218,—	2125,—
do.	125—150	26,—	255,—	2500,—
Juniperus hib. erecta u. **suecica,** Säulenwachold.	30—40	1,75	15,—	137,—
do.	40—60	3,—	26,—	250,—
do.	60—80	4,—	39,—	375,—
do.	80—100	7,—	66,—	625,—
do.	100—120	11,—	104,—	1000,—
do.	120—140	19,—	181,—	—
	Breite ca. cm			
Juniperus sabina u. **tripartita,** breitwachsender Sadebaum . . .	40—60	9,—	85,—	—
do.	60—80	10,—	97,50	—
do.	80—100	11,—	110,—	—
Juniperus tamariscifolia, breitwachsend . .	30—40	7,—	66,—	—
do.	40—50	8,—	79,—	—
do.	50—60	9,50	92,—	—
do.	60—80	10,—	97,50	—
	Höhe in cm			
Juniperus virginiana . . .	80—100	6,50	60,—	—
Larix europaea, europäische Lärche	150—200	4,50	42,—	—
do.	200—250	5,—	48,—	450,—
Larix leptolepis . . .	150—200	5,—	48,—	450,—
do.	100—125	4,—	36,—	320,—
do.	80—100	2,50	20,—	190,—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Picea excelsa, Fichte, 3jährig, verpflanzt, Jungpflanze, ohne Ballen	15—30	—	—	4,—
do., 4jähr.	20—45	—	—	5,—
do., mit Ballen	80—100	2,—	18,—	160,—
do.	100—125	2,50	23,—	200,—
do.	125—150	3,50	33,—	300,—
do.	150—175	4,50	43,—	400,—
do.	175—200	8,—	75,—	700,—
Picea excelsa, Balkonfichte, ohne Ballen, 1000 Stück RM 350,—	30—50	—	4,30	38,—
do.	50—70	—	6,25	56,—
Picea excelsa Maxwelli, flachkugel. Zwergform, breit 40—50 cm	—	10,—	97,—	—
do. 50—60 „	—	12,—	110,—	—
Picea nigra	200—250	13,—	—	—
Picea omorica, pyramid. wachsende Fichte, Nadeln Unterseite silbergrau, wegen Unempfindlichkeit auch für Industrie-Gegend	40—60	10,—	97,50	935,—
do.	60—80	12,—	110,—	1000,—
do.	80—100	15,—	135,—	—
do.	100—125	22,50	210,—	—
do.	125—150	29,—	275,—	—
do.	150—175	38,—	370,—	—
Picea pungens, grüne Stechfichte	50—60	4,50	40,—	—
do.	60—80	6,50	60,—	—
do.	80—100	9,—	85,—	—
do.	100—120	10,—	97,—	930,—
do.	120—140	15,—	145,—	1375,—
do.	140—160	20,—	195,—	—
do.	160—180	24,—	230,—	—



Quartier mit Picea p. gl. Kosteri

Picea pungens glauca, blaue Stechfichte Sämlinge

Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
20—40	3,20	30,—	275,—
40—60	7,50	72,50	700,—
60—80	10,—	98,—	—
80—100	16,—	156,—	1500,—
100—120	19,—	180,—	—
120—140	22,50	220,—	—

Picea pung. Kosteri, mit tiefblauer Färbung, veredelt

Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
20—30	5,50	50,—	460,—
30—40	7,50	70,—	650,—
40—50	10,—	95,—	900,—
50—60	13,—	125,—	1200,—
60—70	15,—	145,—	1430,—
70—80	18,—	175,—	1730,—
80—90	23,—	225,—	2225,—
90—100	26,—	255,—	2525,—
100—120	31,—	305,—	—
120—140	38,—	370,—	—
140—160	65,—	—	—
160—180	90,—	—	—
180—200	100,—	—	—
200—225	115,—	—	—
225—250	124,—	—	—
250—275	145,—	—	—
275—300	156,—	—	—
300—350	170,—	—	—

	Höhe in cm	1 St. ℛℳ	10 St. ℛℳ	100 St. ℛℳ
Pinus cembra, Zürbelkiefer, pyram. Wuchs, auch für rauhe Lage geeignet . . .	60—80	7,50	72,50	700,—
do.	80—100	10,—	95,—	900,—
do.	100—125	12,50	122,50	1190,—
do.	125—150	16,—	156,—	—
do.	150—180	20,—	194,—	—
do.	180—200	26,—	250,—	—
Pinus laricio austriaca, Schwarzkiefer, ohne Ballen	30—40	1,25	10,—	90,—
do,, mit Ballen	50—75	8,75	85,—	800,—
do.	75—100	12,50	119,—	1125,—
Pinus montana, Zwergkiefer, ohne Ballen 1000 St. ℛℳ 562,50	20—40	1,25	8,75	75,—
do., mit Ballen	30—40	2,25	20,—	175,—
do.	40—50	3,—	28,—	250,—
do.	50—60	4,—	38,—	345,—
do.	60—70	5,60	52,—	500,—
do.	80—100	11,—	106,—	—
do.	100—125	13,75	132,—	—
do. **strobus,** Weymouthskiefer	80—100	5,—	47,50	438,—
do.	175—225	20,—	190,—	1800,—
Pseudotsuga Douglasii u. **caesia,** Douglastanne	40—60	2,—	19,—	175,—
do.	60—80	3,50	30,—	275,—
do.	80—100	5,—	45,—	430,—
do.	100—125	7,—	65,—	600,—
do.	125—150	10,—	95,—	900,—
do.	150—175	15,—	144,—	1400,—
do.	175—200	20,—	195,—	1900,—
Taxus baccata, gew. Eibe, ohne Ballen .	20—30	2,—	15,—	125,—
do. mit Ballen	28—40	4,—	34,—	310,—
do.	40—50	5,50	53,—	500,—
do, ...	50—60	6,25	60,—	560,—
	60—70	6,90	65,—	625,—
	70—80	8,—	78,—	750,—
	80—90	9,40	91,—	875,—
	90—100	11,—	104,—	1000,—
	100—120	15,—	144,—	1375,—
	120—140	22,50	220,—	2125,—
	140—160	29,—	282,—	2750,—
	160—180	36,—	355,—	3500,—
	180—200	50,—	475,—	—
	200—225	62,—	600,—	—
	225—250	75,—	725,—	—
	250—275	90,—	850,—	—
	275—300	100,—	975,—	—
	300—325	112,—	1100,—	—

Taxus baccata

Taxus baccata fastig. (hibernica), schmalsäulenförmige Eibe

Höhe in cm	1 St. ℛℳ	10 St. ℛℳ	100 St. ℛℳ
40—50	5,60	53,—	500,—
50—60	7,—	66,—	625,—
60—70	8,—	78,—	750,—
70—80	9,50	92,—	875,—
80—90	11,—	106,—	1000,—
90—100	12,50	118,—	1125,—
100—120	15,—	144,—	—
120—140	25,—	—	—
140—170	32,—	—	—
225—250	87,50	—	—
250—275	100,—	—	—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Taxus baccata fastig. aurea, gelbe Säulenform	50—60	7,—	66,—	625,—
do.	60—70	8,—	78,—	750,—
do.	70—80	9,50	91,—	875,—
do.	80—90	11,—	106,—	1000,—
do.	90—100	12,50	119,—	—
do.	100—120	15,—	144,—	—
do.	120—140	20,—	195,—	—
do.	140—160	25,—	—	—
Taxus baccata pyramidalis Overeynderi, wertvolle Pyramiden Taxus mit dunkelgrünen Nadeln	80—100	14,—	132,—	—
do.	100—120	17,50	168,—	—
do.	120—140	22,50	220,—	—
do.	140—160	28,75	—	—

Preisänderung hierfür f. Frühj. vorbeh.

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Thuja occid., Lebensbaum, ohne Ballen, 3jähr., verpflanzt	20—45	—	—	5,60	44,—
do., 4jähr., verpflanzt	30—60	—	1,25	7,50	68,—
do., zweimal verpflanzt	40—60	—	2,25	20,—	175,—
do., zweimal verpflanzt	60—80	—	3,25	30,—	275,—
do., mit Ballen	40—60	—	5,50	50,—	440,—
do.	60—80	—,75	7,—	65,—	600,—
do.	80—100	1,50	13,—	120,—	1150,—
do.	100—120	2,50	20,—	180,—	1600,—
do., m. Ball., extra schön u. br.	120—140	4,—	36,—	320,—	2900,—
do.	140—160	7,50	72,50	690,—	—
do.	160—180	12,50	112,50	1060,—	—
do.	180—200	16,—	156,—	1500,—	—
do.	200—225	18,75	180,—	1750,—	—
Thuja occid. aurea, goldgelb	100—125	8,75	85,—	—	—
do.	125—150	10,50	104,—	—	—

Thuja occid. columna (fastigiata), auch im Winter grün bleibend, schönste Pyramiden-Thuja, auch für Hecken geeignet

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Thuja occid. columna (fastig.)	40—60	2,50	23,75	225,—
do.	60—80	4,50	40,—	380,—
do.	80—100	5,60	53,—	500,—
do.	100—120	7,—	66,—	630,—
do.	120—150	8,—	78,—	750,—
Thuja occid. elegantissima	40—60	2,50	24,—	230,—
Thuja Lobbi aurea (gigantea aurea)	40—60	2,—	15,—	125,—
do.	60—80	3,—	25,—	225,—
do.	80—100	4,—	37,50	350,—
do.	100—120	6,50	58,—	550,—
do.	120—140	7,50	72,50	—
do.	140—160	10,—	98,—	—
do.	170—190	15,—	144,—	—
Thuja Lobbi (gigantea), grün, sehr empfehlenswert	140—160	14,—	130,—	1250,—
do.	160—180	16,50	160,—	1450,—
do.	180—200	20,—	190,—	—
do.	200—220	22,50	218,—	—
Thuja occ. globosa, Kugel-Thuja . . Breite	40—50	6,25	56,—	—
do . . . Breite	50—60	7,50	69,—	—
Thuja occ. Hoveyi, gedrungene Thuja	40—60	4,—	36,—	—
Thuja occ. globosa Hoveyi	60—80	5,—	48,—	—

	Höhne in cm	1 St. RM	10 St, RM	100 St. RM
Thuja occ. Rosenthalii, dunkelgrüne Säulenform	40—60	4,—	35,—	325,—
do.	60—80	5,—	48,—	450,—
do.	80—100	6,25	60,—	—
do.	100—120	8,—	74,—	690,—
do.	120—140	9,—	85,—	820,—
do.	140—160	14,—	135,—	—
do.	160—180	18,—	170,—	—
do.	180—200	21,—	—	—
do.	200—225	25,—	—	—
Thuja occ. recurva nana, dicht bzw. Kugel	40—50	6,25	59,—	—
do.	50—60	7,50	72,50	—
do.	60—70	10,—	97,—	—
do.	70—80	11,50	110,—	—
do.	80—100	14,—	135,—	—
Thuja occ. Wareana	80—100	7,50	72,50	—
do.	100—120	10,—	—	—
do.	120—150	12,50	—	—
do.	200—225	31,—	—	—
Tsuga canadensis, Hemlockstanne	40—50	5,60	52,50	500,—
do.	80—100	12,50	119,—	—
do.	100—120	15,—	144,—	—
do.	120—140	20,—	194,—	—
do.	150—175	31,—	—	—
do.	175—200	37,50	—	—
do.	200—225	44,—	—	—
do.	225—250	50,—	—	—

Junge Koniferen zur Weiterkultur

Bei Abnahme von unter 10 Stück einer Art kommen 25% Zuschlag in Anrechnung

			Höhe in cm	10 St. RM	100 St. RM
Abies concolor	2 jähr.	verpflanzt	—	2,50	22,50
do.	4 „	„	—	5,—	43,—
Abies Nordmanniana	3 „	„	—	3,—	25,—
Abies Veitchi	3 „	„	—	4,—	35,—
Cedrus atlantica glauca	3 „	Veredlung	25—30	25,—	225,—
Cham. Laws. Alumi	2 „	verpflanzt	10—20	2,50	22,—
do.	4 „	zweim. verpfl.	20—40	5,—	44,—
Cham. Laws. obtusa nana (Zwergkonifere)		mit Ballen	10—15	32,—	275,—
do.			15—25	40,—	337,50
Cham. Laws. Tr. de Boskoop	2 jähr.	verpflanzt	20—40	7,—	62,50
„ „ **monumentalis nova**	2 „	„	10—15	3,25	27,50
„ „ **pisifera filifera**	3 „	„ St.	—	3,75	35,—
„ „ **plumosa squarrosa**	2 „	„	10—15	2,50	22,50
„ „ **pisifera plumosa,**	2 „	„	10—20	2,50	22,50
„ „ **plumosa aurea,**	2 „	„	10—20	2,50	22,50
„ **pisifera plumosa aurea**	3 „	„	20—35	4,—	35,—
Cryptomeria jap. eleg	2 „	„	15—25	2,50	22,50
Juniperus sabina	2 „	„	10—15	2,50	22,50
„ **chinensis Pfitzeriana**	2 „	„	10—20	4,50	40,—
„ **communis**	3 „	„	20—40	3,50	30,—
„ „ **hybernica**	2 „	„	—	3,—	25,—

	Höhe in cm	10 St. RM	100 St. RM
Picea excelsa . . . . 3 „ „ . .	15—30	—,20	3,75
do. . . . . 4 „ „ . .	20—45	—,25	5,—
Picea pungens glauca, ... 3 „ „ . .	10—20	2,50	20,—
„ „ „ **Kosteri,** mit Topfballen, 1 jähr. Veredlung	—	15,—	115,—
Pinus montana, ... 3 jähr. verpflanzt . .	15—30	—,40	2,25
do. . . . . 4 „ „ . .	20—40	7,50	65,—
Taxus baccata . . . . 1 „ Sämling . .	—	1,25	9,—
do. . . . . 2 „ „ . .	—	2,50	19,—
do. . . . . mehrmals verpflanzt	20—30	15,—	125,—
Thuja occidentalis . . . . . . 3 jähr. verpflanzt . .	—	—,75	6,—
do. . . . . 4 „ „ . .	—	1,—	7,50
do. . . . . zweimal verpflanzt .	—	2,50	20,—
Thuja occidentalis fastigiata columna, 2 jähr. verpflanzt	—	2,40	19,—
Thuja Lobbi (atrovirens), 2 jähr. verpflanzt	15—25	3,—	25,—

Rhododendron

(Immergrüne Alpenrose)



Rhododendron in der Verwendung

Die immergrünen Rhododendron mit ihren wundervollen großen, glockenförmigen Blüten erfreuen sich immer mehr des Interesses der Park- und Gartenliebhaber. Besonderen Wert lege ich auf winterharte Sorten, und durch Verbindung mit einem Spezialzüchter bin ich in der Lage, einwandfreies Material in jeder Menge zu liefern. Rhododendron sind nicht anspruchsvoll, man muß sie aber vor dem Winter stark einwässern und im Frühjahr eventuell zwei- bis dreimal düngen.

Auszug aus dem winterharten Rhododendron-Sortiment:

Alfred, dunkellila gekräuselt
Bibber, leuchtend karminrot
Botha, zart lilarosa
Catawbiense, dunkellila
Daisy, hellkarminrot
Desiderius, karminrot mit hellem Schlunde
Effner, dunkelviolett
Flamme, leucht. zartlila, gelber Spiegel
Genoveva, weiß, mit grünem Spiegel, lila aufblühend
Granat, leuchtend karminrot
Hero, reinweiß mit gelber Zeichnung
Homer, lebhaft rein karminrosa
Hymen, hellviolett
Leopold, dkl. purpurviolett m. brn. Zchng.
Oldewig, lebhaft hellkarminrot
Omega, rein karminrosa

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Rhododendron Catawbiense, winterhart m. vielen Knospen, lilablühend				
" " mit 2—4 Kn.	20—25	3,—	27,—	250,—
" " " 2—5 "	25—30	3,50	33,—	300,—
" "	30—40	5,—	48,—	450,—
" "	40—50	6,50	63,—	600,—
" "	50—60	8,—	78,—	750,—
" "	60—70	11,—	105,—	1000,—
" "	70—80	15,—	144,—	1400,—
" "	80—100	19,—	180,—	1700,—
" "	100—120	22,—	200,—	1900,—
" "	125—150	56,—	—	—
" **Hybriden,** winterhart, in verschiedenen Farben, mit 2—4 Kn.	20—25	3,—	28,—	260,—
" " mit vielen Knospen	25—30	4,50	40,—	380,—
" "	30—40	5,60	54,—	500,—
" "	40—50	7,—	65,—	600,—
" "	50—60	8,—	78,—	750,—
" "	60—70	11,—	104,—	1000,—
" "	70—80	15,—	144,—	1400,—
" "	80—100	20,—	187,50	1750,—
" "	100—110	22,—	—	—
" **Cunninghams Withe,** weiß, Anf. Mai blüh.	40—50	5,60	52,50	500,—
" **Catawbiense u. Hybriden,** 3 j. verpfl. mit kleinen Ballen	10—20	1,50	13,—	110,—

Garten-Azaleen

Dieses sind winterharte, im Frühjahr blühende Azaleen in gelben und orangeroten Farben.

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Azalea mollis und pontica, mit Knospen .	30—40	3,75	34,—	320,—
do.	40—50	5,—	46,—	440,—
do.	50—60	7,50	72,50	700,—
Azalea pontica, Veredlungen	80—130	15,—	135,—	—

Forstpflanzen

(siehe auch Heckenpflanzen). Ausführliches Angebot auf Wunsch zu Diensten.

Wildlinge

in großen Mengen und prima Ware lieferbar.

Bei Abnahme unter 50 Stück einer Art und Sorte kommen mindestens 25% Zuschlag in Anrechnung.

Da Wildlinge Preisschwankungen unterworfen sind, muß ich mir Preisänderungen vorbehalten.

		Durchmesser in mm	100 St. RM	1000 St. RM
Apfel-Wildlinge	1 j. Säml.	5—8	4,—	35,—
" "	2 j. verpfl.	6—10	6,75	60,—
Birnen "	1 j. Säml.	5—8	4,50	38,—
" "	2 j. verpfl.	6—10	10,—	85,—
Doucin	2 j. "	6—10	8,50	72,—
Quitten	2 j. "	4—6	9,25	80,—
"	2 j. "	6—10	14,50	130,—
Myrobolanen	2 j. "	6—11	5,25	45,—
St. Julien	2 j. "	6—10	6,50	60,—
Vogelkirschen	1 j. Säml.	5—9	6,—	52,—
Mahaleb	1 j. "	5—8	6,—	50,—
Syringa vulgaris (Flieder-Wildlinge)	3 j. verpfl.	6—10	9,—	85,—
Rosa canina	1 j. "	5—8	4,—	33,—
" "	1 j. "	3—5	2,—	16,—
Edelcanina	1 j. krtart. pik.	3—5	5,75	48,—
"	1 j. krtart. pik.	5—8	8,50	75,—

Rosen-Wildlingsstämme

(meist Edelcanina)

Im Laufe des Spätherbstes und Winters lieberbar, ungeputzt und ungeschnitten.

Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
70—100	—,30	2,50	20,—
100—120	—,45	4,—	35,—
120—140	—,60	5,50	50,—
140—160	—,80	7,50	70,—
160—180	1,—	9,50	90,—

Im Frühjahr, fertig geputzt und pflanzfertig geschnitten, lieferbar.

Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
30—60	—,20	1,50	12,—
60—85	—,30	2,50	20,—
85—110	—,50	4,50	40,—
110—150	—,80	7,50	70,—
150—175	1,20	11,—	100,—



Korrespondenz-Abteilung

Stauden

Stauden sind Gewächse, welche durch ausdauernden Wurzelstock, Rhizome, Knollen und Zwiebeln überwintern; der oberirdische Teil stirbt meistens ab. Es gibt auch einige wintergrüne Stauden. Bei Stauden wurden Lebensalter von 10 bis 30 Jahren festgestellt. Durch die einzig schöne und reichhaltige Farbenpracht, die dekorative Wirkung und vielseitige Verwendbarkeit, sei es in Gartengestaltung, Schnittblumengewinnung usw., haben sich die Stauden in den letzten Jahrzehnten die Beachtung errungen, die ihnen gebührt.

Nachstehendes Verzeichnis, welches nur gute, brauchbare Sorten enthält, inklusive neuerer und neuester, ist eingeteilt in zwei Gruppen:

1. Gruppen-, Schnitt- und Dekorationsstauden.
2. Einfassungs-, Felsen- und Trockenmauerstauden.

Sortimente nach meiner Wahl:

Bei der Zusammenstellung von Sortimenten werden besondere Wünsche des Bestellers gern berücksichtigt.

A. Für allgemeine Zwecke geeignet:

		RM
1. 12 Stück in	12 schön. Sort.	6,—
2. 50 Stück in	10—15 schön. Sort.	21,—
3. 100 Stück in	10—20 schön. Sort.	35,—

B. Bes. für Schnitt geeignet, gutbekannte Schnittsorten:

		RM
1. 12 Stück in	12 schön. Sort.	7,50
2. 50 Stück in	10—15 schön. Sort.	27,—
3. 100 Stück in	10—15 schön. Sort.	43,—

C. Bes. f. Schnitt geeignete neuere Sort.:

		RM
1. 12 Stück in	12 schön. Sort.	8,—
2. 50 Stück in	10—15 schön. Sort.	34,—

D. Für Felsen, Trockenmauern, Einfassungen und Steingruppen geeignet:

		RM
1. 12 Stück in	12 schön. Sort.	5,—
2. 50 Stück in	10—15 schön. Sort.	16,—
3. 100 Stück in	10—15 schön. Sort.	27,50

Bei Abnahme von 25 Stück und mehr einer Art und Sorte ermäßigt sich der Stückpreis um 20%.

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM
Achillea, Schafgarbe, Edelgarbe, größte Trockenheit vertragend, gute haltbare Schnittblume				
„ **Eupatoria Parkers Var.,** leucht. goldgelb	60—70	Juli-Aug.	—,65	5,75
„ **millefolium Cerise Queen,** kirschrot	50—60	Juni-Juli	—,50	4,50
„ **ptarmica fl. pl. The Pearl,** weiß gef.	60—75	Juli-Aug.	—,45	3,75
Aconitum, Eisenhut				
„ **napellus praecox,** hellblau	80—100	Mai-Juli	—,75	7,—
„ **Sparks Var.,** dunkelblau	150	Juli-Aug.	—,70	6,25
„ **Wilsoni,** hellblau	100—150	Juli-Aug.	—,90	8,—
Actaea, Silberkerze, liebt Halbschatten				
„ **japonica,** weiß	100	Aug.-Okt.	—,90	8,25
„ **simplex,** weiß	100	Aug.-Okt.	—,90	8,25
Althaea rosea fl. pl. (Prachtmalven) in Farben	200	Juli-Aug.	—,50	4,50
Anchusa myosotidiflora, Ochsenzunge, Riesenvergißmeinnicht	50	April-Mai	—,70	6,50
Anemone, Windröschen, liebt Halbschatten				
„ **japonica Brillant,** magentarot	90—150	Sept.-Frost	—,65	5,75
„ „ **Honorine Jobert,** reinweiß	90—150	Sept.-Frost	—,55	5,—
„ „ **Lady Ardilaun,** weiß	90—150	Sept.-Frost	—,55	5,—
„ „ **Luise Uhink,** reinweiß	90—150	Sept.-Frost	—,65	5,75
„ „ **Richard Ahrens,** rahmweiß	90—150	Sept.-Frost	—,75	7,—
„ **hupehensis,** leuchtend rosa	90—150	Juni-Juli	—,50	4,25
„ **narcissiflora,** weiß	50	Mai-Juni	—,80	7,50
„ **sylvestris,** reinweiß	40	Mai-Juni	—,75	7,—
10 Stück (fünf Sorten meiner Wahl)			—	5,—

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM
Aquilegia Akelei, gute Schnittblume				
„ **coerulea,** blau mit weiß	50	Mai-Juni	—,50	4,50
„ „ **flore roseo,** rosa	50	Mai-Juni	—,55	5,—
„ **haylodgensis,** in bläulichen Tönen	60—80	Mai-Juni	—,50	4,50
„ **vulg. hybr.,** weiß, rosa, blau, gelb	50	Mai-Juni	—,45	3,75
„ „ **nivea,** reinweiß	40	Mai-Juni	—,50	4,50
Arrhenatherum bulbosum fol. var., nicht wucherndes weißbuntes Ziergras	30		—,60	5,50
Artemisia lactiflora, Silberraute, weiß	150	Sept.—Okt.	—,55	5,—
Aster, Sternblume, beste Zierstaude, elegante Schnittblume				
„ **subcoeruleus floribundus,** lavendelblau .	30—40	Mai-Juni	—,45	3,75
„ „ **Artemis,** zartlila	40	Mai-Juni	—,45	3,75
„ **Amellus bessarabic. Framfieldi,** dkl. bl. .	50	Aug.-Sept.	—,75	6,75
„ „ **Hermann Löns,** hellblau	50	Aug.-Sept.	—,90	8,25
„ „ **Imperator,** blau	50	Aug.-Sept.	—,75	7,—
„ **ibericus Ultramarin,** tiefultramarin . . .	50	Aug.-Sept.	—,75	6,75
„ **Nov. Belgii Abendröte,** lebhaft rosa . .	100—120	Sept.-Okt.	—,50	4,25
„ „ „ **Beauty of Colwall,** lav. bl., gef.	120	Sept.-Okt.	—,70	6,50
„ „ „ **Boule de Neige,** weiß, kleine gelbe Mitte	70	Sept.-Okt.	—,60	5,50
„ „ „ **Heiderose,** zartrosa	100—120	Sept.-Okt.	—,60	5,50
„ „ „ **Herbstwunder,** reinweiß . .	90	Sept.-Okt.	—,50	4,25
„ „ „ **Herbstzauber,** blau	90	Sept.-Okt.	—,50	4,25
„ „ „ **Lavendel,** lavendelbl., großbl.	100—120	Sept.-Okt.	—,50	4,25
„ „ „ **Mstr. Peters,** reinweiß . . .	80	Sept.-Okt.	—,50	4,25
„ „ „ **Rosalinde,** mittelblumig, rosa	90—100	Sept.-Okt.	—,45	4,—
„ „ „ **Schneelawine,** weiß, Mitte goldgelb	130	Sept.-Okt.	—,55	5,—





Herbstastern



Astilbe Arendsi

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. ℛℳ	10 St. ℛℳ
Aster Nov. Anglica, bis 2 m hoch werdend, Blätter behaart				
„ „ „ **Lill Fardell,** beste rote Sorte		Sept.	—,50	4,25
„ „ „ **puniceus pulcher,** lilaweiß .		Sept.	—,55	5,—
„ „ „ **W. Bowmann,** violettblau . .		Sept.	—,50	4,25
„ **Boltonia latisquama,** weiß	200	Sept.-Okt.	—,55	5,—
Aster, kleinblumige zierliche Arten				
„ **cordifolius Ideal,** lila	130	Sept.-Okt.	—,65	6,—
„ **Datschii,** reinweiß	120	Nov.	—,50	4,50
„ **ericoides,** weiß	100	Sept.-Okt.	—,45	3,75
„ **vimineus,** weiß, Mitte gelb	100	Sept.-Okt.	—,45	3,75
10 Astern in Sorten meiner Wahl, mit Namen			—	3,50
10 Astern in 5 Sorten meiner Wahl, m. Namen			—	4,50
Astilbe, Prachtspiraea, liebt Halbschatten, bei Sonne reichlich Feuchtigkeit				
„ **Arendsi Amethyst,** violettpurpur	80—100	Juli	1,—	9,40
„ „ **Bergkristall,** reinweiß	100	Aug.	—,90	8,25
„ „ **Ceres,** leuchtend lilarosa	80—100	Juli-Aug.	—,75	7,—
„ „ **Diamant,** schneeweiß	80—100	Anf. Juli	—,90	8,25
„ „ **Gloria,** leuchtend rosa	60	Juli	—,65	6,—
„ „ **Granat,** dunkelkarminrot	70	Juli	—,90	8,25
„ „ **Hyazinth,** lilarosa	70	Juli-Aug.	1,—	9,40
„ „ **Krimhilde,** lachsrosa	100	Juli-Aug.	—,75	7,—
„ „ **Lachskönigin,** hell lachsrosa . .	80	Juli-Aug.	—,75	7,—
„ „ **Weiße Perle,** weiß	70	Juli-Aug.	—,60	5,50
„ **hybr. Queen Alexandra,** frischrosa . .	70	Juni-Juli	—,55	5,—
„ „ **Beach Blossom,** pfirsichrosa . .	80	Juni	—,50	4,25
„ **japonica,** weiß	50	Juni	—,55	5,—
„ „ **Gladstone,** reinweiß	60	Juni	—,55	5,—

Prima **Treibklumpen** von folgenden Sorten:

Sorte						
Astilbe Arendsi Diamant	1 Stück	ℛℳ	1,20	10 Stück	ℛℳ	10,50
„ „ **Ceres**	1 „	„	—,90	10 „	„	8,25
„ „ **Krimhilde**	1 „	„	—,90	10 „	„	8,25
„ „ **Gloria**	1 „	„	—,80	10 „	„	7,25
„ „ **Queen Alexandra** . . .	1 „	„	—,70	10 „	„	6,50
„ „ **Beach Blossom**	1 „	„	—,70	10 „	„	6,50

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. ℛℳ	10 St. ℛℳ
10 Stück in 5 Sorten meiner Wahl, mit Namen			—	6,50
Bocconia cordata (jap.), vorzügliche Solitärpflanze, weiß	200	Juli-Aug.	—,75	7,—
Campanula, Glockenblume, gute Schnittblumen liefernd				
„ **glomerata superba,** Buschelglockenblume, dunkelviolett	50	Juni-Juli	—,55	5,—
„ **persicifolia coerulea,** Ia, Feenglockenblume, blau	50—100	Juni-Juli	—,60	5,60
„ **macrantha,** großbl. Waldglockenblume, blau	100—120	Juni-Juli	—,55	5,—
10 Stück in Sorten meiner Wahl, mit Namen .			—	4,80
Chelone, barbata, Bartfaden, rot	60	Juli-Aug.	—,50	4,50
Centaurea, Fleckenblume, Kornblume				
„ **ruthenica,** schwefelgelb	100—120	Juli-Aug.	—,60	5,50
„ **dealbata,** rosa	70	Juli-Aug.	—,60	5,50
„ **montana,** blau	20—30	April-Juni	—,45	3,75
„ „ **alba,** weiß	20—30	April-Juni	—,45	3,75

Farbe und Sorte	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM
Chrysanthemum indicum, alles nur winterharte Sorten, verlangen leichten Schutz gegen Barfrost				
„ **indicum Alpenglühen,** leuchtend rot . . .	70	Sept.	—,65	6,—
„ „ **Crimson Diana,** goldbraun . . .	80	Aug.-Okt.	—,70	6,50
„ „ **Emmy Berge,** violett	100	Aug.-Nov.	—,66	6,—
„ „ **Goldball,** goldgelb	60	Aug.-Sept.	—,65	6,—
„ „ **Golden Beauty,** gelbbronze . . .	60	Aug.-Okt.	—,75	7,—
„ „ **Jardin des Plantes,** weiß	50	Aug.-Okt.	—,50	4,50
„ „ **La Garonne,** terrakotta	80	Aug.-Nov.	—,50	4,50
„ „ **Little Bob,** goldig braun	50	Aug.-Nov.	—,55	5,—
„ „ **Normandie,** beste rosa	80	Aug.-Nov.	—,55	5,—
„ „ **Pluie dor,** goldgelb	80	Aug.-Okt.	—,50	4,50
„ „ **Weiße Nebelrose,** reinweiß . . .	80	Okt.-Nov.	—,70	6,25
„ „ **Zwergsonne,** gelb	60	Aug.-Nov.	—,50	4,50
10 Stück in Sorten meiner Wahl, mit Namen .			—	5,50
Delphinium, Rittersporn, schönste Staude in blauen Farben, sollte in keinem Garten fehlen				
„ **Amos Perry,** himmelblau mit lilarosa . .	130	Juni-Aug.	—,90	8,50
„ **And. a. Aug. Koenemann,** kobaltblau . . .	130		1,25	11,80
„ **Arnold Böcklin,** enzianblau	100	Juni-Ang.	1,—	9,40
„ **Die Blonde,** hellblau mit rosa Mitte . . .	150	Juni-Aug.	1,25	11,80
„ **Capri,** hellblau	130	Juni-Aug.	1,—	9,40
„ **Lamartine,** leuchtend dunkelblau	90	Juni-Aug.	1,—	9,40
„ **Lize van Veen,** himmelblau	100	Juni-Aug.	1,—	9,40
„ **Lohengrin,** dunkelblau	150	Juni-Aug.	1,10	9,50
„ **Moerheimi,** weiß	120	Juni-Aug.	—,90	8,—
„ **Mstr. Brunton,** leuchtend himmelblau . .	120	Juni-Aug.	—,75	7,—
„ **Niederwald,** hellblau, schwarze Mitte .	110	Juni-Aug.	1,—	9,40
„ **Persimmon,** hellblau	100	Juni-Aug.	—,90	8,—
„ **Schlangenbad,** kornblumenblau	100	Juni-Aug.	—,75	7,—
„ **Schwalbach,** zart hellblau	150	Juni-Aug.	—,50	4,50
„ **Wilhelm Storr,** himmelblau, Mitte rosa .	150	Juni-Aug.	1,—	9,40
„ **hybridum grdfl.,** schönes Farbenspiel . .	100—200	Juni-Aug.	—,50	4,50
10 Stück in 5 Sorten meiner Wahl, mit Namen			—	7,—
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl, mit Namen			—	9,—
Dianthus caryophyllus (Chornelken), in 4 besten Sorten und Farben		Juli-Aug.	1,50	—
Dianthus plumarius, Federnelke, prima, zeitiges Schnittmaterial, gute Einfassungspflanze				
„ **plumarius Thomsons Frühe,** weiß	25	Mai-Juni	—,30	2,75
„ „ **Roter Vorbote,** rot	25	Mai-Juni	—,40	3,60
„ „ **Diamant,** weiß	25	Mai-Juni	—,40	3,60
„ „ **Gloriosa,** lilarosa	25	Mai-Juni	—,40	3,60
Diclytra spectabilis, Tränendes Herz, gute Treibstaude	60	Mai-Juli	—,65	5,75
Digitalis gloxiniaeflora, Fingerhut, weiß, dunkelrot, rosa	120	Juni	—,50	4,50
Doronicum, Gemswurz				
„ **plantagineum,** gelbe Frühlingsmarguerite .	80	April-Mai	—,50	4,50
„ „ **excelsum,** kräftiger als vorige .	70	April-Mai	—,50	4,50
Echinops, Kugeldistel, sehr dekorativ				
„ **Ritro,** blau	100—150	Aug.-Sept.	—,65	5,75
„ **gigantea,** silbergrau	100—150	Aug.-Sept.	—,65	5,75
Erigeron macranthus, großblumig, hellblau . .	30—40	Mai-Juli	—,50	4,50
Eryngium planum, Edeldistel, stahlblau	100—150	Juni-Juli	—,65	6,—



Delphinium hybridum



Helenium pum. magn.

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM
Funkia, vorzügliche Dekorationspflanze, herrliche Einfassung				
„ **Sieboldi,** blaugrünes Laub	25		—,75	6,90
„ **japonica,** grünlaubig	25		—,55	5,—
„ „ **aurea variegata,** gelbbunt	25		—,75	6,90
„ **undulata vittata fol. var.,** weißbunt	20		—,60	5,50
„ **undulata vittata fol. var.,** weißbunt, starke Treibklumpen			1,—	9,50
„ **minor,** schmalblättrig, blau	15		—,85	8,—
Geum sibiricum, orange	20	Mai	—,60	5,50
„ **coccineum Feuerball,** Nelkenwurz, rot	40	Mai	—,50	4,50
„ „ **Goldball,** gelb	40	Mai-Juni	—,60	5,50
Gaillardia hybr. grdfl., Kokardenblume überwiegend gelb, rotbraun	40	Mai-Okt.	—,50	4,50
Galega bicolor Hardtlandi, Geißraute, blauw.	120	Juni-Aug.	—,60	5,50
Gypsophila paniculata, Schleierkraut, weiß	80	Juli-Aug.	—,55	5,—
„ **repens,** hellrosa, kriechend	5	Juli-Aug.	—,60	5,50
Helenium, Sonnenbraut, haltbare Schnittblume, gute Bienenfutterpflanze				
„ **pumilum magnificum,** gelb	60	Juli—Sept.	—,50	4,25
„ **autumnale superbum,** goldgelb	100	Aug.—Sept.	—,50	4,50
„ „ **Gartensonne,** goldgelb	200	Aug.—Sept.	—,50	4,50
„ „ **Riverton Gem.** goldlack, altg.	100	Aug.—Sept.	—,50	4,50
„ **grandicephalum Julisonne,** gelb m. br.	100	Juli—Sept.	—,55	5,—
„ **Hoopesii,** orangegelb	60	Mai—Juni	—,50	4,50

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM
Helleborus, Christrose, Nießwurz				
„ **niger,** weiß		Dez.—Febr.	—,90	8,25
„ **hybridus,** rot, gelb, grün	30—40	Dez.—Febr.	—,70	6,75
Hemerocallis, Taglilie				
„ **Kwanso,** terrakottafarbig	110	Aug.	—,65	6,—
Inula racemosa, gelb	100	Aug.	—,55	5,—
Incarvillea (Gartengloxinie) **Delavayi,** rosarot . .	70	Mai—Juni	—,70	6,25
Iris, Schwertlilie, zeitige Schnittblume				
„ **interregna Frithjof,** lavendel- u. dunkelblau	50	Mai	—,50	4,50
„ „ **Gerda,** cremegelb	40	Mai	—,50	4,50
„ „ **Halfdan,** hellcremegelb	50	Mai	—,50	4,50
„ **germanica Agnes,** gelb	60	Mai—Juni	—,40	3,25
„ „ **atroviolacea,** schwarzviolett . .	60	Mai—Juni	—,50	4,50
„ „ **Ekkesachs,** lavendelblau und purpurviolett	60	Mai—Juni	—,90	8,—
„ „ **florentina alba,** perlmutterfarbig .	60	Mai	—,55	5,—
„ „ **Her Majesty,** rosa-lila	60	Mai—Juni	—,50	4,50
„ „ **Lohengrin,** rosalila	100	Mai—Juni	—,50	4,50
„ „ **Mars,** hellgelb, Hängebl. gelb, rotviolette Flecken	60	Mai—Juni	—,35	3,—
„ „ **Peter Henderson,** leucht. gelb . .	70	Mai—Juni	—,45	4,—
„ „ **Porteau,** hellblau, weiß	60	Mai—Juni	—,40	3,25
„ „ **Pullach,** dunkellila	50	Mai—Juni	—,90	8,—
„ „ **Rheingauperle,** beste rosa	70	Mai—Juni	1,55	14,—
„ **Rheintraube,** lavendelblau und dunkelblau	50	Mai—Juni	—,90	8,—
„ „ **Rommel**			—,30	2,50
„ „ **sibirica,** hellblau	70	Juni—Juli	—,45	4,—
„ „ **sibirica Snow Queen,** weiß . . .	70	Juni—Juli	—,45	4,—
„ „ „ **Sogdiana,** hellgelb, schön	60	Juni	—,50	4,25
10 Stück in Sorten meiner Wahl mit Namen .			—	4,—
Iris germanica, neuere Sorten:				
„ „ **Aegir,** karminrot und weiß	80	Mai—Juni	1,75	—
„ „ **Folkwang,** weinrot u. rosa	60	Mai—Juni	1,75	—
„ „ **Goldvlies,** rotbr. u. goldg.	50	Mai—Juni	1,75	—
„ „ **Trudwang,** tief dklbraun und goldgelb	60	Mai—Juni	1,50	—
Lavandula, Lavendel				
„ **spica,** blau	40—50	Juli—Aug.	—,45	4,—
Leucanthemum (Wucherblume)				
„ **maximum H. v. Grüter,** weiß	60	Juli—Aug.	—,60	5,50
„ „ **Stern v. Antwerpen,** weiß . . .	80	Juli—Aug.	—,50	4,50
„ „ **Weißer Stern,** weiß	100	Juli—Aug.	—,50	4,50
„ **uliginosum,** weiß	150	Aug.—Sept.	—,50	4,25
Lychnis chalcedonica, brenn. Liebe, knallrot . .	100	Juli	—,50	3,75
„ **viscaria splendens fl. pl.,** gef. Pechnelke, leuchtend karmin	40	Juni	—,55	5,—
„ „ „ einfache Sorte, auch schön	40	Juni	—,40	3,25
Lupinus, Lupine				
„ **polyphyllus,** blau	80	Juni—Aug.	—,50	4,50
„ „ **Moerheimi,** rosa	80	Juni—Aug.	—,60	5,50
„ „ **roseus,** rosa	80	Juni—Aug.	—,60	5,50
Monarda didyma Cambridge Scarlet, Etagenblume, dunkelscharlachrot	50	Juni—Aug.	—,55	5,—
„ **didyma lilacina,** lila	60	Juli—Aug.	—,55	5,—

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM
Myosotis palustris Graf Waldersee, Vergißmeinnicht	35	Juni—Aug.	—,40	3,50
Oenothera, Nachtkerze				
„ **fruticosa,** goldgelb	50	Juni—Juli	—,55	5,—
„ „ **Youngii,** leuchtend goldgelb	50	Juni—Juli	—,55	5,—
„ **glabra,** leuchtend gelb	40	Juli—Aug.	—,50	4,50
Omphalodes verna, hellblau	15	April—Mai	—,50	4,50
Paeonia, chinesische Pfingstrose, herrl. Schnittbl.				
„ **chinensis fl. pl. Alfred de Musset,** weiß mit fleischfarben	100	Juni	1,60	14,50
„ **chinensis Avalanche,** weiß	100	Juni	3,50	33,50
„ „ **festiva maxima,** weiß	100	Juni	2,—	18,50
„ „ **Mad. de Verneville,** zartrosa mit weiß	100	Juni	2,50	24,50
„ „ **Mad. Charl. Lévêque,** fleischfarb. rosa	100	Juni	2,—	18,50
„ „ **Reine des Roses,** rosa	100	Juni	2,—	18,50
„ „ **Ville de Nancy,** weinrot	100	Juni	2,30	22,—
„ **arborea,** Veredlungen	100—120	Juni	5,—	48,—
Papaver, türkischer Mohn				
„ **orientalis atrosanguinea maxima**	80—100	Mai	—,55	5,—
„ „ **Goliath,** scharlach	80—100	Mai—Juni	—,65	6,—
„ „ **Mrs. Perry,** lachsrosa	80—100	Mai—Juni	—,65	6,—
„ „ **Viktoria Louise,** lachs	80—100	Mai—Juni	—,65	6,—
„ „ **Württembergia,** blutrot	80—100	Mai—Juni	—,75	7,—
Phlox, Flammenblume, gute Rabatten- und Schnittstaude				
„ **suffruticosa Dr. Hornby,** weiß, rosa Hauch	60	Juni-Okt.	—,55	5,—
„ „ **Snowdon,** weiß Ia.	60	Juni-Okt.	—,55	5,—
Phlox decussata Antoine Mercier, viol., weiße Mitte	70	Juli-Okt.	—,55	5,—
„ „ **Baron v. Dedem,** orangerot	70	Juli-Okt.	—,65	6,—
„ „ **Beranger,** zartrosa	70	Juli-Okt.	—,65	6,—
„ „ **Dir. Dr. Vogel,** dklblau	60—70	Juli-Okt.	—,50	4,50
„ „ **Eclaireur,** purpurk., frühblühend	80	Juli-Okt.	—,50	4,50
„ „ **Elisabeth Campbell,** hellrosa, Mitte weiß	60	Juli-Okt.	—,55	5,—
„ „ **Embrassement,** orangekarmin, dunkle Mitte	70	Juli-Okt.	—,65	6,—
„ „ **Eugen Dauzanvilliers,** hellblau u. weiß	70	Juli-Okt.	—,70	6,50
„ „ **Europa,** weiß, karminroter Ring	80	Juli-Okt.	—,50	4,50
„ „ **Feurio,** blendend rot	60	Juli-Okt.	—,75	6,—
„ „ **Fr. Ant. Buchner,** reinweiß	80	Juli-Okt.	—,55	5,—
„ „ **Freifr. v. Laßberg,** weiß	70	Juli-Okt.	—,50	4,50
„ „ **Gruppenkönigin,** fleischfarbig, rosa mit dunklem Auge	100	Juli-Okt.	—,50	4,50
„ „ **Hindenburg,** mildes Rot	70	Juli-Okt.	—,75	6,50
„ „ **Imperator,** karmin	80	Juli-Okt.	—,75	7,—
„ „ **Le Mahdi,** tief dunkelblau	80	Juli-Okt.	—,55	5,—
„ „ **Loki,** lachsrosa, dunkler Ring	100	Juli-Okt.	—,55	5,—
„ „ **Mya Ruys,** reinweiß	50	Juli-Okt.	—,70	6,50
„ „ **nana coerulea,** blaulila	50	Juli-Okt.	—,50	4,50
„ „ **Paul Dutrie,** hell fleischfarbig	80	Juli-Okt.	—,65	6,—
„ „ **Perplex,** rosenrot	60	Juli-Okt.	—,75	7,—
„ „ **Rheinländer,** lachsrosa, Mitte rot	70	Juli-Okt.	—,65	6,—
„ „ **Rheinstrom,** dunkelrosa, großblumig	100	Juli-Okt.	—,65	6,—

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM
Phlox decussata Septemberglut, karminrot, spätblühend	100		—,60	5,50
,, ,, **Stueben,** leucht. karmin . . .	60	Juli-Okt.	—,65	6,—
,, ,, **Thor,** lachs, blutrote Mitte, Ia	100	Juli-Okt.	—,55	5,—
,, ,, **Widar,** violettblau, weiße Mitte, Ia	70	Juli-Okt.	—,50	4,50
,, ,, **Wiking,** lachsrosa, spät	100	Juli-Okt.	—,70	6,50
,, ,, **Württembergia,** rosa, helle Mitte, Ia, beste Gruppensorte, frühblühend	60	Juni-Sept.	—,60	5,—
10 Stück in Sorten meiner Wahl mit Namen			—	4,50
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl mit Namen			—	5,50



Phlox decussata

Phlox decc. Neue gute Sorten.

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM
,, ,, **Carmen,** leucht. karmin, großbl.	60	Aug.-Okt.	1,—	9,—
,, ,, **Georg Olbrich,** dunkel rosa, weiße Mitte, großbl.	70—80	Juli-Okt.	1,—	9,—
,, ,, **Georg Stipp,** lachsrot, karmin Auge	60—70	Juli-Okt.	1,30	12,—
,, ,, **Milly Korte,** lachsrosa, helle Mitte, großdoldig	70—80	Juli-Okt.	1,30	12,—
,, ,, **Rosenkavalier,** rosarot	70—80	Juli-Okt.	1,—	9,—
Physostegia, Etagenerika Gelenkblume, gutes Bienenfutter und Schnittblume				
,, **virginica rosea,** rosa	100	Juni-Aug.	—,50	4,50
Potentilla, Fingerkraut				
,, **hybr.,** orange mit gelb	40	Juni	—,50	4,50

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM
Primula, Himmelschlüssel				
„ **acaulis coerulea,** blau	20	April-Mai	—,60	5,50
„ **auricula,** verschiedene Farben	20	Mai-Juni	—,50	4,50
„ **cashmeriana,** violett	40	April-Mai	—,55	5,—
„ **denticulata,** lila	35	April-Mai	50,—	4,50
„ **Helenae,** karminpurpur	20	Mai	55,—	5,—
„ **japonica,** rot	35	Mai-Juni	50,—	4,50
„ **rosea grdfl.,** rosarot	25	April-Mai	55,—	5,—
„ **veris elatior aurea grdfl.,** dottergelb, Ia	25	April-Juni	45,—	3,75
„ „ **Weißer Schwan,** weiß, Mitte gelb	25	Juni	45,—	3,75
„ „ **Hybriden,** alle Farben	25		40,—	3,50
10 Stück in Sorten meiner Wahl mit Namen			—	3,50
Pyrethrum, Sommermarguerite, vorzüglich zum Schnitt				
„ **Hybriden, Dr. Bosch,** leuchtend lachsrosa	50	Mai-Juui	1,—	9,—
„ „ **James Kelway,** dunkelrot	50	Mai-Juni	—,65	6,—
„ „ **Maienglut, Neuheit,** karminrot	50	Mai-Juni	1,25	10,—
„ „ **Montblanc,** reinweiß, gefüllt	50	Mai-Juni	—,75	7,—
„ „ **Queen Mary,** rosa gefüllt	50	Mai-Juni	—,90	8,—
„ **roseum hybridum-Sämlinge**	50	Mai-Juni	—,40	3,—
Pulmonaria, Lungenkraut				
„ **officinalis,** lila	30	März-April	—,40	—
„ **saccharata fol. var.,** weißbuntes Laub	30	März-April	—,40	—
Rudbeckia, Sonnenhut				
„ **Neumanni,** goldgelb, Mitte schwarz		Juli-Sept.	—,50	4,50
„ **laciniata fl. pl. Goldball,** goldgelb	160	Juli-Sept.	—,55	5,—
„ **nitida Herbstsonne,** goldgelb	160	Juli-Sept.	—,60	5,50
„ **purpurea,** rot	120	Juli-Aug.	—,75	7,—
Scabiosa caucasica perfecta, blau	60	Juli	—,80	7,50
Solidago, Goldrute, gute Schnittblume				
„ **Shorti,** gelb	200	Sept.	—,50	4,50
„ „ **praecox,** gelb	160	Juli-August	—,50	4,50
„ **aspera,** gelb	150	Aug.-Sept.	—,45	4,—
„ **Frühgold,** altgold	100	Juli	—,60	5,50
„ **virgaurea nana**	40	Aug.-Sept.	—,60	5,50
Spiraea, liebt Halbschatten und Feuchtigkeit				
„ **aruncus**	150	Jnni	—,65	6,—
„ **japonica, Astilbe,** weiß	30—40		—,55	5,—
„ **palmata elegans,** rosa	70	Juli-Aug.	—,65	6,—
„ **ulmaria fl. pl.,** weißgef. Rispe	120	Juni	—,65	6,—
Thalictrum, Amselraute				
„ **aquilegilolium,** weißlilarosa	80	Juni-Juli	—,55	5,—
„ **dipterocarpum,** rosapurpur	130	Juli-Aug.	—,75	7,—
Tradescantia, Dreimasterblume				
„ **virginica,** lila	40	Mai-Sept.	—,50	4,50
Tritoma hybr. (Fackellilie) **Expreß,** orange	60—80	Juni-Aug.	—,60	5,50
Trollius, Trollblume				
„ **Aetna,** gelb	40—60	Mai-Juni	—,90	8,—
„ **Canaribird,** goldgelb	40—60	Mai-Juni	—,90	8,—
„ **Fire Globe,** dunkel orangegelb	40—60	Mai-Juni	—,90	8,—
„ **Goliath,** dunkel orang	40—60	Mai-Juni	—,90	8,—
„ **Orange Globe,** orange hell	40—60	Mai-Juni	1,—	9,—
„ **Hybriden,** feinste Mischung, gelborange	60	Mai-Juni	—,75	7,—
Veronica (Ehrenpreis) amethystina, feurigblau	40	Juni	—,40	3,25
„ **spicata,** leuchtendblau	40	Juni	—,45	4,—

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM
Viola cornuta Gust. Wermig, blau	15	Mai-Frost	—,40	3,50
„ „ **Champion,** weiß, großbl.	15	Mai-Frost	—,60	5,50
„ „ **Perle von Vierlanden,** blau	15	Mai-Frost	—,70	6,50
„ „ **Agnes Kay,** hellblau	15	Mai-Frost	—,40	3,50
„ „ **Alpha,** dunkelblau	20	Mai-Frost	—,50	4,50
„ „ **Lemon Queen,** zitronengelb	15	Mai-Frost	—,60	5,50
„ **odorata Czar,** blau, großbl.,	10	März-April	—,50	4,50
„ „ **Königin Charlotte,** blau	10	März-April	—,40	3,50
Yucca filamentosa, Palmlilie, cremefarbig	150	Juli-Aug.	1,80	17,50

Einfassungs-, Felsen- und Trockenmauer-Stauden

Sch. = eignen sich auch als Schnittblumen. R. = rasenbildend — teppichbildend.

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM
Ajuga, Günsel				
„ **reptans fol. purpureis,** Blätter dunkelbraunrot, R.	10	April-Mai	—,45	3,50
„ **reptans fol. multicolor,** tausendfarbig, bunte Blätter, purpurrot, gelb und braun, R.	10	April-Mai	—,45	3,50
Alyssum saxatile fl. pl., gelb gefüllt, Steinkraut	25	März-April	—,55	5,—
Antennaria tomentosa, weißblühend, silbergrauer Teppich, R	5	Juni-Juli	—,30	2,70
Arabis, Felsenkresse				
„ **alpina fl. pl.,** weiß, Sch.	30	April-Mai	—,40	3,—
„ **albida fol. var.,** weißbuntes Laub	25	April-Mai	—,50	4,50
Armeria vulgaris, Grasnelke, rosa	15	April-Mai	—,40	3,50
„ **Laucheana,** rosarot	15	April-Mai	—,40	3,50
Alster alpinus, hellblau	25	Mai-Juni	—,40	3,50
„ „ **albus,** weiß	25	Mai-Juni	—,40	3,75
Aubrietia, Blaukissen, beste Pflanze für Felspartien, dichte Polster bildend, R.				
„ **deltoides,** hellila, frühbl.	5—10	April	—,45	4,—
„ **Eyrii,** hellila	5—10	Ende März-Mai	—,45	4,—
„ **graeca,** hellblau	5—10	März-Mai	—,45	4,—
„ **Lavender,** lavendelblau	5—10	April-Mai	—,45	4,—
„ **Leichtlini,** rot	5—10	April-Mai	—,50	4,50
„ **Moerheimi,** rosa, großblumig	5—10	April-Mai	—,65	6,—
„ **tauricola,** dunkelblau, niedrig	5—10	April-Mai	—,40	3,50
Campanula, Glockenblume				
„ **carpathica,** blau	20—30	Juni-Aug.	—,50	4,50
„ „ **alba grdfl.,** weiß	20—30	Juni-Aug.	—,50	4,50
„ **pusilla,** Felsenglockenblume mit harten zahlreichen Blüten, hellblau, R.	5	Juni-Juli	—,45	4,—
„ „ **alba,** weiß, R.	5	Juni-Juli	—,45	4,—
Cyclamen europaeum, rotblüh. Alpenveilchen	10	Aug.-Sept.	—,45	4,—
Dianthus deltoides				
„ **Brillant,** Felsnelke, brillantrot	15	Mai-Juni	—,45	4,—
Doronicum caucasicum, gelb, Sch.	30	April	—,50	4,50
Erica carnea, Frühlingsheide, rosa	25	April-Mai	—,55	5,—
Euphorbia, Wolfsmilch, verträgt größte Trockenheit				
„ **polychroma,** gelb	25—50	April-Mai	—,65	6,—

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM
Evonymus radicans fol. var., kriechender Spindelbaum, beste Einfassungspflanze, 2jährig aus 6 cm-Töpfen	3—6		—,35	3,—
„ 3jährig aus 8 cm-Töpfen	10—15		—,50	4,50
Gypsophila repens, kriechend	5	Juni-Juli	—,50	4,50
Helianthemum mutabile, einfaches Sonnenröschen, gelbrosa, rot, weiß	20	Juni-Juli	—,70	6,50
Heuchera gracillima, rosarot, zierlich Sch.			—,60	5,50
„ **sanguinea**, dunkelrosarot, Sch.	40	Mai-Juli	—,60	5,50
„ **hybr.**, Granatrispe, graziöse Staude, rosarote Blüte, Sch.	40	Mai-Juli	—,60	5,50
Iberis sempervirens, weiß	25—30	Mai	—,45	4,—
„ „ **Schneeflocke**, weiß	20	Mai	—,50	4,50
Iris, Schwertlilie, Zwergform, schön zu Einfassungen				
„ **pumila coerulea**, hellblau, Sch.	12	April	—,45	4,—
„ „ **hybr. Die Fee**, großbl., hellblau	15	Ende April	—,45	4,—
„ „ „ **Schneekoppe**, weiß	15	April	—,45	4,—
„ „ **cyanea**, dunkelblau	15	April	—,45	4.—
Inula ensifolia, Alant, strahlig, gelb	20	Juli-Aug.	—,45	4,—
Leontopodium alpinum, Edelweiß, echt	10—15	Frühsommer	—,55	5,—
Oenothera missouriensis, schwefelgelb	30	Juli-Aug.	—,50	4,50
Phlox, niedrige Frühjahrsphloxe				
„ **amoena**, leuchtend karminrot, R.	5	April-Juni	—,50	4,50
„ **setacea, Brautschleier**, weiß, reichbl. R.	10	April-Juni	—,45	4,—
„ „ **G. F. Wilson**, schieferblau, R.	10	April-Juni	—,45	4,—
„ „ **rosea**, starker Wuchs, karminrosa, R.	10	April-Juni	—,40	3,75
„ „ **atropurpurea**, purpur, R.	10	April-Juni	—,45	4,—
„ „ **nivalis**, schneeweiß, R.	5—10	April-Juni	—,45	4,—
Sagina subulata, Mooskraut, Rasenersatz, weiß, R.	3	Juli	—,40	3,50
Saponaria, Seifenkraut				
„ **ocymoides**, karminrosa, überhängend	10	Juni	—,45	4,—
Saxifraga, Steinbrech				
„ **Cotyledon pyramidalis**, weiß, Sch.	10	April-Mai	—,50	4,50
„ **hypnoides**, weißblühend R.	10	April-Mai	—,45	4,—
„ **hybr. Blütenteppich**, karmin, R.	10	April-Mai	—,50	4,50
„ **leptophylla**, weiß, R.	10	April-Mai	—,50	4,50
„ **muscoides purpurea**, rötlich	15	April-Mai	—,50	4,50
„ **Rhei superba**, rosa, R.	10	April-Mai	—,50	4,50
„ **Schöne v. Ronsdorf**, dunkelkarmin	10	April-Mai	—,60	5,50
„ **umbrosa**, für Schatten, Porzellanblümchen, weiß	30	April-Mai	—,50	4,50
Sedum, Sonnenmoos, stärkste Trockenheit vertragend				
„ **anacampseros**, kriechend, purpur	15	Juli-Aug.	—,40	3,50
„ **album**, gelb, R.	10	Juni-Juli	—,40	3,50
„ **Ewersi**, blaugrünes Laub, rosa	15	Juli	—,40	3,50
„ **Lydium Brauni**, grüne Polster, R.	8	Juli	—,40	3,50
„ **spurium splendens**, dunkelrot		Aug.	—,45	4,—
Sempervivum, Hauslauch, feste Pflanzen für Felspartien				
„ **arachnoideum**	10	Juni-Aug.	—,40	3,50
„ **globiferum**	10	Juni-Aug.	—,40	3,50
„ **soboliferum**, hellgrün	10	Juni-Aug.	—,40	3,50
„ **tectorum**, grün mit braunen Spitzen	10	Juni-Aug.	—,40	3,25
„ **triste**, rötlich violett	10	Juni-Aug.	—,50	4,75

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM
Silene, Leimkraut				
„ **alpestris,** reichblühend, weiß	15	April-Mai	—,45	4,—
„ **Schafta,** reichblühend, rosa, R.	10	Aug.-Sept.	—,45	4,—
Stachys lanata, wolliger Ziest	20		—,40	3,—
Statice incana, weiß		Juli-Aug.	—,50	4,50
„ **latifolia,** blau		Juli-Aug.	—,70	6,50
Teucrium chamaedrys, schöne Einfass.-Pflanze	20	Juli-Aug.	—,50	4,50
Thymus, Thymian				
„ **citriodorus fol. var.,** gelbbunt	10		—,45	4,—
„ **serpyllum album,** weiß, R.	5	Juni-Juli	—,45	4,—
„ „ **coccineum,** rot, R.	5	Juni-Juli	—,45	4,—
Tunica saxifraga, Felsennelke, hellrosa	15	Juni-Aug.	—,40	3,50
Valeriana coccinea, roter Baldrian	35	Juli	—,40	3,50
Veronica, Ehrenpreis				
„ **incana,** blau	25	Mai-Juni	—,50	4,50
„ **orientalis,** hellblau, R.	10	Mai-Juni	—,45	4,—
„ **repens,** weiß, R.	5	Mai-Juni	—,40	3,50
„ **rupestris,** feurig blau, R.	10	Mai-Juni	—,45	3,50
Vinca, immergrün, bester Rasenersatz für tiefen Schatten				
„ **minor,** blau	10—15	Mai	—,40	3,50
„ **major fol. var.,** blau, gelbbuntes Laub	25	Mai	—,45	4,—

Gladiolen

Hiervon führe ich nur eine Auslese der bewährtesten Sorten **in Zwiebeln I. Größe.**
Lieferbar ab Ende Oktober.

Gladiolus primulinus: Ganz hervorragend zum Schnitt geeignet. Blütenstengel werden ca. 115 cm hoch, Aufbinden unnötig. Eine Zwiebel ergibt durchschnittlich zwei Blütenstengel mit je 10 bis 14 Blumen.
Zwiebeln I. Größe . . . . 10 St. RM 2,20, 100 St. RM 19,50

Primulinus-Sorten:

Atalanta, lachsfarben, extra früh
Orange brillant, orange
Salmonea, prächtiges Lachsorange
Thekla, gelb
Laetita, lachsfarbig rosa
Orange Queen, orange m. gold. Schein

Großblumige Gladiolen. Um langen Gladiolenflor zu haben, empfiehlt sich, in Zeitabständen von 14 Tagen von Anfang Mai bis Mitte Juni zu pflanzen.

	10 St. RM	100 St. RM
Blaue Sorten:		
Baron Jos. Hulot, tief violettblau	1,80	16,—
Catharina, prachtvolles Hellblau	2,80	25,—
Corrie, hellblau mit dunklen Schatten	2,20	20,—
Violet Superbe, violettblau mit dunklen Schatten	3,—	28,—
Rote Sorten:		
Brenchleyensis, scharlachrot	2,—	18,—
Kaiserin von Indien, dunkelbraunrot	1,80	16,—
Golden West, orangerot mit gelb	2,50	22,—
Liebesfeuer, scharlach	2,50	22,—
Princeps, scharlachrot mit weißen Flecken	2,—	18,—
Roter Kaiser, scharlachrot	2,50	22,—
Vesuvius, scharlachrot	1,80	16,—
Rosa Sorten:		
Amerika, zart lilarosa	2,—	18,—
Hohenzollern, lachsfarbig rosa	2,—	18,—
Sarah Bernard, rosa mit karmin Flecken	1,70	15,—
Willy Wigman, rosa mit blutroten Flecken	1,70	15,—
Violette Sorten:		
Master Wietse, dunkelviolett	2,30	21,—
Valuta, hellpurpurrot	2,70	24,—
Weiße Sorten:		
Lovelines, rahmweiß	2,50	22,—
Peace, weiß mit lila Flecken	1,70	15,—
Weißer Riese, reinweiß	2,70	24,—
Gelbe Sorten:		
Flora, dunkelgelb	1,80	16,—
Germa, prachtvoll gelb	2,30	21,—
Niagara, rahmgelb mit rot schattiert	2,30	21,—
Schwaben, zart reingelb mit roten Flecken	1,50	14,—
Yellow Standard, reingelb	2,30	21,—

Dahlien-Neuheiten 1928

Ab Herbst 1928 in Knollen lieferbar — Aufträge werden schon jetzt angenommen

Erika Teschendorff (Züchter: Obergarten-Inspektor Berger; Verkäufer: Victor Teschendorff.) Herrliche, gedrungen wachsende Schmuck-Dahlie von windsicherem Bau. Nur 60—70 cm hoch werdend, eignet sie sich hervorragend als Gruppendahlie, zur Beet- und Rabattenbepflanzung. Aufbinden ist nicht erforderlich. Blumen groß und von herrlicher, leuchtend rubinroter Farbe. Sie ist äußerst reichblühend und trägt die Blumen über dem Laube. 1 St. RM 4,—




Erika Teschendorff

Tokay (Züchter: Obergarten-Inspektor Berger; Verkäufer: Victor Teschendorff.) Für Schnittzwecke eine unübertroffene Hybrid- oder Schmuck-Dahlie. Sie ist — und darin liegt ihr besonderer Wert — als der zeitigste Blüher unter den Dahlien anzusprechen. Große Blumen von dunkel-terrakotta Farbe mit herrlichem Goldschimmer, auf langem, drahtigem Stiele prangend. Wuchs mittelhoch. 1 St. RM 3,—

Ophir (Züchter Obergarten-Inspektor Berger; Verkäufer: Victor Teschendorff 1928.) Eine etwa 80 cm hoch werdende sehr schöne Hybrid-Dahlie. Blume groß, cremgelb mit dunkler Mitte und Schattierung, auf starkem Stiel frei über dem Laube. 1 St. RM 4.—





Erika Teschendorff



Tokay

Abkürzungen:


E. = Einfache Dahlie
K. = Kaktus- oder Edel-Dahlie
Sch. = Schmuck- oder Hybriden-Dahlie
H. K. = Halskrausen-Dahlie
P. = Pompon oder Knopf-Dahlie
B. = Ball-Dahlie oder Georgine
R. = Riesen-Schmuck- und R.-K.-Dahlie
S. = Seerosen-Dahlie

Folgende Sorten werden in guten Landknollen geliefert; falls solche vergriffen, werden kräftige Topfknollen aus 8 cm Töpfen geliefert mit **10%** Ermäßigung. Ab Mai 1929 sind alle Sorten als Stecklingspflanzen mit **20%** unter Landknollenpreis lieferbar.

Auslese von Neuheiten

deutscher und ausländischer Züchtung, in nur **besten erprobten Sorten**

	Art	Zuchtjahr	Höhe	1 St. RM
Aalsmeer, schwefelgelb	Sch.	1925	110	1,50
Albert E. Amos, rot	Sch.	1926	120	3,50
Ambassador, gelb mit orange	R. K.	1926	130	3,—
Amorette, orange, Mitte gelb	Sch.	1928	110	3,50
Amun Ra, kupferorange, bernstein Glanz	R. Sch.	1925	150	1,—
Andenken an Otto Mann, orange, ziegelrot	K.	1924	130	2,—
Andenken an Rud. Kemmler, hellgelb	R. K.		150	1,50
Anemone, zart atlas rosa, Mitte gold	K.	1928	120	2,75
Antenne, goldig orange, dkl. Mitte	B.	1928	100	4,—
Berengaria, orange, Mitte gelb	R. .K	1927	110	3,—
Bordeaux, bordeauxrot	R. Sch.	1924	100	2,—
Clown, hellrot mit reinweiß	Sch.	1925	100	1,25
Cigarette, weiß, Spitzen rot	K.	1925	120	2,50



Correct



Fichte

	Art	Zucht-jahr	Höhe	1 St. RM
Condor, schwärzlich blutrot	Sch.	1926	120	2,—
Correct, dunkelbraunrot	K.	1925	120	1,25
Daga, zart rahmfarben, Grund grünlich	Sch.	1925	120	2,—
Desdemona, weiß, lila grtuscht	Sch.	1926	100	2,50
Deutscher Sieg, gelb, rotes Laub	Sch.	1927	120	2,50
Dr. Graf v. Schwerin, perlmutterf., lila bemalt	K.	1927	80	—,75
Dr. Hellmuth Späth, dunkellila	K.	1927	110	4,—
Dr. Möschel, glühend blutrot	R. K.	1926	130	1,75
Dr. Tevis, gelblich rosa	Sch.	1924	120	1,—
Early Beauty, dunkelviolettrosa	K.	1925	120	1,50
Earle Williams, blutrot mit weißen Spitzen	R. Sch.	1926	110	3,—
Ehre, reingoldgelb	R. Sch.		110	1,50
Ehrenpreis, dunkellachsrosa, amethyst Hauch	K.	1927	120	2,—
Emperor, tief dunkelrot	R. Sch.	1926	120	2,—
Faun, elfenbeinfarbig, zartlila bemalt	Sch.	1926	100	6,—
Fichte, rosalila	K.	1928	110	6,—
Frau Gertrud Pfitzer, lachsrosa, gelbe Mitte	K.	1926	100	4,—
Frau Ida Mansfeld, gelblichgrün	K.	1926	120	3,—
Frau Nine Biagosch, dunkelterrakotta	R. Sch.	1926	120	2,—
Freund Herold, kräftig lachsrosa, helle Mitte	R. K.	1928	100	4,—
Giant Ruby, rubinrot	Sch.	1927	130	2,50
Goldenes Mainz, orange mit gelb	K.		120	1,75
Goldrose, karminrosa, Mitte goldgelb	S.	1926	80	3,—
Grete Berger, lachsterrakotta, Ia Stiel	Sch.	1927	120	2,—
Hans Berger, dunkel ockerrot, Spitzen weiß	K.	1928	120	3,50



John I. Thorpe



Jersy Beauty

	Art	Zucht-jahk	Höhe	1 St. RM
Hera, rosaviolett	R. Sch.	1926	130	4,—
H. I. Velten, bläulichlila	Sch.	1928	100	3,50
Hohes Licht, lachsterrakotta	Sch.	1925	140	2,—
Islam Patrol, dukelsamtrot, Spitze goldgelb	R. Sch.	1926	120	4,—
Japanische Sonne, gelbgrundig, rot getuscht	Sch.	1925	140	2,—
Jean Chazot, goldgelb mit orange	Sch.	1925	120	1,50
Jersey Beacon, orangescharlach	R. Sch.	1927	120	7,—
Jersey Beauty, lachsrosa	Sch.	1925	120	3,75
Jersey Emperor, purpurrot	R. Sch.	1925	120	6,—
Jersey Radiant, hellorange, dunkle Mitte	R. Sch.	1926	120	6,—
Jersey Rosa, karminrosa, rötliche Mitte	R. Sch.	1926	130	6,—
Jersey Souvereign, rötlichorange	R. Sch.	1926	110	6,—
John I. Thorpe, gelb mit rot	K.	1925	120	2,50
Jonkheer v. Tets, reinweiß	K.	1924	100	1,—
Jugendfreude, wachsgelb, rosa überdeckt	Sch.	1926	130	1,—
Kant, chamois	Sch.	1928	110	4,—
King Harold, dunkelrotbraun, fast schwarz	Sch.	1925	110	1,—
Königin, lachsrosa auf chamois Grund, mit maiengrünen Petalenspitzen	K.	1927	100	4,—
Königstiger, weiß mit rot	B.	1925	150	1,50
Kronjuwel, mildes Altgold	K.	1928	100	4,—
Küsse mich, ziegelrot, weiße Spitzen	Sch.	1926	120	1,50
La France, gold mit dunkelrosa	Sch.	1925	100	2,—
Lichtenstein, brillant, mennig orangefarbig	Sch.	1926	100	2,—
Ludwig Thoma, leuchtend ziegelrot	Sch.	1926	110	1,80
Mad. Emilie Draps, rosalila	Sch.	1927	110	3,—



Islam Patrol



Kant

	Art	Zucht-jahr	Höhe	1 St RM
Märchenschön, chamoisgelb mit rot	Sch.	1926	120	3,–
Mariechen Bruch, reinkarminrosa	Sch.	1926	100	1,50
Ministerialrat Roloff, gelb	K.	1927	35	3.50
Mrs. I. de Ver Warner, lilarosa	R. Sch.	1925	150	2,50
Morgensonne, kupfrigchamois	K.	1925	120	1,50
Mount Everest, reinweiß	R. Sch.	1922	110	–,80
Neptun, reinweiß	K.	1927	110	2,50
Oberbürgermeister Böß, weinrot mit lila Hauch . .	Sch.	1927	150	4,–
Obergärtner Schneiderheinze, dunkelchamois	Sch.	1924	100	2,–
Oberschlesien, mennigrot	K.	1924	120	1,50
Opferfeuer, gelbgrundig mit rot	Sch.	1925	110	1,25
Orion, lachsrosa	Sch.	1925	110	1,50
Partenkirchen, cremegelb, Spitzen grünlich	Sch.	1926	100	1,50
Perle von Saalfeld, erdbeerrot, Mitte hell	B.	1926	80	1,–
Perle von Wien, chamois Grund, rosa bemalt . . .	Sch.	1927	100	3,–
Perlhuhn, braunrot mit weißem Rand	P.	1925	90	1,–
Perseus, kapuzinerrot, goldige Spitzen	Sch.	1927	60	3,50
Pink Favorite, silbrig rosa	R. K.	1925	120	2,50
Pomponperle, zart karmesinrot	P.		100	–,60
Pride of Californica, leuchtend kardinalrot	Sch.	1925	130	1,70
Pride of San Francisco, orangelachs, ameth. Hauch	Sch.	1924	120	2,–
Purpurkönigin, kräftig purpurrot	P.	1927	90	–,80
Rapallo, mahagonirot, gelber Rand	K.	1924	100	1,50
Rheinisches Mädel, karminrosa, weiße Spitzen . .	K.	1926	120	2,–



Kronjuwel



Königin

	Art	Zucht-jahr	Höhe	1 St. ℛℳ
Richard Koch, goldgelb	K.	1925	110	1,—
Riesen-Krimhilde, rosa, Mitte weißlich	K.	1925	120	2,—
Robert Treat, glänzend kirschrot	R. Sch.	1925	110	3,—
Saturn, lachsorange	Sch.	1927	120	2,50
Schlageter, orangerot	K.	1924	100	1,50
Secr. Voors, chamois mit lachs	B.	1924	120	1,25
Siegerin, blutrot, in kanariengelb übergeh.	K.	1928	140	3,50
Sonnenaufgang, leuchtend orangerot mit gelb	Sch.	1926	150	2,—
Trésor Anversois, blaulila	Sch.	1925	110	1,25
Verheißung, brennend rot	Sch.	1924	120	1,25
Walhalla, leuchtend orange, Mitte gelblich	R. Sch.	1925	110	1,25
Weltruf, blutrot	S.	1925	70	1,—
Zauberin, dottergelb	Sch.	1925	140	1,25
Zebra, rot und weiß	K.		100	2,—

Sortiment A, 10 Neuheiten in 10 Sorten meiner Wahl . . . . ℛℳ 18,—



Dahlien in besten Sorten



Goldrose

		1 St. RM	10 St. RM
Gruppe	I	—,55	5,—
„	II	—,70	6,—
„	III	—,80	7,50
„	IV	1,—	9,50
„	V bessere Sorten	1,30	12,—
„	VI neue gangbare Sorten	1,50	14,—

Lieferung erfolgt in guten Landknollen, falls solche vergriffen, werden kräftige Topfknollen aus 8-cm-Töpfen geliefert mtt 10% Nachlaß.

Ab Mai 1929 Stecklingspflanzen mit 20% Nachlaß lieferbur.

	Klasse	Höhe	Gr.
Abendstimmung, samt. schwarzrot	K.	120	IV
Adler, reinweiß	Sch.	100	II
Andacht, chamoisrosa	K.	100	V
Andenken an Bornemann, salmrosa	Sch.	100	II
Andreas Hofer, rosa, gelber Grund	K.	110	IV
Artis, leuchtend rot	Sch.	120	III
Aureola, bernsteingold	S.	80	I
Blaustrumpf, tiefblau	K.	90	I
Centifolia, rosenrot	B.	120	II
Clara, zartrosa	P.	100	I
Deutsche Treue, dunkelmahagonirot	Sch.	120	I
Dichtertraum, malmaisonrosa	R. Sch.	120	VI
Diplomat, braunrot	B.	100	I
Ehrliche Arbeit, ind.-rot	Sch.	100	III
Einigkeit, karmesinrot	K.	120	V
Electros, bernsteingoldig	P.	80	I
Faschingsfee, gelb, weiße Spitzen	Sch.	100	V
Fashion, goldorange	P.	80	II
Frankfurt, hellorange	K.	150	II
Fr. Bert. Nonne, dklrot.	H. K.	80	I
Fr. Rückert, zartrosa	K.	120	I
Gertrud Link, kirschrot mit weiß	Sch.	120	III
Glanzstar, weinrot, blauer Hauch	B.	120	I



Helvetia



Jean Chazot

	Klasse	Höhe	Gr.
Jonkheer van Citters, altgold, orange Saum	P.	100	III
Juwel, reingelb	P.	80	II
Kätch. v. Schwarzatal, karmin und weiß	H. K.	100	III
Kalif, scharlachrot	R. K.	120	III
Kantors Rosel, zartrosa mit lila	K.	100	II
Kunigard, orangescharlachrot	Sch.	110	I
Lach. Glück, frischrosa	K.	100	II
La Lorraine, reinaltgold	K.	120	VI
Leuchtenburg, scharlach, Kr. gelb	H.K.	100	III
Lucifer, scharl., Laub dunkelrot	E.	80	II
Magda, dklscharlachrot	P.	100	II
Maria Stuart, schwarzrot, Kr. weiß	H.K.	100	III
M. Houtmann, goldgelb	Sch.	130	IV
Mauerblümchen, kirschrot und weiß	S.	80	V
Max Klinger, leuchtend karmesinrot	K.	100	III
Meisterstück, zart fliederlila	K.	80	V

	Klasse	Höhe	Gr.
Glow, korallenrot	P.	100	III
Goldene Sonne, ockergelb, roter Hauch	K.	120	IV
Gretchen Heine, weiß, lila Saum	P.	100	I
Hamlet, dklbraunrot	K.	125	II
Heideprinzeß, reinweiß	K.	80	II
Heimat, lilarosa	R.K.	150	II
Heimliche Liebe, brennend rot	Sch.	90	III
Heimweh, violettpurpur	K.	120	II
Helvetia, weiß, feuerrot bandiert	E.	100	I
Herbstkönigin, hellterrakotta	R.Sch.	150	II
Herbstrubin, dklpurpur	Sch.	130	IV
Herbstzauber, goldiglachsfarben	B.	60	II
Herbstzeitlose, weiß, lila Saum	P.	120	III
Herzblut, dklblutrot	K.	80	II
Hessenland, lilarosa	R. Sch.	130	II
Imbricata splendens, leuchtend rot	B.	80	I
Insulinde, goldigorange	R. Sch.	100	III



Küsse mich



Pride of Californica

	Klasse	Höhe	Gr.
Schöne Frankfurterin, chamois mit gelb . .	K.	90	II
Schönes Farbenkönigin, rosenrot	S.	100	IV
Schützenliesel, rot u. weiß	K.	100	II
Schwarzwaldmädel, strohgelb, rosa Hauch	K.	100	II
Skagerrak, kanarieng.	R. K.	110	III
Souv. de Gust. Doazon, zinnoberrot	R. Sch.	120	I
Stanley Ford, leuchtend scharlach	P.	100	II
Stolze v. Berlin, rosa	B.	110	II
Sunshine, scharl.-karm.	P.	100	I
Titan, scharlachrot . .	P.	80	I
Tsingtau, lachsrot . . .	K.	100	I
Volkslied, zartrosa, Mitte weiß	K.	100	III
Weltfrieden, reinweiß .	K.	80	III
White Aster, reinweiß, gefranst	P.	90	II
Wilh. Tell, or. m. gelb	R. Sch.	150	V
Willkommen, kor.-rot .	Sch.	100	III
Winzerliesel, feuerrot und weiß	K.	100	IV
W. v. Goethe, apr.-rot .	K.	110	III
W. W. Rawson, reinweiß mit lila	B.	100	III
White Aster, reinweiß .	P.	90	II

	Klasse	Höhe	Gr.
M. Charlée, reinweiß .	R.Sch.	110	V
Mrs. Mary Bowmann, goldgelb	B.	110	I
Mutterliebe. leuchtend orangerot	K.	90	II
Paradiesvogel, violettrot, weiße Streifen . . .	K.	110	IV
Perle v. Saalfeld, leucht. lachsfarben	P.	100	IV
Pompon I, dunkelrot . .	P.	80	V
Pomponperle, zartkarmoisinrot	P.	100	II
Prinzessin Carneval, scharlach, Spitz. weiß	Sch.	100	III
Prinz Carneval, samtig dklrot, Spitzen weiß	Sch.	100	III
Purpurkönigin, kräftig purpurrot	P.	90	III
Rhein. Frohsinn, karmesinrot, Grund weiß .	K.	140	II
Remembrance, zartlila .	Sch.	120	III
Sachsenkrone, cattleyenrosa	K.	130	II
Salmonea, lachsfarbig, Silberschein	Sch.	100	IV
Schatzimaus, hell lilarosa	E.	90	II
Schlesien, orangegelb .	Sch.	120	II



Zauberin

Empfehlenswerte Zusammenstellungen:

			RM
Sortiment B:	10 Kaktus- od. Edel-Dahlien . . .	in 10 Sorten meiner Wahl	6,—
„ C:	10 Schmuck- od. Hybr.-Dahlien . .	„ 10 „ „ „	5,—
„ D:	10 Pompon- u. Halskr.-Dahlien . .	„ 10 „ „ „	4,50

Mignon-Dahlien

Einfach blühende Zwergsorten, die sich infolge ihrer geringen Höhe (40 bis 50 cm) gut zu Einfassungen und Beetbepflanzungen eignen.

	1 St. ℳ
Ada, gelb	—,60
Betsy, scharlach	—,70
Kabouter, kirschrot	1,—
L'Innocence, weiß	—,70
Morgenlicht, hellgelb	—,70
Orangetelg, orange	—,70
The Night, schwarzrot	—,80



Buchhaltungs-Abteilung

Einige besonders empfehlenswerte Gebrauchs-Artikel für den Garten:

Gebrüder Bärtschis kaltweiches Baumwachs

anerkannt bestes, zu Originalpreisen.

Büchsen zu	1/16	1/8	1/4	1/2	1	2	5 kg
RM	—,50	—,80	1,35	2,30	4,20	8,—	19,—

Raffiabast

Ia Qualität . . . . 1 kg RM 3,20 10 kg RM 28,—
Beste, weiche Veredlungsware . . . . 1 „ „ 2,80 10 „ „ 26,—

Gartengeräte und Werkzeuge

Original S. Kunde & Sohn zu Original-Fabrikpreisen.

Im nachstehenden gebe ich einen kurzen Auszug der gebräuchlichsten Schneide- und Sägewerkzeuge; ich liefere diese bekannten, in Qualität unübertroffenen Ereugnisse und führe jeden Auftrag prompt aus. — Sonderpreisliste frei zu Diensten.



Nr. 41 F. **Okulier- oder Augenveredlungsmesser für Rosen- und Baumveredlung.**

Heftl.	8	9	10 cm
RM	2,75	2,85	3,—

Nr. 21 A. **Kopuliermesser.**

Heftl.	$9^1/_2$	10	$10^1/_2$ cm
RM	2,60	2,75	2,90

Nr. 3 E. **Garten- u. Baumschulenhippe.**

Heftl.	$9^1/_2$	$10^1/_2$	11	12cm
RM	3,70	4,10	4,40	4,80

Nr. 135 a. **Zweischneidige Schere.** Modell **1913.** Infolge der **schlanken Form** besonders gut zum Ausschneiden zu dicht gewachsener Aeste geeignet.

Ganze Länge	$19^1/_2$	$22^1/_2$cm
RM	10,25	11,25

Nr. 114. **Baumsäge,** mit starkem schmiedeeisernen Bügel, schwarz poliertem Holzgriff. Blatt drehbar.

Blattlänge	30	35	40 cm
RM	2,—	2,40	2,80

Universal-Handspritze „Dresdensia" Nr. 57

mit „Dresdensia"-Spritzkopf und drehbarem Nebelzerstäuber, zum bequemen Bespritzen der Pflanzen von oben und unten.



Ganz aus Messing, starke Ausführung, mit Lederkolben. **Deckelführung mit Stopfbüchsen-Abdichtung.** Rohrlänge 50 cm. Rohrdurchmesser 30 mm . . . . RM 11,—

Düngemittel

Harnstoff B. A. S. F. „Floranid". Bester raschwirkender mineralischer Stickstoffdünger zu Originalpreisen und Packungen. Dosen $^1/_2$ kg netto RM 1,20, 5 kg brutto RM 7.—, 25 kg Sack brutto für netto RM 19,—

Hornspäne aus eigener Herstellung, daher verbürgt rein und stickstoffreich. Bester organischer Stickstoffdünger, gibt seinen Stickstoffgehalt langsam ab — daher kein Ueberdüngen möglich — langanhaltende Wirkung. Man verwende für Freilandkultur grobe und mittelfeine Hornspäne, für Topfkulturen Hornmehl und mittelfein.

grob		mittelfein		Mehl	
50 kg	RM 20,—	50 kg	RM 21,—	50 kg	RM 22,—
1 „	„ —,50	1 „	„ —,55	1 „	„ —,60

netto, ohne Sack, ab meinem Lager.



Unkraut-Vertilgungsmittel
„Via Rasa"

Neues Unkraut- und Rasenvertilgungsmittel. Braucht nur einmal in der Saison angewendet zu werden und hält, auf die verunkrauteten Wege und Plätze gestreut, diese vollkommen sauber. Erspart häufige und teure Jätearbeit. Für Mensch und Tier unschädlich. Bedarf für stark verunkrautete Wege etwa 500 g pro qm.

Originalpreise:

Menge		Preis		
5 kg	RM	2,50	brutto für netto	einschl. Verpack.
10 „	„	4,—	brutto für netto	einschl. Verpack.
25 „	„	8,50	brutto für netto	einschl. Verpack.
50 „	„	15,—	netto	
100 „	„	26,—	„	ausschl. Verpackung.
1000 „	„	240,—	„	ausschl. Verpackung.

Schädlingsbekämpfung

Bestens bewährt haben sich die nachstehenden Mittel, in flüssiger Form mittels Handspritze auf die Pflanzen gestäubt. Ich liefere diese Mittel zu Original-Fabrikpreisen.

VOMASOL „N"

Zur Bekämpfung von grünen Läusen, Thrips und seiner Larven, schwarzen Läusen, Woll-, Schmier- und Blutläusen, Miniermaden, Ameisen, Raupen und Erdflöhen.

VOMASOL „S"

Zur Bekämpfung von Mehltau an Rosen und Stachelbeeren, Stern- oder Strahlenrost, Fleckenkrankheit der Dahlien und allen sonstigen Pilzkrankheiten aller Pflanzenarten.

Empfehlenswerte Gartenbücher zu Originalpreisen

Das Rosenbuch. Herausgegeben von Wilh. Mütze und Camillo Schneider. Halbleinen RM 8,—, Ganzleinen RM 9,—.

Das Dahlienbuch. Von Karl Förster und Camillo Schneider. Halbleinen RM 7,—, Ganzleinen RM 8,—.

Kulturhandbücher für Gartenfreunde. Herausgegeben von Ernst Graf Silva Tarouca und Camillo Schneider.

Band I: **Unsere Freilandstauden.** Anzucht, Pflege und Verwendung aller bekannten, in Mitteleuropa im Freien kulturfähigen ausdauernden krautigen Gewächse. Dritte, vollständ. neu bearb. Auflage. RM 22,—.

Band II: **Unsere Freiland-Laubgehölze.** Anzucht, Pflege und Verwendung aller bekannten, in Mitteleuropa im Freien kulturfähigen Laubgehölze. Zweite, gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage . . RM 22,—.

Band III: **Unsere Freiland-Nadelhölzer.** Anzucht, Pflege und Verwendung aller bekannten, im Freien kulturfähigen Nadelhölzer, mit Einschluß von Ginkgo und Ephedra. Zweite, neu durchgesehene und vermehrte Auflage . . . . RM 22,—.

Lehrmeister-Bücherei. Liste auf Wunsch frei zu Diensten.

Qualitätsbezeichnungen u. Normalmaße

des Bundes deutscher Baumschulenbesitzer.

Die Festsetzungen über Qualitätsbezeichnung und Normalmaße wurden sowohl **zur Förderung der Anzucht einer erstklassigen Ware** und **zur Regelung des Baumschulwarenverkehrs** wie ganz besonders auch **zum Schutze des kaufenden Publikums** geschaffen.

Wir empfehlen die Qualitätsbezeichnungen des B. d. B. dem Interesse der Verbraucher, um alle Interessenten von Baumschulerzeugnissen über die Beschaffenheit guter Baumschulpflanzen zu informieren, **damit sie in der Lage sind, Angebote ohne oder solche mit mangelhaften oder abweichenden Qualitätsbezeichnungen als Ware minderer Qualität oder minderen Wertes beurteilen zu können.**

Alle Pflanzen müssen gesund, sortenecht und gut bewurzelt sein.

1. Obsthochstämme sind Bäume mit gutem Wurzelvermögen, geraden, fehlerfreien, konischen Stämmen mit 180/200 cm Stammhöhe. Die Krone kann 1—3jährig, bei extra starken Bäumen auch älter sein und muß einschließlich des durchgehenden geraden Mitteltriebes 5 Kronentriebe haben. Sofern es sich um mehrjährige Kronen handelt, müssen sie sachgemäß geschnitten sein. Die letztjährigen Jahrestriebe der Krone müssen eine für die betreffende Sorte normale Länge aufweisen. In Zentimeter läßt sich diese nicht festlegen, da das Längenwachstum zu verschieden ist — (vergleichsweise Ananas-Rtte. zu Landsberger Rtte.). Bei 1jährigen Kronenveredlungen gilt eine Krone mit mindestens 3 normalen Trieben als erste Qualität. Alle Kopfveredlungen müssen gut verwachsen sein. Süßkirschen müssen auf hellrindigen Sämlingen der hell- und kleinfrüchtigen wilden Vogelkirsche (Pr. avium) stehen, sofern nichts anderes ausdrücklich angegeben ist. Die handelsübliche Stammstärke für 1. Qualität ist, wenn keine besonderen Abmachungen vorliegen, 7—8 cm Stammumfang, die anderen Stärken sind 8—9, 9—10, 10—12 cm. Der Stammumfang wird 1 m über dem Boden gemessen.

2. Obstmittelstämme (Halbstämme). Die Stammhöhe beträgt 125—150 cm, der Stammumfang wird auf halber Höhe gemessen. Die handelsübliche Stammstärke für 1. Qualität ist 6—7 cm, im übrigen wird die gleiche Beschaffenheit wie bei Hochstämmen verlangt.

3. Buschbäume (Niederstämme). Alle Kernobstbäume müssen auf Zwergunterlage veredelt sein, sofern nichts anderes vereinbart ist. Einer besonderen Vereinbarung bedarf es nicht bei denjenigen Birnensorten, die auf Quitte nicht gedeihen. Sauerkirschen müssen auf Prunus Mahaleb veredelt sein. Bei Pfirsichen muß die Unterlage angegeben werden. Auf Verlangen ist die Unterlage in der Rechnung anzugeben. Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Ein guter Buschbaum soll 5 Aeste einschließlich Leittrieb haben, ältere Buschbäume sollen durch entsprechenden Rückschnitt herangezogen sein. Ein regelmäßiger Astabstand ist nicht erforderlich. Die Bäume müssen den Sorten entsprechend wüchsig sein.

4. Formobstbäume: Alle Kernobstbäume müssen auf Zwergunterlage veredelt sein, sofern nichts anderes vereinbart ist. Einer besonderen Vereinbarung bedarf es nicht bei denjenigen Birnensorten, die auf Quitte nicht gedeihen. Sauerkirschen müssen auf Prunus Mahaleb veredelt sein. Für Aepfelschnurbäume oder U-Formen muß bei Unterlage Doucin die Unterlage angegeben sein; die Angabe der Unterlage im Sortenverzeichnis genügt. Auf Verlangen ist die Unterlage in der Rechnung anzugeben. Die einjährigen Triebe müssen stets die für die regelmäßige Form entsprechende Normallänge haben und gut wüchsig sein. Für wagerechte Schnurbäume kommt nur Paradies bzw. Quitte in Frage.

a) Pyramiden: Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Etagenentfernung zirka 40 cm, in jeder Etage 5 ungefähr gleichstarke Aeste, der Leittrieb muß gerade sein.

b) Spaliere mit schrägen Aesten: Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Etagenentfernung etwa 40 cm. Die Etagenäste sollen möglichst gleichständig sein, d. h. wenn der unterste Seitenzweig rechts steht, soll dies bei den folgenden Etagen ebenso sein. Der Mitteltrieb soll möglichst durch ein nach vorn stehendes Auge verlängert werden.

c) Verrierpalmetten: Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Entfernung der Aeste 35 oder 40 cm. Die äußeren Etagenäste sollen mit Fruchtholz besetzt sein; das oberste „U" muß vollständig ausgebildet sein und die Triebe müssen eine der Form entsprechende Normallänge haben. Es ist zukünftig nur auf 40 cm zu formieren.

d) U-Formen: Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Entfernung der Aeste 35 oder 40 cm, bei Neuformierungen 40 cm. Bei mehrjährigen Bäumen soll der untere Teil der Aeste mit Fruchtholz besetzt, der einjährige Trieb entsprechend wüchsig sein. Die Unterlage ist anzugeben; die Angabe der Unterlage im Sortenverzeichnis genügt. Auf Verlangen ist die Unterlage in der Rechnung anzugeben.

e) Schnurbäume, wagerechte: Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Die Biegungsstelle muß rechtwinklig sein. Der zweite Arm soll in gleicher Höhe der ersten Biegungsstelle abbiegen und die Arme sollen möglichst gleich lang sein. Unterlage nur Paradies bzw. Quitte. Auf Verlangen ist die Unterlage in der Rechnung anzugeben.

f) Schnurbäume, senkrechte: Stammhöhe zirka 30 cm. Der Stamm soll gerade sein. Mehrjährige Schnurbäume sollen bis auf den letzten Jahrestrieb von unten auf möglichst gleichmäßig mit Fruchtholz besetzt sein. Der letzte Trieb soll entsprechend lang sein und ein gutes Wachstum zeigen. Die Unterlage muß angegeben sein; die Angabe der Unterlage im Sortenverzeichnis genügt. Auf Verlangen ist die Unterlage in der Rechnung anzugeben.

g) Fächerformen von Schattenmorellen, Pfirsich und Aprikosen: Stammhöhe zirka 40 cm.

h) Einjährige Veredlungen: Die einjährigen Veredlungen sollen eine Mindestlänge von 60 cm haben. Es ist anzugeben, ob auf Wildling oder Zwergunterlage veredelt ist. Auf Verlangen ist die Unterlage in der Rechnung anzugeben. Bei Angeboten von Handveredlungen ist dieses ausdrücklich zu bemerken mit Unterlage und Längenangabe.

5. Quitten: Es gelten hier die gleichen Vorschriften wie bei Obsthochstamm bzw. Buschbäumen.

5a Walnußhochstamm: Stammhöhe zirka 2 m, sonst die gleichen Bestimmungen wie bei Kernobsthochstämmen, mit mindestens 3 Kronentrieben.

6. Beerenobst: a) Johannisbeerbüsche, rote Holländer, rote Kirsch- und schwarze Sorten: Es sollen verpflanzte zwei- oder mehrjährige Büsche mit starken entsprechend langen einjährigen Trieben sein. Sortiert wird nach der Triebzahl 3—5, 5—8, 8—12 Triebe. Weniger starkwachsende Sorten 3—5, 5—8 Triebe.

b) Stachelbeerbüsche müssen mindestens zweijährige verpflanzte kräftige Sträucher in der Sortierung von 3—5, 5-8 Trieben sein. Die Sträucher müssen meltaufrei sein.

c) Beerenobsthochstämme: Die Stammhöhe soll 110—130 cm betragen, Mittelstämme 60—80 cm. Die Stämme müssen korrekt gezogen, genügend stark, frei von Fehlern und gut bewurzelt sein. Die einjährigen Kronen müssen mindestens drei kräftig entwickelte Triebe haben, zweijährige Kronen mindestens 5 Triebe. Die Veredlungsstelle muß gut verwachsen sein.

d) Himbeeren müssen gut bewurzelt sein und sind in kräftigen einjährigen Ruten zirka 100 cm

lang zu liefern. Die Pflanzen müssen frei von der Rutenkrankheit (Dydimella applanata) sein.

e) Brombeeren: Brombeeren müssen gut bewurzelt sein und kräftige Jahrestriebe haben.

f) Erdbeeren sind in kräftigen, pikierten Pflanzen zu liefern. Anderenfalls ist anzugeben, daß es unpikierte, sogenannte Ausläufer sind.

Gewährsdauer. Es wird die Gewähr für Echtheit der Sorten und der geforderten Unterlagen bis zum Ablauf des fünften Jahres vom Tage der Lieferung ab übernommen. Bei Beerenobst läuft die Gewähr nur bis zum Ablauf des zweiten Jahres vom Tage der Lieferung ab.
Für die Sortenechtheit der Nachzucht wird keine Gewähr übernommen.

Kennzeichnung. Die Bäume sind von der Baumschule kostenfrei zu bezeichnen, daß der Sortenname bei der Annahme der Bäume zweifellos zu erkennen ist.

Verpackung. Obstpflanzen in Stückgutsendungen werden stets fest verpackt, sofern nicht von Fall zu Fall andere Vereinbarungen getroffen werden. Wagenladungen von Obstbaumpflanzen werden stets mit geeignetem Packmaterial gut abgedeckt.

7a. Rosen, niedrige. Wenn keine besondere Unterlage angegeben, müssen dieselben auf Rosa canina bzw. auf deren Abarten veredelt sein. Rugosaunterlage ist stets besonders zu bezeichnen.

1. Wahl: Einjährige, durch Sommerokulation erzielte Pflanzen sollen mindestens drei normal entwickelte Triebe haben, ausschließlich der Sorten, welche vom Fachverband für Rosen ab 2 Trieben gehandelt werden.

Mittelwahl: Eine etwas kürzere 1. Wahl. Sonst im allgemeinen eine gut entwickelte, kräftige Ware mit mindestens 2 kräftigen Trieben.

2. Wahl: Eine Ware, welche den vorangegangenen Bedingungen nicht entspricht, jedoch noch pflanzwürdig ist.

7b. Rosen-Hochstämme. 1. Wahl: Der Stamm muß kräftig und gerade gewachsen sein und gute Faserwurzeln haben. Er darf keine größeren unüberwallten oder sonstigen Wunden haben und keine Brandflecken. Die Art der Unterlage, ob Wald- oder Sämlingsstamm, ist anzugeben, Rugosastämme sollen nicht angeboten werden — sonst nur unter ausdrücklicher Angabe, daß auf Rugosastamm veredelt ist. Die Krone muß mindestens 3 normal entwickelte Triebe haben.

Mittel- und Niederstämme: Es gelten die gleichen Bestimmnngen wie bei Hochstämmen:
Die Höhenmaße sind für Rosenstämme wie folgt festgelegt:

Hochstämme	100/140 cm
Mittelstämme	75/100 „
Halbstämme	50/75 „
Fußstämme	30/50 „
Trauerrosen einschl. Niel	160/200 „
bzw.	140/160 „

8. Alleebäume: Die Alleebäume müssen einen geraden Stamm mit durchgehendem Leittrieb haben und müssen ein genügendes Wurzelvermögen besitzen. Die Stämme müssen eine der Stammstärke entsprechende gut entwickelte Krone mit wüchsigen Kronentrieben haben. Eine Ausnahme hiervon bilden die Kugelbäume, welche ohne Leittrieb gezogen werden. Die Stammhöhe schwankt je nach der Baumart von 200—250—300 cm. Der Stammumfang wird in Höhe von 1 m über der Erde gemessen und beträgt die Spanne je 2 cm; also 8—10, 10—12, 12—14 usw.

9. Zierbäume und Ziersträucher. Je nach Art der **Zierbäume** gelten hier die gleichen Bestimmungen wie bei Obstbäumen, z. B. Pirusarten, Prunusarten u. ähnl. Sonst sind die Bestimmungen wie bei Alleebäumen maßgebend. Es müssen gerade Stämme mit genügendem Wurzelvermögen sein, die Kronen müssen gut ausgebildet sein; bei Kronenveredlungen genügen meist einjährige Kronen mit mindestens drei kräftigen Kronentrieben. Die Stammhöhe schwankt zwischen 150—250 cm je nach Art des Zierbaumes und seiner Verwendung. Bei Flieder, Schneeball, Hydrangea, Goldregen, Prunus triloba und ähnlichen Arten sind keine bestimmten Höhenvorschriften. Die Stammhöhen sind bei Angeboten anzugeben und einzuhalten. Für Trauerbäume gelten die gleichen Bestimmungen. Verschiedene Sorten wie z. B. Salix alba vitel. pend., Corylus avell. pend., Fagus sylv. pend. und atripurp. pend., Betula in Sorten werden von unten gezogen, bzw. auf niederen Stämmen veredelt. Diese Pflanzen werden nach den üblichen Höhen gehandelt und müssen von unten auf gut garniert und beästet sein.

Die Ziersträucher müssen verpflanzt und aus weitem Stand, d. h. aus weiter Verschulung geliefert werden. Sie sollen kräftig gewachsen und gut entwickelt sein. Das Alter ist anzugeben. Eine Höhe läßt sich nicht festlegen. Dieselbe richtet sich nach der Art des Strauches und seiner Verwendung als Vor-, Zier- oder Deckstrauch. Bei Lieferungen von Veredlungen genügen je nach Art 1- und 2jährige Veredlungen. Hauptartikel wie z. B. veredelte Syringen, Prunus triloba und ähnliche werden nach Trieben gehandelt. Handelsüblich wie bei Syringen z. B. 3—5, 5—10 Triebe und mehr.

9a. Heckenpflanzen: Fertige Ware muß aus weitem Stand, mehrmals verpflanzt, bestens bewurzelt und von unten auf gut garniert sein. Als Maße sind festzulegen unter 100 cm von 20 zu 20 cm, z. B. 40—60, 60—80, 80—100 cm. Ueber 100 cm 25 cm steigend, wie z. B. 100—125, 125—150, 150—175 cm usw.

10. Koniferen: Die Koniferen müssen regelmäßig alle 2—4 Jahre verpflanzt werden, um einen festen, gut durchgewurzelten Ballen zu erhalten; die Pflanzen sollen ihren Wachstums- und Habitusverhältnissen entsprechend garniert sein. Diese Garnierung muß gleich oberhalb der Erde beginnen. Koniferen mit stark überhängenden Trieben, wie es bei einigen Cham.-Arten vorkommen kann, werden nur bis zur Biegungsstelle gemessen. Die Höhenangaben erfolgen bis zu 100 cm Höhe bei schnell wachsenden gewöhnlichen Arten von 20 zu 20 cm, z. B. 40—60—80—100 cm. Bei den anderen Arten von 10 zu 10 cm, z. B. 60—70—80—90 cm usw., über 100 cm Höhe erfolgen die Angaben immer um 25 cm, z. B. 100—125, 125—150, 150—175 cm usw. Bei Zwerg- und besonders bei breit wachsenden Koniferen wie bei Kugelformen ist der Durchmesser der Pflanzen mit anzugeben. Koniferen in besonderen Formen wie z. B. Kugeln, Pyramiden, Würfel-Figuren und anderen mehr müssen korrekt gezogen sein.

11. Wildlinge, Jungpflanzen, Heister: Bei Obstwildlingen ist die Bezeichnung der Art anzugeben, und zwar ob Sämling, verpflanzter Sämling, krautartig pikierter Sämling, ob Ableger oder Steckling. Genaue Angaben über Alter und Stärke sind erforderlich. Der Durchmesser wird bei Sämlingen am Wurzelhals, bei verpflanzten Unterlagen 5 cm über dem Wurzelhals gemessen. Die handelsüblichen Maße sind bei Sämlingen 2—3, 3—5, 5—8 mm, bei verpflanzten Unterlagen 4—6, 6—10, 7—12 mm. Soweit Hauptwurzeln vorhanden sind, müssen sie gerade sein. Außerdem muß eine gute Faserbewurzelung und es dürfen keine Wurzelwucherungen vorhanden sein. Bei Jungpflanzen von Laubhölzern ist anzugeben, ob es Sämlinge, Stecklinge oder Ableger, verpflanzt oder unverpflanzt sind. Veredlungen sind ebenfalls besonders anzugeben. Alters- und Höhenangaben sind erforderlich.

Bei Jungpflanzen von Koniferen ist anzugeben, ob es Sämlinge, Stecklinge oder Veredlungen, verpflanzt oder unverpflanzt sind. Das Alter ist anzugeben, auch soweit es möglich und handelsüblich sind Höhenangaben zu machen.

Heister müssen als solche ausdrücklich mit Höhe nnd Alter bezeichnet werden.

Frachtsätze für lebende Pflanzen

(Stückgut, soweit es als fest verpackt gilt.)


Von **Cossebaude** nach

	per 100 kg Stückgut RM	Wagenladg. per 5000 kg RM
Aachen	8,57	142,50
Allenstein	8,18	136,50
Baden-Baden	8,46	141,—
Bautzen	1,52	27,—
Berlin (Anh. Bahnhof)	3,09	54,—
Beuthen	6,62	112,—
Bodenbach	1,71	30,—
Brandenburg	3,55	61,50
Braunschweig	4,93	84,—
Bremen	6,85	115,—
Breslau	4,65	79,50
Cassel	5,73	97,—
Chemnitz	1,89	34,—
Coblenz	7,89	132,—
Cottbus	2,17	39,—
Dortmund	7,44	124,50
Eisenach	4,80	82,—
Elbing	8,05	135,—
Erfurt	4,02	69,—
Essen	7,69	129,—
Eydtkuhnen	9,29	154,50
Frankfurt a. Main	7,19	121,—
Frankfurt a. d. Oder	3,29	57,—
Freiberg i. Sa.	1,21	22,—
Freiburg i. Baden	9,02	150,—
Gera	3,17	55,—
Gleiwitz, O.-Schl.	6,52	109,50
Görlitz	2,28	40,50
Halle a. d. Saale	2,78	49,—
Hamburg	6,62	112,—
Hannover	5,62	95,50
Hirschberg, Schles.	3,48	60,—
Hof	4,08	70,—
Karlsruhe	8,22	137,50

Von **Cossebaude** nach:

	per 100 kg Stückgut RM	per 5000 kg Wagenldg RM
Kolberg	6,60	111,—
Köln a. Rhein	8,09	136,—
Königsberg i. Pr.	8,81	146,50
Konstanz	8,89	148,—
Leipzig (Dresdn. Bhf.)	2,20	40,—
Liegnitz	3,79	65,50
Löbau i. Sa.	1,89	34,—
Lübeck	6,46	109,—
Magdeburg (Hptbhf.)	3,75	64,50
Mainz (Hauptbahnhof)	7,45	124,50
München (Hauptbhf.)	7,57	127,—
Naumburg a. S.	3,11	54,—
Nürnberg (Hauptbhf.)	6,28	106,—
Oppeln	5,70	97,—
Passau	7,40	124,—
Plauen i. V.	3,39	58,50
Regensburg	6,23	105,—
Reichenbach i. V.	3,—	52,50
Riesa	1,09	20,50
Salzburg	8,07	134,50
Schneidemühl	5,86	99,—
Sorau	3,08	53,50
Spandau	3,29	57,—
Stargard i. Pommern	5,12	87,—
Stendal	4,49	76,50
Stettin	5,13	87,—
Stuttgart	8,02	134,50
Tilsit	9,26	154,—
Weimar	3,73	64,50
Wien	15,02	—
Wiesbaden	7,50	126,—
Zittau	2,26	40,50
Zwickau i. Sa.	2,65	46,50

Thalacker & Schöffer, Leipzig



Thalacker & Schöffer
Leipzig

BESTELLUNG

P. 28/29

an

Fa. Victor Teschendorff

Baum= und Rosenschulen in Cossebaude

Von ....

in ....

Post: .... Station: ....

Betrag soll durch Nachnahme erhoben werden ....

....

Auf Grund Ihrer Preisliste für **Herbst 1928/29** / Ihres Angebots vom .... und unter Anerkennung Ihrer Verkaufs- und Versandbedingungen bestelle ich hiermit nachstehendes:

Anzahl	Artikel	Einheitspreis
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....

.................., den ....

(Unterschrift des Käufers)

Anzahl	Artikel	Einheitspr...

.........................., den ....

(Unterschrift des Käufers)